ferramenta



2023-24



RUOTA INDUSTRIALE FISSA IDEAL STAR



12830



12874

RUOTA PNEUMATICA PER CARRELLI DISCO ACCIAIO A. LUNGO



P7 1 10

UM MV CE

PZ 1 60

UMMV CF

A60

Rif.For.

A60

Rif.For.

A60

Supporto a piastra fissa.

	73	- 60
	-	- 60
	-1	- 65
	-	- 65
	- 1	
	-	
	-1	

A60

260x85 mm - portata 150 kg

 $\underline{\textbf{D}}$ isco in lamiera d'acciaio stampato, mozzo \emptyset mm.20 su cuscinetti a sfera.

Codice	Descrizione	UMMV	CF	Rif.Fo
1283002	80 mm - portata 60 kg	PZ 1	42	
1283004	100 mm - portata 80 kg	PZ 1	34	
1283006	125 mm - portata 100 kg	PZ 1	24	
1283008	200 mm - portata 200 kg	PZ 1	8	

CAMERA D'ARIA PER RUOTA CARRELLI



1287402

1287602

1287702

12876



12832

RUOTA INDUSTRIALE GIREVOLE IDEAL STAR

Supporto a piastra girevole

	UM MV CF	Rif.For.
ata 60 kg	PZ 1 42	
tata 80 kg	P7 1 34	

1283202 80 mm - porta 1283204 100 mm - port 1283206 125 mm - portata 100 kg PZ 1 20 1283208 200 mm - portata 200 kg Р7 1 8

COPERTONE PER RUOTA CARRELLI

260 mm

Descrizione

260x85 mm



12877

RUOTA INDUSTRIALE GIREVOLE CON FRENO IDEAL STAR



A60 12834

upporto a piastra girevole		

ľ	Codice	Descrizione	UM	иv	CF	Rif.For.
1	1283402	80 mm - portata 60 kg	PZ	1	36	
1	1283404	100 mm - portata 80 kg	PZ	1	30	
1	1283406	125 mm - portata 100 kg	PZ	1	20	
1	1283408	200 mm - portata 200 kg	PZ	1	6	

PZ 1 1 RUOTA IN POLIURETANO PER CARRELLI DISCO PLASTICO



12878

 $\underline{\pmb{\mathsf{A}}}$ ntiforo. Disco in materiale termoplastico, mozzo Ø mm.20 su gabbia a rulli.

RUOTA PNEUMATICA CARRELLI DISCO ACCIAIO ASSE DECENTRATO



12870



A60

UM MV CF Rif.For. Descrizione 1287802 260x85 mm - portata 120 kg PZ 1 10

Disco in lamiera d'acciaio stampato, mozzo Ø mm.20 su cuscinetti a sfera.

Codice	Descrizione		UMM	V CF	Rif.Fo
1287002	IDEAL STAF	260x85 mm - portata 150 kg	PZ 1	1	

RUOTA IN POLIURETANO PER CARRELLI DISCO ACCIAIO



12880

A60

A61

Rif.For. UM MV CE

12860

mm.20 su gabbia a rulli.

RUOTA PNEUMATICA CARRELLI DISCO PLASTICA



260x85 mm -

12872



A60

1288002 260x85 mm - portata 120 kg

PZ 1 10

isco in materiale tern abbia a rulli.	nopiastico, mozzo Ø	mm.20 su	
	UM MV CF	Rif.For.	
portata 150 kg	PZ 1 10	2	

RUOTA ARREDAMENTO GEMELLATA C/PIASTRA



Supporto a piastra girevole in acciaio. Ruota gemellata

Antiforo. Disco in lamiera d'acciaio stampato, mozzo Ø

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
1286002	30 mm - portata 25 kg	PZ 4 4	
1286004	40 mm - portata 28 kg	PZ 4 4	
1286006	50 mm - portata 35 kg	PZ 4 4	

1287202