Agricoltura





RACCORDO ADATTATORE MF PER CISTERNA



44320

bd BUCCHI

In polipropilene con guarnizione in EPDM. Idoneo nel trasformare l'uscita delle cisterne con filettatura DIN S60x6 in filettatura GAS normale ad uso idraulico.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4432002	S60x6-1"	PZ 1 5	0102424.050766
SET DLCC	ILLEGAMENTO PER	CISTERNE CON VALVOLA	



44322 bd BUCCHI

Kit composto da: adattatore MF S60x6-1", valvola a sfera giunto maschio diritto 1"x25.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4432202		PZ 1 5	0101563.05Z4K000

SET DI COLLEGAMENTO PER CISTERNE CON RUBINETTO



44324

bd)BUCCHI

Q32

 $\underline{\mathbf{K}}$ it composto da: adattatore MF S60x6-1", rubinetto a sfera 1", calotta Ø 30 mm.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4432402		PZ 1 5	0101564.05Z4M000

RACCORDO FILETTATO PER SERBATOIO M/M



Q32 44326 bd)BUCCHI

Materiale: Polipropilene (PP) e munita di guarnizione in EPDM alimentare. Colore Nero. Pressione di esercizio: 10 bar a 20°C. Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Codice	Descrizione	U/H	Mν	CF	Rif.For.
4432602	1/2" × 3,5	PΖ	1	20	0400309.050303
4432604	3/4" × 3,5	PZ	1	20	0400309.050505
4432606	1" × 3,5	PΖ	1	10	0400309.050707
4432608	1"1/4 × 4,5	PΖ	1	10	0400309.050909
4432610	1"1/2 × 4,5	PΖ	1	5	0400309.051111
4432612	2" x 4.5	PΖ	1	5	0400309.051515

RACCORDO FILETTATO PER SERBATOIO M



bd)BUCCHI

Q32

Materiale: Polipropilene rinforzato con fibra vetro e munita di guarnizione in EPDM alimentare. Guarnizione spessa per compensare le ondulazioni della parete del contenitore in plastica. Colore: Nero.

Codice	Descrizione		U⁄N	MV	CF	Rif.For.
4432802	1/2" x 3,5		PZ	1	20	0400318.050303
4432804	3/4" x 3,5		PΖ	1	20	0400318.050505
4432806	1" x 3,5		PZ	1	20	0400318.050707
4432808	1"1/4 × 4,5		PZ	1	10	0400318.050909
4432810	$1"1/2 \times 4,5$		PZ	1	10	0400318.051111
4432812	2" × 4,5		PΖ	1	5	0400318.051515

RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO



44330



Materiale: Polipropilene rinforzato con fibra vetro e munita di guarnizione in EPDM alimentare. Colore: Nero. Pressione di esercizio: 4 bar a 20°C. Temperatura massima di esercizio: 80°C.

Codice	Descrizione	U/H	MV	CF	Rif.For.
4433002	1/2"	PΖ	1	20	0402810.050303/E
4433004	3/4"	PΖ	1	10	0402810.050505/E
4433006	1"	PΖ	1	20	0402810.050707/E
4433008	1"1/4	PΖ	1	10	0402810.050909/E
4433010	1"1/2	PΖ	1	10	0402810.051111/E
4433012	2"	PΖ	1	5	0402810.051515/E

FILTRO PER VINACCIA



44332

Q32

In polipropilene per alimenti. Consente di effettuare un primo filtraggio dal mastello per evitare possibili intasamenti del rubinetto.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.		
4433202		P7 1 10			

VALVOLA A SFERA PER BOTTI



44334

Q32

In polipropilene per alimenti. Filetto gas maschio, collare e guarnizioni. Con raccordo riempibottiglie.

Codice	Descrizione	UMMV	CF Rif.For.
1433402	1/2"×20	PZ 1	5 0300433.080320
1433404	3/4"x25	PZ 1	5 0300433.080525
1433406	1"x30	P7 1	5 0300423.080730

POMPA A PRESSIONE



44350

Q33

Ad accumulo di pressione con azionamento manuale. Serbatoio in materiale plastico. Asta di messa in pressione in acciaio con pomello in plastica, ugello in ottone regolabile che consente di spruzzare in un unico getto oppure di nebulizzare la sostanza.

Codice	Descrizione	UM MV CF	KIT.FOr.
4435002	2 lt	PZ 1 12	

POMPA A PRESSIONE



44352



Ad accumulo di pressione con azionamento manuale. Serbatoio e pompante in materiale plastico. Fornita completa di: lancia in plastica, tubo, ugello regolabile (da spruzzo a rosa a getto lungo), cinghie regolabili per utilizzo sia a spalla che a tracolla. Da utilizzare in giardino per l'irrorazione di antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi, nel trattamento delle piante.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
4435202	5 lt	PZ 1 6	