Elettroutensili





LEVIGATRICE A DELTA 'FDS 140' AEG



00272 **AEG POWERTOOLS**

Base a delta per raggiungere facilmente anche gli angoli, rapido e semplice cambio carta, estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere. Dimensione foglio 115x140 mm, 20000 osc/min. In dotazione: 3 fogli abrasivi (grana 60, 80, 120), base a delta e sacchetto raccogli polvere.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0027202	260 Watt	PZ 1 1	4935416090

TASSELLATORE SDS-PLUS A BATTERIA 'DHR171RTJ' MAKITA



Batteria al litio da 18Volt/3,0 Ah. Mandrino autoserrante da 13 mm, 2 velocità: 0-400/0-1300 g/min., coppia max 42 Nm. Colpi: 19500/min. 16 regolazioni di frizione per il massimo controllo Campo di foratura: 0 foro legno 25 mm, 0 foro acciaio 13 mm, 0 foro muratura 13 mm. Illuminazione a LED dell'area di lavoro. Inpugnatura ergonomica rivestimento soft-grip. In dotazione: 2 batterie, caricabatteria, valigia.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0130802	18V 3,0Ah	PZ 1 1	DHP453RFE

TRAPANO/AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA 'DHP453RFE' MAKITA

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 'EX 125 ES' AEG



00274 **AEG POWERTOOLS**

004

Levigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta ed ergonomica. Velocità a vuoto: 7000-12000 Osciliazioni a vuoto: 7000-2000 Osciliazioni a vuoto: 7000-2000 Osciliazioni osciliazioni 25 mm, Ideale per lavorare in spazi ristretti. Velocità regolabile tramite rotella ideale per lavorazioni precise. Controllo del freno. Facile rimozione della carta. Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione. Corpo sigillato per una maggiore afficiabilità della macchina. Impugnatura morbida. Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,720,180) e sacchetto raccogli polvere. Avviamento morbido.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0027402	300 Watt	PZ 1 1	4935433870

01312



Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 17 mm su calcestruzzo.Energia di impatto pari a 1,2 J. Nuovo motore Brushless per la massima efficienza. Selettore 2 modalità: foratura con percussione, foratura senza percussione. Campo di foratura: Ø foro legno 13 mm, Ø foro acciaio 13 mm, Ø foro muratura 17 mm. Percussione al minuto: 0-4800. Velocità a vuoto (gir/imin): 0-680. In dotazione: 2 batterie, 1 caricabatteria e valigetta.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0131202	18V 5,0Ah	PZ 1 1	DHR171RTJ

PLATORELLO DI RICAMBIO PER LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 'EX 125 ES' AEG



AEG POWERTOOLS

Piastra di base per EX 125 ES (Cod. 5842702) con anello di ricambio in gomma. Numero di fori: 8.

AEG POWERTOOLS 004

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS A BATTERIA 'DGA513RTJ' MAKITA



Codice

01320

005

Corpo macchina estremamente sottile con potente motore brushless. Freno motore. Interruttore a slitta. Protezione sovraccarichi. Blocco accensione. Funzione antiriavvio, Indicatore della carica residua della batteria. Impugnatura ergonomica rivestimento soft-grip. Velocità a vuoto: 3000-8500 g/min. Supporto disco: Ø 115-125 mm. In dotazione: 2 batterie 18V 5,0Ah, 1 caricabatteria e valigetta.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0028002	215 mm	PZ 1 1	4932352870

0132002 18V 5,0Ah

Descrizione

UM MV CE Rif.For.

CARTA ABRASIVA CON VELCRO AEG

TRAPANO AD IMPULSI A BATTERIA 'DTD156RFJ' MAKITA



01326

Tnakita

DGA513RTJ

Motore a 4 poli. Freno elettrico. Velocità variabile. LED illuminazione zona lavoro. Impugnatura ergonomica rivestimento soft-grip. Coppia max: 155 Nm. Colpi al minuto: 0-3500 c/min. Velocità a vuoto: 0-2500 g/min. Capacità viti meccaniche: M4-M8. Capacità bulloni standard: M5-M14. Capacità bulloni tensione: M5-M12. Peso: 1,6Kg.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0028402	Grana 60 - confezione 10 pezzi	PZ 1 1	4932352420
0028404	Grana 80 - confezione 10 pezzi	PZ 1 1	4932352421

TRAPANO/AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA 'HP333DSAJ' MAKITA

Rif.For. Descrizione UM MV CF DTD156RFJ 0132602 18V 3.0Ah PZ 1 1

BATTERIA DI RICAMBIO 'BL1021B' MAKITA



01300

pe Ø de

Per levigatrice mod.FDS 140. In ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo. Preforata, ideale per legno, lavori di carrozzeria, vernice, smalto e spatolato. Dimensione min.115x107.

atteria da 12Volt/2.0 Ah. Mandrino autoserrante. 2 velocità:	lin.
450/0-1700 g/min., coppia max 28 Nm. 20 regolazioni di frizione er il massimo controllo. Campo di foratura: Ø foro legno 21 mm.	0
foro acciaio 10 mm, Ø foro muratura 8 mm . Illuminazione a LED ell'area di lavoro. In dotazione: 2 batterie, caricabatteria, valigia.	

8	
	100
	20a

01340

Makita

Batteria Li-ion.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.Fo
0130002	12V 2,0Ah	PZ 1 1	HP333DSA

Descrizione Rif.For. UM MV C 0134002 12V 2,0Ah 197396-9 PZ 1

TRAPANO/AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA 'HP457DWE' MAKITA



0130402 18V 1.5Ah

Descrizione

01304

Makita

PZ 1 1

005

Batteria al litio da 18Volt/2,0 Ah. Mandrino autoserrante da 13 mm, 2 velocità: 0-400/0-1400 g/min., coppia max 42 Nm. Colpi: 21000/min. 16 regolazioni di frizione per il massismo controllo Campo di foratura: Ø foro legno 25 mm, Ø foro acciaio 13 mm, Ø foro muratura 10 mm. Illuminazione a LED dell'area di lavoro. In dotazione: 2 batterie, caricabatteria vallicia

dotazione. 2 Batterio, caricabatteria, rangia.	k
UMMV CF Rif.For.	C
P7 1 1 HP457DWF	

BATTERIA DI RICAMBIO 'BL1830B' MAKITA





005

Batteria Li-ion. Elevata potenza e elevata efficienza. LED indicatore stato batteria.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0134402	18V 3,0Ah	PZ 1 1	197599-5