

**04328****ELETTRODI RUTILICI 'E6013'**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0432802	Ø 2,5x350 mm - Confezione 240 Pezzi		CF	1	1	<b>19,4180</b>
0432804	Ø 3,2x350 mm - Confezione 190 Pezzi		CF	1	1	<b>19,0190</b>

Elettrodo con rivestimento rutilico, particolarmente studiato per la grande facilità d'innesco e l'ottima estetica del cordone. Scoria di facile asportazione. Indicato per costruzioni in ferro e acciaio dolce.

**04333****ELETTRODI BASICI 'E7018'**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0433302	Ø 2,5x350 mm - Confezione 240 Pezzi		CF	1	1	<b>22,7430</b>
0433304	Ø 3,2x350 mm - Confezione 190 Pezzi		CF	1	1	<b>22,0780</b>

A bassissimo tenore di H2 e rendimento elevato, idoneo alla saldatura di acciai al carbonio e carbonio - manganese. Dotato d'ottime caratteristiche meccaniche soprattutto a basse temperature, è utilizzato per serbatoi, bollitori, lavori di carpenteria, movimento a terra e costruzione.

**04332****ELETTRODI RUTILICI**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0433202	Ø 2,0x300 mm - Colore grigio PFELA4450B200	PZ	1050	1050		<b>0,1022</b>
0433204	Ø 2,0x300 mm - Colore rosso PFELA448AB200	PZ	1050	1050		<b>0,1084</b>
0433206	Ø 2,5x300 mm - Colore grigio PFELA4450B250	PZ	690	690		<b>0,1036</b>
0433208	Ø 2,5x300 mm - Colore rosso PFELA448AB250	PZ	690	690		<b>0,1036</b>
0433210	Ø 3,25x350 mm - Colore grigio PFELA451C325	PZ	525	525		<b>0,2240</b>

Elettrodo con rivestimento rutilico, particolarmente studiato per la grande facilità d'innesco e l'ottima estetica del cordone. Scoria di facile asportazione. Indicato per costruzioni in ferro e acciaio dolce.

**04334****ELETTRODI BASICI**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0433402	Ø 2,5x300 mm	PFELB550BB250	PZ	720	720	<b>0,2100</b>
0433404	Ø 3,25x450 mm	PFELB550BD325	PZ	420	420	<b>0,4388</b>

A bassissimo tenore di H2 e rendimento elevato, idoneo alla saldatura di acciai al carbonio e carbonio - manganese. Dotato d'ottime caratteristiche meccaniche soprattutto a basse temperature, è utilizzato per serbatoi, bollitori, lavori di carpenteria, movimento a terra e costruzione.

**04336****ELETTRODI PER GHISA**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0433602	Ø 2,5x300 mm	PFESGHISAB250	PZ	822	822	<b>1,2800</b>

Con anima in nichel, indicato per la saldatura a freddo della ghisa, ghisa grigia (malleabile) e accoppiamenti fra ghisa ed acciaio.

**04338****ELETTRODI PER ACCIAIO INOX '308L'**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0433802	Ø 2,5x300 mm	PFESIR308B250	PZ	140	140	<b>0,9302</b>

Con rivestimento rutilico a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai inossidabili al 18% cromo e 8% nichel, per temperature di esercizio comprese tra i -100°C e i 400°C. Utilizzo in tutte le posizioni, ottima estetica del cordone con scoria di facile asportazione.

**04340****ELETTRODI PER ACCIAIO INOX '316L'**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0434002	Ø 2,5x300 mm	PFESIR316B250	PZ	140	140	<b>1,2928</b>

Con rivestimento rutilico a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai inossidabili al 19% cromo, 12% nichel e 2-3% molibdeno, per temperature di esercizio fino a 400°C. Buona resistenza alla corrosione in generale, alla corrosione intergranulare e contro sostanze acide. Utilizzo in tutte le posizioni, ottima estetica del cordone con scoria di facile asportazione.

**04342****ELETTRODI PER ALLUMINIO**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0434202	Ø 2,5x350 mm	PFESGHALLC250	PZ	222	222	<b>1,5145</b>

Per la saldatura dell'alluminio puro e delle sue leghe come Al-Si o Al-Si-Mg, con o senza rame.