

04344



FILO PER SALDARE 'ARCWELD AS2'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0434402	Ø 0,8 mm - bobina 15 kg	C08V015P6E02	KG	15	15	5,1800
0434404	Ø 1,0 mm - bobina 15 kg	C10V015P6E02	KG	15	15	5,4575
0434406	Ø 1,2 mm - bobina 15 kg	C12V015P6E02	KG	15	15	5,4575
0434408	Ø 0,8 mm - bobina 5 kg	C08P005R6E22	KG	5	5	9,5228

E' un filo pieno ramato per applicazione di saldatura semi-automatica ed automatica. Buona capacità di trascinamento e performance di saldatura. Ottima stabilità d'arco, spruzzi ridotti e alta produttività.

04345



FILO PER SALDARE ECO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0434508	Ø 0,8 mm - bobina 15 kg		KG	15	15	4,8160
0434512	Ø 1,0 mm - bobina 15 kg		KG	15	15	4,2560
0434516	Ø 1,2 mm - bobina 15 kg		KG	15	15	4,2000

Filo pieno ramato idoneo alla saldatura di acciai al carbonio e carbonio - manganese. Indicato per la saldatura sia in passata singola che in multipass. Adatto per serbatoi, bollitori, lavori di carpenteria, movimento a terra e costruzione. Da utilizzarsi sotto protezione gassosa di miscela Ar+CO2 o CO2.

04346



FILO PER SALDARE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0434602	Ø 0,6 mm - bobina 5 kg	PFFR011RRNO0623	KG	5	5	8,5400
0434604	Ø 0,8 mm - bobina 15 kg	PFFR011RRNO083A	KG	15	15	5,3760
0434606	Ø 1,0 mm - bobina 15 kg	PFFR011RRNO103A	KG	15	15	5,0400
0434608	Ø 1,2 mm - bobina 15 kg	PFFR011RRNO123A	KG	15	15	4,9000
0434610	Ø 0,8 mm - bobina 5 kg	PFFR011RRNO0623	KG	5	5	6,8600
0434612	Ø mm 1,0 - bobina kg 5	PFFR011RRNO1023	KG	5	5	6,7200
0434614	Ø mm 1,2 - bobina kg 5	PFFR011RRNO1223	KG	5	5	6,5800

Filo pieno ramato idoneo alla saldatura di acciai al carbonio e carbonio - manganese. Indicato per la saldatura sia in passata singola che in multipass. Adatto per serbatoi, bollitori, lavori di carpenteria, movimento a terra e costruzione. Da utilizzarsi sotto protezione gassosa di miscela Ar+CO2 o CO2.

04348



FILO ANIMATO PER SALDARE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0434802	Ø mm 0,9 - bobina kg 0,9	PFFAS71TGS091E	KG	,9	,9	26,4600

Filo animato (autoprotetto) idoneo alla saldatura di acciai al carbonio e al carbonio - manganese di piccolo spessore in tutte le posizioni. Adatto per serbatoi, bollitori, lavori di carpenteria (grossi spessori), movimento a terra e costruzione.