## Utensileria manuale






M18

M18

M18



M17 04787 W EKRINO

Taglio ad altissimo rendimento, su martelli SDS-MAX, nel muro, cemento, calcestruzzo, pietre, grazie alla placchetta estremamente aggressiva. Laccurata geometria della testa favorisce il centraggio e la perfetta circolarita del foro. La placchetta snella, con taglienti laterali inclinati e gli ampi canali di rimozione dei detriti consentono una velocita di foratura elevatissima, mantenendo un basso tenore di vibrazioni sul martello (Particolarmente indicata per l'utilizzo sulla nuova generazione dei martelli pesanti da 5Kg ed oltre). Per fori superiori a 400 mm, utilizzare un preforo di 150÷200 mm dello stesso diametro.

Codice	Descrizione	U/M	Mν	CF	Rif.For.
04787024	16x540 mm	PZ	1	1	031705401600
04787032	18x540 mm	PΖ	1	1	031705401800
04787042	20x520 mm	PΖ	1	1	031705202000
04787046	20x920 mm	PΖ	1	1	031709202000
04787050	22x520 mm	PΖ	1	1	031705202200
04787054	22x920 mm	PΖ	1	1	031709202200
04787062	25x520 mm	PΖ	1	1	031705202500
04787066	25x920 mm	PZ	1	1	031709202500
04787068	25x1320 mm	PZ	1	1	0317013202500
04787074	28x520 mm	PΖ	1	1	031705202800
04787084	30x520 mm	PZ	1	1	031705203000
04787090	32x520 mm	PΖ	1	1	031705203200
04787094	32x920 mm	PΖ	1	1	031709203200
04787096	32x1320 mm	PZ	1	1	0317013203200
04787100	35x520 mm	PZ	1	1	031705203500
04787112	38x520 mm	PΖ	1	1	031705203800
04787116	40x520 mm	PZ	1	1	031705204000
04787120	40x920 mm	PΖ	1	1	031709204000
04787122	40x1320 mm	PZ	1	1	0317013204000
04787124	45x520 mm	PZ	1	1	031705204500
04787126	50x570 mm	PZ	1	1	031705705000

### **PUNTA SDS-MAX 'NEMESIS' MAKITA**

Trakita M17 04778

Con taglienti per una minore frizione durante la foratura, maggiore velocità e minore vibrazione, evacuazione dei detriti facilitata. Per l'impiego su martelli rotativi con attacco SDS-max. Per forare calcestruzzo, calcestruzzo armato, arenaria calcarea, muratura.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
0477818	16x540 mm	PZ 1 1	B-19978
0477820	18x340 mm	PZ 1 1	B-19990
0477822	18x540 mm	PZ 1 1	B-20002
0477826	20x520 mm	PZ 1 1	B-20030
0477830	22x320 mm	PZ 1 1	B-20052
0477832	22x520 mm	PZ 1 1	B-20068
0477842	25x520 mm	PZ 1 1	B-20111
0477848	28x570 mm	PZ 1 1	B-20155
0477854	30x570 mm	PZ 1 1	B-20199
0477858	32x570 mm	PZ 1 1	B-20214
0477864	35x570 mm	PZ 1 1	B-20242
0477874	40x570 mm	PZ 1 1	B-20301

#### SCALPELLO SDS-PLUS A PUNTA

M18 04788 In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0478802	250 mm	P7 1 50	16200

# SCALPELLO SDS-PLUS A PUNTA KRINO



Codice	Descrizione		UAH AHV CF	Rif.For.
0478902	250 mm		PZ 1 1	0322202250
SCALDEL	O A DUNTA	SDS-DI IIS MAKITA		

04804



Makita

In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	U/N /NV CF	KIT.FOI.
0480402	250 mm	PZ 1 1	D-08713

# SCALPELLO SDS-PLUS A TAGLIO 04790 In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0479002	20x250 mm	PZ 1 50	16250



0479102	250 mm	PZ	1	1	0322201020250
SCALDELL	O A TAGLIO SDS-DLUS MAKITA				



04806



In acciaio forgiato. Utilizzo con tassellatori SDS-plus. Per lavori di demolizione nella muratura e nel calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0480602	20x200 mm	PZ 1 1	D-08729
SCAL PEL	LO SDS-PLUS A TAGLIO LARGO		



Codice	Descrizione	UAH AHV CF	Rif.For.
0479202	40x250 mm	P7 1 50	16280

M18