# Utensileria manuale



# 2023-24



#### SPAZZOLA A MANO CON BASE LEGNO 'SIT'





M38

Base in legno selezionato e levigato con impugnatura ergonomica. Filamenti in acciaio liscio. Per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura su superfici piane.

Codice	Descrizione	UMMV	CF	Rif.For.
0568002	290x37 mm	PZ 1	12	1802

# SPAZZOLE A MANO 'SLIM' ACCIAIO 'SIT'



M38
CATEGORIA

**S**truttura acciaio, manico lungo a doppio filo di acciaio, filamenti in acciaio. Adatta per superfici ridotte e piccole fessure. Vengono largamente impiegate nel restauro, nella meccanica e nelle varie applicazioni domestiche (pulizia tra le piastrelle del bagno e della doccia).

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
0568202	mm 220x6x15h	PZ 1 12	1790
0045501			

# SPAZZOLE A MANO 'SLIM' OTTONE 'SIT'





Struttura acciaio, manico lungo a doppio filo di acciaio, filamenti in ottone. Adatta per superfici ridotte e piccole fessure. Vengono largamente impiegate nel restauro, nella meccanica e nelle varie applicazioni domestiche (pulizia tra le piastrelle del bagno e della doccia).

Codice	Descrizione	UMI MV CF	Rif.For.
0568402	mm 220x6x15h	PZ 1 12	1792

#### SPAZZOLE A MANO 'SLIM' INOX 'SIT'





Struttura acciaio, manico lungo a doppio filo di acciaio, filamenti in acciaio inox. Adatta per superfici ridotte e piccole fessure. Vengono largamente impiegate nel restauro, nella meccanica e nelle varie applicazioni domestiche (pulizia tra le piastrelle del bagno e della doccia).

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
0568602	mm 220x6x15h	PZ 1 12	1791

#### SPAZZOLE A MANO 'SLIM' NYLON 'SIT'



05688



**S**truttura acciaio, manico lungo a doppio filo di acciaio, filamenti in nylon. Adatta per superfici ridotte e piccole fessure. Vengono largamente impiegate nel restauro, nella meccanica e nelle varie applicazioni domestiche (pulizia tra le piastrelle del bagno e della doccia).

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
0568802	mm 220x6x15h	PZ 1 12	1793

## SPAZZOLA A MANO PER CANDELE 'SIT



**S**truttura e manico in materiale plastico, filamenti in acciaio ottonato ondulato. Specifica per pulizia candele di auto e moto.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0569002	155x22 mm	PZ 1 24	1818

#### SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO 'CLEPSYDRA' 'SIT



05692

St

M38

Filamenti in acciaio ondulato sagomati (la sagomatura serve da guida, per facilitare e velocizzare l'applicazione). Gambo Ø mm.10x28 zigrinato per un saldo fissaggio. Ideale per sverniciare e rimuovere ruggine e scorie da ringhiere, cancellate, tubi e tondini.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0569202	Ø 60x30 mm	PZ 1 6	0880

#### SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO 'SIT'



05694

Ħ

M38

**E**ilamenti in acciaio ottonato ondulato. Gambo Ø mm.6x25. Per un utilizzo prevalente su utensili portatili ad alta velocità di rotazione, per lavori di abrasione laterale e pulitura di superfici.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0569402	Ø 30 mm	PZ 1 48	0885
0569404	Ø 50 mm	PZ 1 24	0887
0569406	Ø 60 mm	PZ 1 24	0888
0569408	Ø 75 mm	PZ 1 24	0889
0569410	Ø 100 mm	PZ 1 12	0890

#### SPAZZOLA CIRCOLARE INOX CON GAMBO 'SIT



05695

ii.

M38

**F**ilamenti in acciaio inox. Gambo ∅ mm.6x25. Per un utilizzo prevalente su utensili portatili ad alta velocità di rotazione, per lavori di abrasione laterale e pulitura di superfici.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0569512	Ø mm 80	PZ 1 12	2520

#### SPAZZOLA CIRCOLARE RITORTA CON GAMBO 'SIT'



05696

Ħ

M38 CATEGORIA

**M38** 

**E**ilamenti in acciaio a mazzetti ritorti. Gambo ∅ mm.6x25. Per un utilizzo prevalente su utensili portatili ad alta velocità di rotazione, per lavori di abrasione laterale e pulitura di superfici.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0569602	Ø 70 mm	PZ 1 12	0300

# SPAZZOLA A TAZZA CON GAMBO 'SIT



05698

<u>St</u>

 $\blacksquare$ ilamenti in acciaio ottonato ondulato. Gambo  $\varnothing$  mm.6x25. Per un utilizzo prevalente su utensili portatili ad alta velocità di rotazione, per lavori di abrasione frontale e pulitura di superfici.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0569802	Ø 50 mm	PZ 1 30	660
0569804	Ø 75 mm	P7 1 12	0661