Utenzileria Beta



2025-24



CHIAVE A T CON BUSSOLA ESAGONALE SNODATA ART. 952 BETA



08210

Beta

NO1

In acciaio al cromo vanadio. Finitura cromata. Asta di manovra scorrevole con fermo di sicurezza che ne impedisce la fuoriuscita. A norma DIN 3112 UNI 6742.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0821002	8 mm	PZ 1 5	9520008
0821004	9 mm	PZ 1 5	9520009
0821006	10 mm	PZ 1 5	9520010
0821008	11 mm	PZ 1 5	9520011
0821010	12 mm	PZ 1 5	9520012
0821012	13 mm	PZ 1 5	9520013
0821014	14 mm	PZ 1 5	9520014
0821016	15 mm	PZ 1 3	9520015
0821018	16 mm	PZ 1 3	9520016
0821020	17 mm	PZ 1 3	9520017
0821022	18 mm	PZ 1 3	9520018
0821024	19 mm	PZ 1 3	9520019

CHIAVE A T CON BUSSOLA SNODATA PER CANDELE ART. 959 BETA






Tipo normale. In acciaio al cromo vanadio. Finitura cromata. Ottima per candele d'accensione. Asta di manovra scorrevole per una migliore manegevolezza. A norma ISO 11168.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0821202	16 mm - 5/8"	PZ 1 3	9590010

PINZA BECCHI DIRITTI PER ANELLI INTERNI ART. 1032 BETA





Per anelli elastici di sicurezza per fori. In acciaio speciale. Finitura brunita, manici ricoperti in PVC. A norma DIN 5256 UNI 7914.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0822002	140x0,9 mm - Ø 8÷12 mm	PZ 1 5	10320013
0822004	180 mm - Ø 19÷60 mm	PZ 1 5	10320017

PINZA BECCHI PIEGATI 90° PER ANELLI INTERNI ART. 1034 BETA







NO1

Per anelli elastici di sicurezza per fori. In acciaio speciale. Finitura brunita, manici ricoperti in PVC. A norma DIN 5256 UNI 7914.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0822202	130x0,9 mm - Ø 8÷12 mm	PZ 1 5	10340013
0822204	170 mm - Ø 19÷60 mm	PZ 1 5	10340017

PINZA BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI ART. 1036 BETA



08224

P Beta NO1 CATEGORIA

Per anelli elastici di sicurezza per alberi. In acciaio speciale. Finitura brunita, manici ricoperti in PVC. A norma DIN 5254 UNI 7915.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0822402	140x0,9 mm - Ø 3÷10 mm	PZ 1 5	10360013
0822404	175 mm - Ø 19÷60 mm	PZ 1 5	10360017

PINZA BECCHI PIEGATI 90° PER ANELLI ESTERNI ART. 1038 BETA



08226



N01

Per anelli elastici di sicurezza per alberi. In acciaio speciale. Finitura brunita, manici ricoperti in PVC. A norma DIN 5254 UNI 7915.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0822602	135x0,9 mm - Ø 3÷10 mm	PZ 1 5	10380013
0822604	175 mm - Ø 19÷60 mm	PZ 1 5	10380017

PINZA REGOLABILE ART. 1048 BETA



08228 Beta

NO1

Cerniera chiusa regolabile a nove posizioni. In acciaio speciale al cromo vanadio. Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0822802	250 mm	PZ 1 5	10480015

PINZA REGOLABILE AUTOBLOCCANTE ART. 1052 BETA



08230 **B**

Beta

N01

N01

Corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce concave in acciaio speciale al cromo vanadio. Finitura cromata.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0823002	190 mm - apertura max 36 mm	PZ 1 3	10520019
0823004	240 mm - apertura max 42 mm	PZ 1 3	10520024

PINZA CON GANASCE A COLLO DI CIGNO ART. 1062 BETA



08232 Beta No1

Regolabile ed autobloccante. Corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio speciale al cromo vanadio. Finitura cromata. Ideale per il bloccaggio di profilati ed angolari.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0823202	290 mm - apertura max 120 mm	PZ 1 2	10620029

TRONCHESE A TAGLIENTI DIAGONALI ART. 1082BM BETA



08234 Beta

In acciaio speciale con bordi di taglio induriti a induzione. Testa cromata. Impugnatura ergonomica bimateriale. A norma UNI/ISO 5749.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0823402	140 mm	PZ 1 3	10820034
0823404	160 mm	P7 1 3	10820036