Utenzileria Beta





NO1

16020001

N₀1

N01

Rif.For

NO1

CESOIA MODELLO AMERICANO ART. 1112 BETA



08240



N₀1

Lame larghe diritte. Impugnatura plastificata. Specifica per il taglio delle lamiere.


PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI ART. 1602 BETA

⊈orpo in lamiera d'acciaio tranciata. Impugnatura in PVC. Con troncaviti, troncafili e spellafili.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For
0824002	200 mm	PZ 1 2	11120020
0824004	250 mm	PZ 1 2	11120025
0824006	300 mm	PZ 1 2	11120030

CESOIA A DOPPIA LEVA LAME DRITTE ART. 1122 BETA

20 30



PINZA UNIVERSALE ART. 1150BM BETA



250 mm

08242

N₀1

In acciaio speciale con lame indurite a induzione. Impugnatura plastificata. Per tagli su acciaio inox di spessore fino 1 mm.

UM MV CE	Rif.For.

In acciaio speciale. Finitura cromata lucida. Tagliente per filo armonico e superficie di presa zigrinata. Impugnatura ergonomica bimateriale. A norma ISO 5746.

08254

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0825402	180 mm	PZ 1 3	11500038
0825404	200 mm	PZ 1 3	11500040
0825406	220 mm	PZ 1 2	11500042

CESOIA A DOPPIA LEVA LAME CURVE DESTRORSE ART. 1123 BETA



0824202

08244



PZ 1 2

N₀1

11220020

In acciaio speciale con lame indurite a induzione Impugnatura plastificata. Per tagli su acciaio inox di spessore fino 1 mm.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0824402	250 mm	P7 1 2	11230020

PINZA BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI DIRITTI ART. 1162BM BETA

08256



In acciaio speciale. Finitura cromata. Superficie di presa zigrinata. Impugnatura ergonomica bimateriale. A norma ISO 5745.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.	Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0824402	250 mm	PZ 1 2	11230020	0825602	160 mm	PZ 1 3	11620036
CESOIA A	DOPPIA LEVA LAME CURVE SINISTRO	ORSE ART. 1	124 BETA	PINZA BEC	CHI MEZZOTONDI LUNGHI	SSIMI DIRITTI ART. 1166BM BET	A

CESOIA A DOPPIA LEVA LAME CURVE SINISTRORSE ART. 1124 BETA



08246





08258



In acciaio speciale. Finitura cromata. Superficie di presa zigrinata. Impugnatura ergonomica bimateriale. A norma ISO 5745.

In acciaio speciale. Finitura cromata. Superficie di presa

zigrinata. Impugnatura ergonomica bimateriale. A norma ISO 5745.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0824602	250 mm	PZ 1 2	11240020

Codice	Descrizione	UAI AIV CF	Rif.For.
0825802	160 mm	PZ 1 3	11660036


FORBICI PER ELETTRICISTA ART. 1128BMX BETA



08248



NO1



Salar Area	
3	E MILE

160 mm

0826002

08260

PINZA BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI PIEGATI ART. 1168BM BETA



PZ 1 3

NO1

11680036

PINZA SPELLAFILI FRONTALE ART. 1149F BETA



145 mm

0824802

08250



PZ 1 5

NO1

11280050

Autoregolabile, con dispositivo di taglio integrato. Adattamento automatico ai diametri dei conduttori. Lunghezza della spellatura regolabile. Regolazione della pressione di taglio sull'isolante. Consente spellature rapide e precise

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
0825002	175 mm - 0,2÷6 mm ²	PZ 1 1	11490010