







☆MUNDIAL 照面

PZ 1 6

PZ 1 6 **C08** 

0417.022

0417.025

**C08** 

In acciaio cromo vanadio. Manici rivestiti in plastica

	No.	
--	-----	--

TAGLIABULLONI MOD. 'NBC'

30422

**C09** 

Lame in acciaio speciale, forgiate a caldo e sottoposte a speciale trattamento termico con durezza massimo di taglio HRC 40. Regolazione delle lame mediante bulloni eccentrici. Manici in tubo di acciaio con impugnatura ergonomica in pvc antiscivolo.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3042202	300 mm	PZ 1 12	NBC300
3042204	350 mm	PZ 1 6	NBC350
3042206	450 mm	PZ 1 6	NBC450
3042208	600 mm	PZ 1 2	NBC600
3042210	750 mm	PZ 1 2	NBC750
3042212	900 mm	PZ 1 12	NBC900

#### TENAGLIA PER CEMENTISTA 'BETA'

225 mm

250 mm



3039202

3039204

3039402

3039404

**C08** 30394

 $\underline{\mathbf{I}}$ n acciaio al carbonio con trattamento supplementare di indurimento dei taglienti.

UNI MV CI	Rif.For.
PZ 1 5	010980220
PZ 1 5	010980250

### LAMA PER TAGLIABULLONI 'NBC'



30424

F I I

Di ricambio per tagliabulloni mod.'NBC'.

# TENAGLIA PER CEMENTISTA 'KNIPEX'

220 mm

250 mm



<u>I</u>n acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio. Bonderizzata nera, testa pulita.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3039602	220 mm	PZ 1 6	99 00 220
3039604	250 mm	PZ 1 6	99 00 250
3039606	280 mm	PZ 1 6	99 00 280
3039608	300 mm	PZ 1 6	99 00 300

30396

Codice	Descrizione	U/H /	MV CF	Rif.For.
3042402	300 mm	PZ	1 1	NBCC300
3042404	350 mm	PZ	1 1	NBCC350
3042406	450 mm	PZ	1 1	NBCC450
3042408	600 mm	PZ	1 1	NBCC600
3042410	750 mm	PZ	1 1	NBCC750
3042412	900 mm	PZ	1 1	NBCC900

30426

## LEVERINO CARPENTIERE



In acciaio forgiato a sezione esagonale verniciato.

Codice	Descrizione	0/	n ⁄nı	CF	K	IT.FOr.
3042602	16x500 mm	PZ	1	12		
3042604	16x600 mm	PZ	7 1	12		
3042606	18x800 mm	PZ	1	12		
3042608	18x1000 mm	PZ	7 1	12		

#### TENAGLIA PER CEMENTISTA ZINCATA 'KNIPEX'



**C08** 30398

Acciaio speciale temprato ad olio. Manici nichelati. Testa pulita. Resistente agli agenti atmosferici.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3039802	220 mm	PZ 1 6	99 04 220
3039804	250 mm	PZ 1 6	99 04 250
3039806	280 mm	PZ 1 6	99 04 280

#### LEVA UNGHIA APERTA



**C09** 

**C09** 

In acciaio forgiato verniciato

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
3042802	100 cm	PZ 1 1	
3042804	120 cm	PZ 1 1	
3042806	150 cm	PZ 1 1	

# TAGLIABULLONI A DOPPIA LEVA 'POCKET



**C09** 

Lame in acciaio temprato. Impugnatura ergonomica rivestita plastica. Modello standard, con taglienti diritti per acciaio dolce e duro.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
3042002	200 mm	PZ 1 6	PC200