Agricoltura





FUSTINO PER OLIO AGGRAFFATO 'MINOX'



44774

(III) MINOX

44802

GALLEGGIANTE AD OLIO ENOLOGICO 'MINOX'

MINOX

In acciaio inox. Indispensabile per impedire al vino di venire a contatto con l'aria. (Il galleggiante viene posizionato sul liquido, all'interno del serbatoio e sulla superficie che rimane a contatto con l'aria, tra il bordo del galleggiante e la superficie interna del serbatoio

viene versato l'olio di vasellina, che essendo più leggero del vino rimane a galla ed impedisce all'aria di venire a contatto con il liquido).

Q45

In acciaio inox aggraffato. Chiusura ermetica, dotata di guarnizione alimentare, e predisposizione per il rubinetto.

Descrizione	UMA	11/	CF	Rif.For.
15 lt - Ø 320x290	PZ	1	1	
30 lt - Ø 375x300	PZ	1	1	
50 lt - Ø 375x570	PZ	1	1	
100 lt - Ø 455x760	PZ	1	1	
	15 lt - Ø 320x290 30 lt - Ø 375x300 50 lt - Ø 375x570	15 lt - Ø 320x290 PZ 30 lt - Ø 375x300 PZ 50 lt - Ø 375x570 PZ	15 lt - Ø 320x290 PZ 1 30 lt - Ø 375x300 PZ 1 50 lt - Ø 375x570 PZ 1	15 lt - Ø 320x290 PZ 1 1 30 lt - Ø 375x300 PZ 1 1 50 lt - Ø 375x570 PZ 1 1

4480202 50 lt - Ø 360 mm P7 1 1 4480204 100 lt - Ø 420 mm PZ 1 1 4480206 150 lt - Ø 495 mm PZ 1 1 4480208 200 lt - Ø 545 mm PZ 1 1 4480210 300 lt - Ø 620 mm PZ 1 4480212 400 lt - Ø 660 mm PZ 1 1 4480214 500 lt - Ø 700 mm

GUARNIZIONE PER FUSTINO OLIO



44776

In gomma alimentare

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4477602		PZ 1 10	

GALLEGGIANTE AD ARIA IN KIT 'MINOX



44804

MINOX

PZ 1 1

SUPPORTO PER FUSTINO OLIO



Q45 44778

con polveri epossidiche e trattamento antiossidante

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.	
1/177802	por 20/50 H	D7 1 6		

800/1000 lt - Ø 905 mm



4480216

In acciaio inox. Indispensabile per impedire al vino di venire a contatto con l'aria. Il kit comprende: un galleggiante in acciaio inox, una camera d'aria per alimenti, una pompa in acciaio inox con manometro, fune di recupero, tubo aria e valvola di sfiato.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4480400	50 lt - Ø 395 mm	PZ 1 1	
4480402	100 lt - Ø 477 mm	PZ 1 1	
4480404	150 lt - Ø 528 mm	PZ 1 1	
4480406	200 lt - Ø 584 mm	PZ 1 1	
4480408	300 lt - Ø 667 mm	PZ 1 1	
4480410	400 lt - Ø 710 mm	PZ 1 1	
4480412	500 lt - Ø 766 mm	PZ 1 1	
4480414	800/1000 lt - Ø 970 mm	PZ 1 1	

SUPPORTO PER FUSTINO OLIO CON RUOTE



44780

Q45

In acciaio verniciato con polveri epossidiche e trattamento antiossidante. Completo di ruote girevoli con freno di bloccaggio.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4478002	per 30/50 lt	P7 1 6	

CAMERA D'ARIA PER GALLEGGIANTI 'MINOX'



44806

(iii) MINOX

Q45

In materiale atossico per alimenti.

4478002	per 30/50	lt	PZ 1 6	
CONTENIT	ORE PER A	LIMENTI 'MINOX'		
2 5	9	44800		X Q45 CATEGORIA
5 (0)	DOM: 10			

In acciaio inox 18/10 AISI 304, saldato con fondo pian lucido internamente e fiorettato esternamente. Idea per lo stoccaggio e la fermentazione di liquidi alimenta	le iri.
Completo di coperchio parapolvere antitaglio co pomolo di presa e predisposizione per il rubinetto.	on

Codice	Descrizione	U⁄N	Mν	CF		Rif.For.
4480002	50 lt - Ø 395 mm x 495h - foro 1/2"	PZ	1	1		
4480004	100 lt - Ø 477 mm x 665h - foro 1/2"	PZ	1	1		
4480006	150 lt - Ø 528 mm x 806h - foro 1/2"	PZ	1	1		
4480008	200 lt - Ø 584 mm x 865h - foro 3/4"	PZ	1	1		
4480010	300 lt - Ø 667 mm x 966h - foro 3/4"	PZ	1	. 1		
4480012	400 lt - Ø 710 mm x 1126h - foro 3/4"	PZ	1	1		
4480014	500 lt - Ø 766 mm x 1210h - foro 3/4"	PZ	1	1		
4480016	800 lt - Ø 970 mm x 1210h - foro 1"	PZ	1	1		
4480018	1000 lt - Ø 970 mm x 1460h - foro 1"	PZ	1	1		

Codice	Descrizione	UM MV CF	KIT.FOr.
4480600	Ø 395 mm per 50 lt	PZ 1 1	
4480602	Ø 477 mm per 100 lt	PZ 1 1	
4480604	Ø 528 mm per 150 lt	PZ 1 1	
4480606	Ø 584 mm per 200 lt	PZ 1 1	
4480608	Ø 667 mm per 300 lt	PZ 1 1	
4480610	Ø 710 mm per 400 lt	PZ 1 1	
4480612	Ø 766 mm per 500 lt	PZ 1 1	
4480614	Ø 970 mm per 800/1000 lt	PZ 1 1	

