Scale e trabattelli





SCALA A TRE ELEMENTI 'STILO'





E02

Scala completamente in alluminio indicata per operatori sia professionali che privati. Possibilità di apertura a cavalletto oltre che normale, anche in posizione zoppa. Dotata di cinghie di sicurezza e barre stabilizzatrici. Piolo quatro 24x24 mm. Portata 150 Kg. Conforme alle norme UNI EN 131.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA 3	U/M.	MV	CF	Rif.For.
5504404	7+7+7 gradini - H. 4,2	26 mt - montante 60x25 mm	PΖ	1	1	SL200-3
5504408	9+9+9 gradini - H. 4,2	26 mt - montante 60x25 mm	PZ	1	1	SL260-3
5504412	11+11+11 gradini - H. 5,1	0 mt - montante 80x25 mm	PZ	1	1	SL310-3

SCALA SINGOLA PER AGRICOLTURA 'AGRI'



E02 55046

In alluminio specifica per uso agricolo, per la manutenzione di piante e siepi oltre che la raccolta di frutta. I gradini a trapezio inclinato favoriscono le lunghe soste dei piedi che appoggiano in piano e non stancano le gambe, sono passanti al montante, ribordati e saldati per massima sicurezza strutturale. Montanti tubolari nervati 30x65 mm, Telaio di salita ampiamente conico per la totale stabilità anche su terreni sconnessi. La scala termina a punta in alto per infilarsi nei rami.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	мv	CF	Rif.For.
5504602	4 gradini - H.	200 cm	PZ	1	1	AG200
5504604	6 gradini - H.	. 250 cm	PZ	1	1	AG250
5504606	8 gradini - H.	300 cm	PZ	1	1	AG300
5504608	10 gradini - H	l. 350 cm	PZ	1	1	AG350
5504610	11 gradini - H.	. 400 cm	PZ	1	1	AG400

VASCHETTA PORTAOGGETTI PER SCALA DOMESTICA PROFESSIONALE 'ATHENA' MARCHETTI



55048

MARC/\ETTI)

5

In plastica, Compatibile con la scala Athene (Cod. 55016).

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
5504802		PZ 1 1	1374

PIEDINI DI RICAMBIO PER SCALA DOMESTICA



55050

MADE IN ITALY

Il kit comprende 1 piolo mm 40x20 per il montante anteriore e 1 piolo mm 30x20 per il montante posteriore.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5505002	confezione 2 pezzi	CF 1 1	

PIEDINO MARCHETTI



55052

MARC/\ETTI

E02

Codice	Descrizione	UЛИ	Mν	CF	Rif.For.
5505202	mm 60x25 interno - per scala ED1	PZ	1	1	10125
5505204	mm 73x25 interno - per scala OR2/OR3	PZ	1	1	10646
5505206	mm 84x25 interno - per scala OR2/OR3	PZ	1	1	10652
5505208	mm 60x25 esterno - per scala CONICA e GRADINO LARGO	PΖ	1	1	10134
5505210	mm 73x25 esterno - per scala CONICA e GRADINO LARGO) PZ	1	1	10136
5505212	mm 60x25 esterno - per base scala OR2/OR3	PZ	1	1	10651
5505214	mm 55x30 esterno - per scala Squadra più	PZ	1	1	10773
5505216	mm 60x25 esterno - per scala Squadra più	PZ	1	1	10782

TRABATTELLO PIEGHEVOLE 'SPECIAL PIEGO



55098

E03

In alluminio. Speciale sistema di giunzione che permette una rapida apertura e richiusura per un facile passaggio per le porte o ascensore. Montanti mm 25x65. Piano unico. Ruote Ø 100 mm con freno. Snodo cancelletto chiudibile. Traversini quadri 30x30 mm. Blocco istantaneo delle saette con esclusive molle inox. Piano di lavoro 68x153 cm. Ingombro chiuso 21 cm. Peso 31,5 Kg.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM MV CF	Rif.For.
5509802	H. 198 cm - 15	00 kg	PZ 1 1	S/PIEGO

TRABATTELLO 'TRIO'



55070

MARC/\ETTI

E03

Indispensabile per le piccole manutenzioni domestiche, facile da trasportare, mimino ingombro, confezionato in termoretraibile, rapidissimo da montare, passa attraverso le porte senza nessuna azione di schiacciamento o smontaggio. In dotazione chiavette 10/13 per il montaggio delle ruote. Trasportabile anche in auto. Realizzato in acciaio zincato. Dimensione base m 0,6x1.30. Montanti in tubo di acciaio tondo Ø mm 30, piano di lavoro in fenolico incluso. Portata 120kg.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA,周	UM MV CF	Rif.For.
5507002	H. 188 - 120 kg		PZ 1 1	20072

TRABATTELLO 'SUPER-TRIO'



55072

MARC/\ETTI

E03

Realizzato in acciaio zincato, completamente smontabile. Dimensione base m 0,65x1,69. Studiato per lavori nobbistici, imbiancatura o piccole manutenzioni, veloce nel montaggio e nello smontaggio. Minimo ingombro. Montanti in tubo di acciaio tondo mm 30, Confezionato in film termoretraibile. Piano di lavoro incluso. Dotati di ruote per facilitarne lo spostamento. In dotazione chiavette 10/13 per il montaggio delle ruote. Completi di istruzioni per il montaggio. Portata 120kg.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA。這	UM MV CF	Rif.For.
5507202	H. 218 - 120 ka		PZ 1 1	20073

TRABATTELLO 'SUPERMINIO'



55074

MARC/\ETTI

In alluminio, con montanti in elettrosaldato mm 60×25 con profilo grecato e pioli rigati antisdrucciolo mm 28×28. Completamente smontabile. Dimensioni confezione cm 220x60x15. Altezza piano: m 1,15, Ingombro montato: m 0,80×1,58×2,20 H, Portata: kg 120. Peso: kg 23,20 (compreso un piano). Piano di lavoro incluso. Con 2 ruote per facilitarne lo spostamento. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Completi di istruzioni per il montaggio.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA,	UM MV CF	Rif.For.
5507402	H 210 - 120 kg		P7 1 1	20783