Colori e collanti



2023-24



ANTICALCARE PER IMPIANTI TERMICI 'K-NET' NETTEX



57327



F08

Detergente disincrostante acido fortemente inibito ad azione rapida per la rimozione della patina di natura calcarea che si viene a creare per effetto della durezza dell'acqua all'interno di impianti termici quali boiler e caldaie. Idoneo anche per la disincrostazione di radiatori, circuiti di raffreddamento, scambiatori di calore.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5732702	1 lt	PZ 1 12	
5732704	5 lt	PZ 1 12	

.....

otio

OLIO ROSSO

57332

F08

Quio di origine vegetale indicato per lucidare, nutrire e rigenerare qualsiasi tipo di manufatto in legno (mobili, infissi, serramenti e perlinature). Ideale anche per i pavimenti in cotto.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5733202	200 ml	PZ 1 24	
5733204	1 lt	PZ 1 12	

DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC 'AC23'



57294

F08 CATEGORIA

Disincrostante a viraggio di colore per la rimozione delle formazioni calcaree presenti nelle casette WC, esterne o ad incasso. Il viraggio di colore è indice di reazione con il calcare e serve a determinare la perdita di efficacia del prodotto.

Codice	Descrizione	UM/MV CF	Rif.For.
5729402	1000 ml	PZ 1 1	

PROTETTIVO RAVVIVANTE 'MIRACOAT



57333

FAREN



Qlio ravvivantedel colore per plastiche, marmi e pietre, metalli, alluminio, gelcoat e altre superfici.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.Fo
5733302	400 ml	P7 1 12	

ANTICALCARE PER CASSETTE WC 'CAL-NET' NETTEX



57329



F08

Disincrostante a base acida idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico w.c. sia in ceramica che in plastica. Inoltre idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico ad incasso, La speciale formulazione non corrode gli impianti di materia plastica, metallica etc.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5732902	1 lt	PZ 1 12	es :

IMPREGNANTE COTTO



57334

FO8

⊈eroso a base di solvente che garantisce ai pavimenti un'efficace e durevole protezione antimacchia ed idrorepellente ed al tempo stesso li nutre in profondità.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5733402	! 1 lt	PZ 1 12	

ANTICALCARE PER CASSETTE WC 'F200'



57328



Per cassette WC interne ed esterne. E' concentrato e risolve completamente il problema senza lasciare alcun residuo di calcare dopo il trattamento. Non intacca e Non deforma parti e componenti in plastica o gomma.



F08

CERA SOLIDA COTTO



57336

FO8

In pasta a base di solvente, contiene cera d'api e pregiate cere dure che rendono le superfici trattate con questo prodotto molto resistenti al calpestio. Utilizzata soprattutto su pavimenti alla loro prima inceratura.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5733602	500 ml - Neutra	PZ 1 6	

Codice Descrizione UMMV CF 5732802 1 lt PZ 1 12

OLIO PAGLIERINO



57330

F08

Rif.For.

Qlio di origine vegetale limpido e di colore giallo, indicato per lucidare, nutrire e rigenerare qualsiasi tipo di manufatto in legno (mobili, infissi, serramenti e perlinature). Nutre e penetra nelle fibre del legno ravvivandone le colorazioni. Viene impiegato anche come lubrificante per far scivolare il tampone nella lucidatura a spirito e gomma lacca.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
5733002	200 ml	PZ 1 24	
5733004	1 lt	PZ 1 12	- I

CERA LIQUIDA COTTO



57338

F08

Auto-lucidante all'acqua. Crea una pellicola invisibile che protegge la superficie dalla polvere, dallo sporco e dal calpestio.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5733802	1 It - Neutra	PZ 1 6	3. 11.

CERA SATINATA UNIVERSALE 'WAX SATIN'



57339

FAREN



F08

Adatto per lavori di finitura e manutenzione di tutte le superfici. Ideale anche per legno, parquèt, linoleum, e gommati.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5733902	1 lt	PZ 1 1	