Colori e collanti



2023-24



COLLA 'ACCIAIO RAPIDO'



58280



F33

Adesivo epossidico bicomponente di colore acciaio naturale. Ideale per metalli tra loro e con altri materiali. Agisce perfettamente in soli 15 minuti. Ricostruisce, ottura, incolla parti anche non combacianti.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For
5828002	30 ml	PZ 1 12	

COLLA 'ACCIAIO RAPIDO MIXER'



58282



F33

Adesivo epossidico bicomponente di colore acciaio naturale. Ideale per metalli tra loro e con altri materiali. Agisce perfettamente in soli 5 minuti. Ricostruisce, ottura, incolla parti anche non combacianti.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5828202	24 ml	PZ 1 12	

COLLA 'GOMMA'



58284



Adesivo specifico per gomma e tessuti gommati. Ideale per incollare per gomma e tessuti gommati, tra loro e con metalli, cuoio, legno, ceramica, vetroresina.

-			
Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5828402	50 gr	PZ 1 6	

COLLA 'PELLECUOIO'



58286



F33

F33

F33

Adesivo specifico per riparazioni di oggetti in pelle. Ideale per incollare pelle, cuoio, gomma tra loro e con legno, cartone, stoffa. Ottima forza di adesione. Per incollare suole e sottotacchi in gomma. Per riparare portafogli, cinte, portadocumenti in pelle.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5828602	50 gr	PZ 1 6	

COLLA 'TESSUTI'



58288



Adesivo per incollare tessuti e stoffa di ogni tipo come cotone, lino, feltro, juta o fibra di cocco. Non indicato per PVC leggermente colorato con supporto in tessuto (ad esempio similpelle bianco, Vistram, Suwide).

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5828802	50 gr	D7 1 6	

COLLA 'FERMA VITI'



58290



Adesivo sigillante anaerobico pronto all'uso. Bloccaggio sicuro. Non cola. Anticorrosione. Ideale per il bloccaggio di sicurezza di viti e dadi in metallo soggetti a vibrazione.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5829002	10 ml	PZ 1 6	

FRENAFILETTI FORTE '52A70' AREXONS



58292

arexons

F33

Per la frenatura di prigionieri, dadi e bulloni non soggetti a smontaggio. Prodotto a bassa viscosità. Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Impedisce la corrosione ed il grippaggio. Frenatura permanente. Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori. Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. Gioco massimo diametrale: 0,15 mm.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5829202	10 ml	PZ 1 12	4700

FRENAFILETTI MEDIO '52A43' AREXONS



58294



F33

Per la frenatura di dadi in genere e di componenti filettati realizzati in diversi materiali, inclusi metalli cadmiati e zincati. Per parti soggette a smontaggio. Prodotto mediamente tixotropico: non cola. Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Impedisce la corrosione e il grippaggio. Permette lo smontaggio con i normali utensili. Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi didaulici e frigoriferi, gas, vapori. Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. Gioco massimo diametrale: 0,25 mm. Durata

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5829402	10 ml	PZ 1 12	4704

STUCCO 'RIPARA METALLO'



58296

BOSTIK

F33

Epossidico in stick. Ripara, salda, ricostruisce e stucca metallo, ferro, alluminio, rame, ottone, bronzo, ghisa, piombo e plastiche dure, tubi, valvole, serbatoi, parti di motore, batterie, arnesi di metallo, condotti per l'aria, parti di bici, moto ed auto, condotti tubature.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5920602	E6 or	D7 1 12	

STUCCO 'RIPARA PLASTICA'



58298

BOSTIK

F33

Epossidico in stick. Ripara, salda, ricostruisce e stucca qualsiasi superficie in plastica e vetroresina, tubi, tubi in PVC, parti in plastica di bici, moto ed auto, scafi di barche, taniche dell'acqua, serbatoi, ceramica, vetro, cemento, vetroresina. Indurisce in pochi minuti. Sigilla cavi elettrici con scatole di connessione. Utilizzabile anche sott'acqua.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5829802	56 ar	PZ 1 12	

STUCCO 'RIPARA LEGNO'



58300

BOST

F33

Epossidico in stick. Ripara, salda, ricostruisce e stucca qualsiasi tipo di legno. Indurisce in pochi minuti. Riempitivo. Utilizzabile anche sott'acqua.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
5830002	56 gr	P7 1 12	

STUCCO 'RIPARA SOTT'ACQUA



58302



F33

Epossidico in stick. Resistente alle immersioni in acqua (anche di mare). Ideale per applicazioni in casa, auto, caravan, roulotte, vasche, piscine, barca e impieghi marittimi quando è richiesta resistenza all'acqua e quando la riparazione dev'essere effettuata in immersione. Riempie buchi e fessure.

Codice	Descrizione	UM MV CF	RIT.For.
5830202	56 gr	PZ 1 12	