

AFFETTATRICE 'D-250/N' TRE SPADE



61356



S08
CATEGORIA

Motore asincrono monofase da 220 Volts/50Hz, potenza 140 Watt. Struttura in alluminio. Paralama, piatto e vela in alluminio anodizzato. Lama temprata, rettificata e cromata a cromo duro. Corsa carrello 25,5 cm, spessore taglio 0-15 mm. Affilatoio di serie. Ad uso domestico, ideale per affettare salumi, carni, formaggi e pane.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6135602	Ø lama 250 mm	PZ	1	1	63550

PINZA PER AFFETTATI



61358

S08
CATEGORIA

In acciaio inox 18/10.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6135802		PZ	1	10	

MACCHINA SOTTOVUOTO 'ASTRID' IDEAL STAR



61401



S09
CATEGORIA

Macchina con funzione di sottovuoto (aspirazione e saldatura) automatica o con funzione di aspirazione e saldatura separata. Struttura in ABS, con indicatore a led. Motore alimentato 200-240V/50-60HZ, potenza 100W, tempo di saldatura 6-15 sec, depressione 600 mbar, dimensione macchina 375x150x70 mm che consente l'utilizzo di buste fino a 300 mm.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6140102	100 Watt - colore nero	PZ	1	12	

MACCHINA SOTTOVUOTO 'FS 6767' DCG



61400



S09
CATEGORIA

Aspiratura e sigillatura automatica. Semplice processo di sigillatura con tasto. 2 spie di controllo. Potenza 110 Watt.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6140002	110 Watt	PZ	1	1	FS6767

MACCHINA SOTTOVUOTO 'WENDY' TRE SPADE



61402



S09
CATEGORIA

Tensione: 110-240V/50-60Hz. Pannello di comando digitale con LED luminoso e un tasto a 3 impulsi: Ciclo automatico completo per buste e rotoli, ciclo saldatura per buste e rotoli, ciclo aspirazione per barattoli. Apertura/Chiusura dello sportello facilitata da tasti laterali a pressione manuale. Camera del vuoto con taglio di sicurezza a 45° che diminuisce il rischio di aspirazione dei liquidi. Assorbimento elettrico estremamente limitato. Lunghezza bassa saldante: 33 cm. Depressione massima: 700mbar. Portata pompa del vuoto: 12l/min. Peso 1,2Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6140202	42 Watt	PZ	1	1	F67000/1

MACCHINA SOTTOVUOTO 'TAKAJE' TRE SPADE



61404



S09
CATEGORIA

Struttura in ABS e inox. Motore 220V/50Hz. Barra saldante (larghezza 3 mm) ad altissima resistenza termica, lunghezza cm.33. Depressione massima 800 mbar, portata pompa del vuoto 16 l/min. Quattro diverse modalità di funzionamento: ciclo automatico - ciclo manuale - ciclo svuotamento vasi - ciclo sigillatura (per rotoli). Aspirazione da contenitori integrata sulla macchina. Permette di confezionare sottovuoto qualunque vaso in vetro con coperchio in metallo.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6140402	200 Watt	PZ	1	1	69000/1

ROTOLO PER SOTTOVUOTO



61405



S09
CATEGORIA

In polietilene atossico con piccole celle romboidali impresse su un lato, che garantiscono la massima aspirazione dell'aria. Ideali per macchine ad estrazione esterna domestiche e professionali.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6140502	15x600 cm	PZ	2	2	
6140504	20x600 cm	PZ	2	2	
6140506	30x600 cm	PZ	2	2	

BUSTE PER SOTTOVUOTO



61406



S09
CATEGORIA

In polietilene atossico con piccole celle romboidali impresse su un lato, che garantiscono la massima aspirazione dell'aria. Ideali per macchine ad estrazione esterna domestiche e professionali.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6140604	15x25 cm - confezione 50 pezzi	CF	1	46	
6140606	15x30 cm - confezione 50 pezzi	CF	1	32	
6140608	15x40 cm - confezione 50 pezzi	CF	1	32	
6140610	20x25 cm - confezione 50 pezzi	CF	1	32	
6140612	20x30 cm - confezione 50 pezzi	CF	1	30	
6140614	20x40 cm - confezione 50 pezzi	CF	1	20	
6140616	25x35 cm - confezione 50 pezzi	CF	1	18	
6140618	30x40 cm - confezione 50 pezzi	CF	1	16	

SACCHETTI FREEZER CON LEGACCI



61408

S09
CATEGORIA

Sacchetti salva freschezza e sapore per alimenti. Garantiscono ai cibi la migliore protezione e conservazione, sia a breve che a lungo termine. Trattengono gli odori: si consiglia di far uscire tutta l'aria possibile e richiuderli con i legacci compresi nella confezione. Ogni sacchetto è monouso e dispone di una legenda dove annotare tutti i dettagli del prodotto contenuto.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6140802	18x28 cm	PZ	1	24	
6140804	22x32 cm	PZ	1	24	
6140806	28x42 cm	PZ	1	24	

BOLLILATTE 'BLACK LINE'



61430



S10
CATEGORIA

Materiale: Alluminio puro antiaderente. Spessore 1,5 - 2 mm.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6143002	Ø cm 12x10h - cap. 1 lt	PZ	1	6	07001

PENTOLA 'BLACK LINE'



61432



S10
CATEGORIA

Materiale: Alluminio puro antiaderente. Spessore 1,5 - 2 mm.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6143202	Ø cm 18x13,5h - cap.3 lt	PZ	1	6	07818
6143204	Ø cm 22x15,5 h - cap.6 lt	PZ	1	6	07822