# Materiale elettrico



# 2028-24



#### LANTERNA A SOSPENSIONE 'EOLO B'



# 68658

H30

**S**truttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.150x150x320/650h.

Codice	Descrizione	UM MV CF	KIT.FO
6865802	Colore Bianco	PZ 1 12	

# LANTERNA DA PARETE ERMES UP



68660

H30

**S**truttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.285x235x510h.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6866002	Colore Nero	PZ 1 6	

### LANTERNA DA PARETE SEI FACCE UP



68661



Lampada da parete in alluminio pressofuso con vetro trasparente E27 MAX 60W (lampadina esclusa.) Dimensioni lampada: 215\*150\*365mm

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6866102	Colore Nero	P7 1 10	

#### LANTERNA DA PARETE 'ERMES DOWN'



68662

H30

**H30** 

**H30** 

**S**truttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.285x235x510h.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6866202	Colore Nero	PZ 1 6	

#### LANTERNA DA PARETE SEI FACCE DOWN



68663



Lampada da parete in alluminio pressofuso con vetro trasparente E27 MAX 60W (lampadina esclusa.) Dimensioni lampada: 215\*150\*365mm

Codice	Descrizione	UM MV	CF	Rif.For
6866302	Colore Nero	PZ 1	10	

#### LANTERNA A SOSPENSIONE 'ERMES



68664

**S**truttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.235x235x350/1026h.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6866402	Colore Nero	PZ 1 6	

#### LANTERNA DA PARETE SEI FACCE SOSPESA



68665



H30

Lampada da parete in alluminio pressofuso con vetro trasparente E27 MAX 60W (lampadina esclusa.) Dimensioni lampada: 150\*150\*900mm

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6866502	Colore Nero	P7 1 10	

#### LANTERNA DA PARETE 'ERMES UP B'



68666

H30

**S**truttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.285x235x510h.

Codice	Descrizione	UM MV	CF	Rif.For.
6866602	Colore Bianco	PZ 1	6	

# LANTERNA DA PARETE 'ERMES DOWN B'



68668

H30

**S**truttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.285x235x510h.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For
6866802	Colore Bianco	PZ 1 6	

#### LANTERNA A SOSPENSIONE 'ERMES B'



68670

H30

**S**truttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 100W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.235x235x350/1026h.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
6867002	Colore Bianco	P7 1 6	

#### LANTERNA DA PARETE 'ETNA UP'



68672

H30 CATEGORIA

§truttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in termoplastica trasparente. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.170x193x230h.

Codice	Descrizione	UAI AIV	CF Rif.Fo
6867202	Colore Nero	PZ 1	6

## LANTERNA DA PARETE 'ETNA DOWN'



68674

H30 CATEGORIA

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in termoplastica trasparente. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.170x193x230h.

Codice	Descrizione	UM MV CF	KIT.FOr.
6867402	Colore Nero	PZ 1 6	