Trapano Avvitatore a Percussione 18V (2x 2.0Ah) R18PD3-220S







- Trapano avvitatore a percussione ideale per forare (legno, metallo o muratura) e avvitare
- Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo
- 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione
- 24 regolazioni di frizione
- Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro



Potenza	18V
Coppia max (Nm)	50
/elocità a vuoto (giri/min)	0-500 / 0-1800
Mandrino autoserrante mm)	13
Cap. Max Foratura egno/metallo/muratura mm)	38/ 13/ 13
Peso con il pacco batteria EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Codice prodotto	5133003342
Cap max foratura legno mm)	38
Cap max foratura metallo mm)	13
Cap max foratura muratura mm)	13
Capacità batteria (Ah)	2.0, 2.0
Caricabatteria incluso	S
Codice EAN	4892210148605
Equipaggiamento standard	2 batterie 18V 2.0Ah Lithium+ caricabatterie e inserto di avvitatura doppic
Fornibile in	Borsa, Oltre il 75% di cartone riciclato
requenza di percussione colpi/min)	6500 / 23400
ncertezza livello di potenza conora (dB(A))	3.0
ncertezza livello di oressione sonora (dB(A))	3.0
ncertezza vibrazioni ovvitatura (m/s²)	1.5
ncertezza vibrazioni oratura calcestruzzo (m/s²)	1.5
ncertezza vibrazioni oratura metallo (m/s²)	1.5
.ivello di potenza sonora Lwa)(dB(A))	96.6
er l'estensione da 2 a 3 anni. Vello di pressione sonora	Visita il nostro sito web per visionare

*Registrazione necessaria

Livello di pressione da 2 a 3 (Lpa)(dB(A)) Peso (senza batteria) (Kg) 24 Posizioni di coppia Tempo di ricarica (min) 60 Tipo batteria Li-ion Velocità a vuoto (giri/min) 0-500 / 0-1800 Vibrazioni avvitatura (m/s²) 0.7 Vibrazioni foratura 8.3 calcestruzzo (m/s²)

1.1

Vibrazioni foratura metallo

 (m/s^2)

ryobitools.eu