

Trapano con percussione

HP2051FJ

720 W • 20 mm • 0 -1.200/ 0 - 2.900 g/min

Trapano c/percussione 20 mm - 2 Vel.

Trapano avvitatore con percussione da 720 W con impugnatura laterale orientabile a 360° e 2 livelli di velocità meccaniche: 0-1.200 e 0-2.900 g/min. 2 funzioni: rotazione, rotazione e percussione che si adattano in base alle applicazione dell'operatore. LED per illuminare la zona di lavoro. Con robusta custodia in alluminio per la trasmissione ad ingranaggi e frizione di sicurezza per l'arresto del motore se la punta del trapano si blocca. Mandrino a sgancio rapido interamente in metallo da 13 mm. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta makpac tipo 1 (821549-5).



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita 720 W Velocità a vuoto 0 - 1200 / 2900 min-1 Impulsi al minuto 0 - 24000 / 58000 min-1 Max Potenza Erogata 660 W Capacità mandrino 1,5 - 13 mm Diametro max foro in legno 40 mm Diametro max foro in legno (Punta tipo 90 mm Forstner) Diametro max foro in legno (Un po' di 36 mm coclea)

90 mm

20 mm

Diametro max foro in calcestruzzo 20 mm

Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm²)

Diametro max foro in acciaio 13 mm

Cavo di alimentazione 2.5 m

Capacità di foratura con sega a tazza Diametro max foro in muratura

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Alloggiamento del cambio in alluminio pressofuso per un minor peso e una maggiore durata
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort sul lavoro
- Doppio isolamento
- Livello di vibrazione estremamente basso per ridurre l'affaticamento dell'operatore



Codice EAN 0088381645430

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

324219-0

Asta di profondità

821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1

ACCESSORI OPTIONAL

122428-3

Impugnatura completa

194254-0

Mandrino autoserrante 13mm, 1/2" -

D-14928

Punta per metallo HSS-TiN, 3x81mm

D-15992

Punta per travi 6x200mm, 1/4" Hex

F-F-9-9