

# 96

## DEVIATORI LIMITATORI DI APERTURA



*safeguarding your security*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <h2>96.030</h2> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore per art. 45.750<br/>Corsa aste mm 28<br/>Corsa asta quintuplice mm 36</p>   |  |  |  |
| <h2>96.143</h2> <p>Finitura: Verniciato</p> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore per serrature quintuplici da applicare serie 20, 30 e per art. 52.572 (per porte blindate)<br/>Corsa aste mm 17<br/>Corsa asta quintuplice mm 40<br/>Completo di accessori.</p>   |  |  |  |
| <h2>96.145</h2> <p>Finitura: Verniciato</p> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore per serrature quintuplici da applicare serie 38<br/>Corsa aste mm 17<br/>Corsa asta quintuplice mm 29<br/>Completo di accessori.</p>  |  |  |  |
| <h2>96.076 a 2 chiavistelli</h2> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore per porte blindate.<br/>Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 28/37/50/53.<br/><b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>            |  |  |  |
| <h2>96.076/I a 2 chiavistelli</h2> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore ad infilare per porte blindate.<br/>Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 28/37/53.<br/><b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p> |  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>96.086/1</b> a 1 chiavistello</p> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore per porte blindate con coperchio.<br/>Corsa chiavistelli mm 36<br/><b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>                                 |  |  |
| <p><b>96.086/2</b> a 2 chiavistelli</p> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore per porte blindate con coperchio.<br/>Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 37/50/53.<br/><b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>          |  |  |
| <p><b>96.086/I</b> a 2 chiavistelli</p> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore ad infilare per porte blindate con coperchio.<br/>Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 50/53.<br/><b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p> |  |  |
| <p><b>96.086T/1</b> a 1 chiavistello</p> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore "a saldare" per porte blindate.<br/>Corsa chiavistelli mm 36<br/><b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>                                  |  |  |
| <p><b>96.086T/2</b> a 2 chiavistelli</p> <p>Prezzo €</p> <p>Deviatore "a saldare" per porte blindate.<br/>Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 53.<br/><b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>                 |  |  |





|  |  |  |
|--|--|--|
| <h2>96.252 a 1 chiavistello</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore per porte blindate.<br/>         Corsa chiavistello mm 20<br/>         Da abbinare a serrature art. 84231/85231<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>         Con boccole di fissaggio e coperchio</p>                 |  |  |
| <h2>96.252/I a 1 chiavistello</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore ad infilare per porte blindate.<br/>         Corsa chiavistello mm 20<br/>         Da abbinare a serrature art. 84431/85431<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>         Con coperchio</p>                            |  |  |
| <h2>96.252/37 a 2 chiavistelli</h2>  |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore per porte blindate.<br/>         Corsa chiavistello mm 20 interasse mm 37<br/>         Da abbinare a serrature art. 84231/85231<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>         Con boccole di fissaggio e coperchio</p> |  |  |
| <h2>96.252/37I a 2 chiavistelli</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore ad infilare per porte blindate.<br/>         Corsa chiavistello mm 20 interasse mm 37<br/>         Da abbinare a serrature art. 84431/85431<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>         Con coperchio</p>            |  |  |
| <h2>96.253</h2>  |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore per serrature quintuplici<br/>         Serrablinda art. 64.562/569 - 85.462<br/>         Corsa aste mm 40<br/>         Corsa asta quintuplica mm 40</p>   |  |  |


|  |  |  |
|--|--|--|
| <h2>96.265 a 1 chiavistello</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore per porte blindate<br/>                 Corsa chiavistello mm 40<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste da 20 a 40 mm</b><br/>                 L'articolo viene fornito destro (alto dx opp. basso sx) o sinistro (alto sx opp. basso dx) (specificare nell'ordine)</p>  |  |  |
| <h2>96.265/N a 1 chiavistello</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore per porte blindate<br/>                 Corsa chiavistello mm 40<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste da 20 a 40 mm</b><br/>                 L'articolo viene fornito destro (alto dx opp. basso sx) o sinistro (alto sx opp. basso dx) (specificare nell'ordine)</p>  |  |  |
| <h2>96.270 a 2 chiavistelli</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore per porte blindate<br/>                 Chiavistello sagomato MM<br/>                 Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 36/50<br/>                 Corsa aste mm 20<br/> <b>Da abbinare a serrature art. 87.430/440</b><br/>                 Con coperchio.<br/>                 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/> <b>Conf. da 10 pezzi</b></p> |  |  |
| <h2>96.272 a 1 chiavistello</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore ambidestro per porte blindate<br/>                 Chiavistello sagomato MM<br/>                 Corsa chiavistello mm 30 - Corsa aste mm 20<br/> <b>Da abbinare a serrature art. 87.430/440</b><br/>                 Con boccole di fissaggio e coperchio.<br/> <b>Testato secondo norma EN 12209</b><br/> <b>Conf. da 10 pezzi</b></p>  |  |  |
| <h2>96.273 a 1 chiavistello</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore ambidestro per porte blindate.<br/>                 Corsa chiavistello mm 30 - Corsa aste mm 20<br/> <b>Da abbinare a serrature art. 87.430/440</b><br/>                 Con boccole di fissaggio e coperchio.<br/> <b>Testato secondo norma EN 12209</b><br/> <b>Conf. da 10 pezzi</b></p>   |  |  |



## 96.301/1 a 1 chiavistello

Prezzo €


Deviatore per porte blindate con coperchio.  
**Per serrature spessore 25 mm (85A)**  
 Corsa chiavistelli mm 36  
**Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)**  
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
**Conf. da 10 pezzi**



## 96.301/I a 1 chiavistello

Prezzo €


Deviatore ad infilare per porte blindate con coperchio.  
**Per serrature spessore 25 mm (85A)**  
 Corsa chiavistelli mm 36  
**Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)**  
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
**Conf. da 10 pezzi**



## 96.301/2 a 2 chiavistelli

Prezzo €


Deviatore per porte blindate con coperchio.  
**Per serrature spessore 25 mm (85A)**  
 Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 28/37.  
**Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)**  
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
**Conf. da 10 pezzi**



## 96.301I/2 a 2 chiavistelli

Prezzo €


Deviatore ad infilare per porte blindate con coperchio.  
**Per serrature spessore 25 mm (85A)**  
 Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 28/37.  
**Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)**  
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
**Conf. da 10 pezzi**



## 96.302/2 a 2 chiavistelli

Prezzo €

Deviatore per porte blindate con coperchio.  
**Per serrature spessore 25 mm (85A)**  
 Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 50/53.  
**Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)**  
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
**Conf. da 10 pezzi**



|  |  |  |
|--|--|--|
| <h2>96.3021/2 a 2 chiavistelli</h2>  |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore ad infilare per porte blindate con coperchio.<br/> <b>Per serrature spessore 25 mm (85A)</b><br/>         Corsa chiavistelli mm 36 interasse mm 50/53.<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo)</b><br/>         L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/> <b>Conf. da 10 pezzi</b></p>    |  |  |
| <h2>96.371</h2>  |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore per porte blindate.<br/>         Chiavistello a gancio.<br/>         Corsa chiavistelli mm 29<br/>         Da abbinare a serrature art. 85.391<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste 20 mm</b><br/>         Con boccole di fissaggio e coperchio.<br/>         L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> |  |  |
| <h2>96.371/I</h2>  |  |  |
| <p>Prezzo €</p>  |  |  |
| <p>Deviatore ad infilare per porte blindate.<br/>         Chiavistello a gancio.<br/>         Corsa chiavistelli mm 29<br/>         Da abbinare a serrature art. 85.991<br/> <b>Abbinare a serrature con corsa aste 20 mm</b><br/>         Con coperchio<br/>         L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p>             |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <h2>96.092</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>   |  |  |
| <p>Limitatore di apertura azionato da quadro maniglia <math>\square</math>8. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>La leva aggancio non è compresa</b> vedi serie 99<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>   |  |  |
| <h2>96.092/N</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>   |  |  |
| <p>Limitatore di apertura azionato da quadro maniglia <math>\square</math>8. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>La leva aggancio non è compresa</b> vedi serie 99<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>   |  |  |
| <h2>96.093/I</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>   |  |  |
| <p>Limitatore di apertura ad infilare azionato da quadro maniglia <math>\square</math>8. <b>Sporgenza regolabile 8 mm.</b> L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>La leva aggancio non è compresa</b> vedi serie 99<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p> |  |  |
| <h2>96.094</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>   |  |  |
| <p>Limitatore di apertura azionato da pomolo. L'articolo è ambidestro<br/><b>La leva aggancio non è compresa</b> vedi serie 99<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>   |  |  |
| <h2>96.096</h2>   |  |  |
| <p>Prezzo €</p>   |  |  |
| <p>Chiusura supplementare azionato da quadro maniglia <math>\square</math>8. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>  |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <h2 style="text-align: center;">96.096/N</h2> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo €</b></p> <p>Chiusura supplementare azionato da quadro maniglia <math>\sphericalangle</math>8. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>   |  |  |
| <h2 style="text-align: center;">96.096+92</h2> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo €</b></p> <p>Chiusura supplementare + limitatore di apertura azionati da quadro maniglia <math>\sphericalangle</math>8.<br/><b>Sporgenza regolabile 8 mm.</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>La leva aggancio non è compresa</b> vedi serie 99<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>                                |  |  |
| <h2 style="text-align: center;">96.096+92N</h2> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo €</b></p> <p>Chiusura supplementare + limitatore di apertura azionati da quadro maniglia <math>\sphericalangle</math>8.<br/><b>Sporgenza regolabile 8 mm.</b><br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>La leva aggancio non è compresa</b> vedi serie 99<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>                               |  |  |
| <h2 style="text-align: center;">96.097</h2> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo €</b></p> <p>Chiusura anta fissa per porta a due battenti<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p>   |  |  |
| <h2 style="text-align: center;">96.254</h2> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo €</b></p> <p>Chiusura supplementare + limitatore di apertura azionati da quadro maniglia <math>\sphericalangle</math>8.<br/><b>Sporgenza regolabile</b><br/>Con bocche di fissaggio e coperchio<br/>L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)<br/><b>La leva aggancio non è compresa</b> vedi serie 99<br/><b>Conf. da 10 pezzi</b></p> |  |  |





MADE  
IN  
ITALY

MADE  
IN  
ITALY

## 96.105/205

## 96.404/415




### 96.105...

| Codice   | Finitura testiera | Prezzo € |
|----------|-------------------|----------|
| 96.105   | Inox              |          |
| 96.105M6 | Inox              |          |
| 96.105M8 | Inox              |          |

Deviatore ad infilare ambidestro  
Chiavistello piatto  
Corsa chiavistello mm 24  
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati  
**M6 art. 99237006** in plastica o  
**M8 art. 99237008** in metallo  
specificare nell'ordine,  
Accessori **NON** compresi




### 96.205...

| Codice   | Finitura testiera | Prezzo € |
|----------|-------------------|----------|
| 96.205   | Inox              |          |
| 96.205M6 | Inox              |          |
| 96.205M8 | Inox              |          |

Deviatore ad infilare ambidestro  
Chiavistello a gancio  
Corsa chiavistello mm 24  
Corsa aste mm 28


Attacchi aste ad infilare o filettati  
**M6 art. 99237006** in plastica o  
**M8 art. 99237008** in metallo  
specificare nell'ordine,  
Accessori **NON** compresi



|   |                          |                 |   |   |
|---|--------------------------|-----------------|---|---|
| <b>96.404...</b>  |                          |                 | Attacchi aste ad infilare o filettati<br><b>M6 art. 99237006</b> in plastica o<br><b>M8 art. 99237008</b> in metallo<br>specificare nell'ordine,<br>Accessori <b>NON</b> compresi | <br><br>       |
| <b>Codice</b>   | <b>Finitura testiera</b> | <b>Prezzo €</b> |   |   |
| <b>96.404</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.404M6</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.404M8</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro<br>per seconda anta<br>(per serrature <b>SENZA</b> mezzo giro e <b>SENZA</b> gancio)<br>Asse maniglia mm 25.5<br>Azionato da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8.<br>Corsa aste mm 28                    |                          |                 |    |   |
| <b>96.405...</b>  |                          |                 | Attacchi aste ad infilare o filettati<br><b>M6 art. 99237006</b> in plastica o<br><b>M8 art. 99237008</b> in metallo<br>specificare nell'ordine,<br>Accessori <b>NON</b> compresi | <br><br>       |
| <b>Codice</b>   | <b>Finitura testiera</b> | <b>Prezzo €</b> |   |   |
| <b>96.405</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.405M6</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.405M8</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro<br>per seconda anta<br>(per serrature <b>SENZA</b> mezzo giro e <b>SENZA</b> gancio)<br>Asse maniglia mm 25.5<br>Azionato da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8 o leva (corsa 90°).<br>Corsa aste mm 28 |                          |                 |    |   |
| <b>96.406...</b>  |                          |                 | Attacchi aste ad infilare o filettati<br><b>M6 art. 99237006</b> in plastica o<br><b>M8 art. 99237008</b> in metallo<br>specificare nell'ordine,<br>Accessori <b>NON</b> compresi | <br><br>   |
| <b>Codice</b>   | <b>Finitura testiera</b> | <b>Prezzo €</b> |   |   |
| <b>96.406</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.406M6</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.406M8</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro<br>per seconda anta<br>(per serrature <b>SENZA</b> mezzo giro e <b>SENZA</b> gancio)<br>Azionamento con leva a scomparsa corsa 180°.<br>Corsa aste mm 28  |                          |                 |   |   |
| <b>96.414...</b>  |                          |                 | Attacchi aste ad infilare o filettati<br><b>M6 art. 99237006</b> in plastica o<br><b>M8 art. 99237008</b> in metallo<br>specificare nell'ordine,<br>Accessori <b>NON</b> compresi | <br><br> |
| <b>Codice</b>   | <b>Finitura testiera</b> | <b>Prezzo €</b> |   |   |
| <b>96.414</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.414M6</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.414M8</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro<br>per seconda anta<br>(per serrature <b>CON</b> mezzo giro e <b>SENZA</b> gancio)<br>Asse maniglia mm 25.5<br>Azionato da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8.<br>Corsa aste mm 28                      |                          |                 |    |   |
| <b>96.415...</b>  |                          |                 | Attacchi aste ad infilare o filettati<br><b>M6 art. 99237006</b> in plastica o<br><b>M8 art. 99237008</b> in metallo<br>specificare nell'ordine,<br>Accessori <b>NON</b> compresi | <br><br> |
| <b>Codice</b>   | <b>Finitura testiera</b> | <b>Prezzo €</b> |   |   |
| <b>96.415</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.415M6</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| <b>96.415M8</b>   | Inox                     |                 |   |   |
| Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro<br>per seconda anta<br>(per serrature <b>CON</b> mezzo giro e <b>SENZA</b> gancio)<br>Asse maniglia mm 25.5<br>Azionato da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8 o leva (corsa 90°).<br>Corsa aste mm 28   |                          |                 |    |   |


## 96.420

MADE  
IN  
ITALY



## 96.420/I

MADE  
IN  
ITALY



## 96.420

Finitura testiera

Prezzo €

Inox

Chiusura per seconda anta  
per porte blindate  
Azionamento con leva a scomparsa corsa 180°.  
Corsa aste mm 28  
Accessori **NON** compresi



## 96.420/I

Finitura testiera

Prezzo €

Inox


Chiusura ad infilare per seconda anta  
per porte blindate  
Azionamento con leva a scomparsa corsa 180°.  
Corsa aste mm 28  
Accessori **NON** compresi





## 96.506

MADE  
IN  
ITALY



### Caratteristiche

- Deviatore ad infilare ambidestro
- Chiavistello a gancio con blocco antisollevamento automatico
- Corsa aste mm 25
- Corsa chiavistelli mm 26
- Aste con attacco ad infilare o filettato
- Testiere e ferrogliere in **finitura Zincata**

L'articolo è **REVERSIBILE**

**ACCESSORI NON INCLUSI.**

## 96.506...

| Codice          | Finitura testiera | Prezzo € |
|-----------------|-------------------|----------|
| <b>96.506</b>   | Zincata           |          |
| <b>96.506M6</b> | Zincata           |          |
| <b>96.506M8</b> | Zincata           |          |

Deviatore ad infilare ambidestro  
(per serrature DOPPIO gancio 47505/506)  
Corsa chiavistello mm 26  
Corsa aste mm 25

Attacchi aste ad infilare o filettati  
**M6 art. 99237006** in plastica o  
**M8 art. 99237008** in metallo  
specificare nell'ordine,  
Accessori **NON** compresi

