Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 164

164

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in poliammide per arredamento, diametro 50mm ean 10844

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Arredamento

Descrizione:

Ruota doppia e supporto a cuffia in Poliammide 6 nero. L'impiego è consigliato

per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori etc.

Linea prodotto: Arredamento

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793108447 10844 SC16400050KOY



Caratteristiche

Temperatura minima: / Temperatura massima: / Portata dinamica: 40 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 91

Pavimentazioni

- Gres
- Moquette

Dati ruota

Diametro (mm)	50
Larghezza fascia (mm)	/
Larghezza mozzo (mm)	1
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	1
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	40
Colore	Nero
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	12
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	038X038
Interasse foro piastra (mm)	025X025
Dimensione foro piastra (mm)	5,2
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	66
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	50
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Nero

Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 164

164

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in poliammide per arredamento, diametro 40mm ean 10843

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Arredamento

Descrizione:

Ruota doppia e supporto a cuffia in Poliammide 6 nero. L'impiego è consigliato

per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori etc.

Linea prodotto: Arredamento

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793108430 10843 SC16400040KOY



Caratteristiche

Temperatura minima: / Temperatura massima: / Portata dinamica: 20 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 91

Pavimentazioni

- Gres
- Moquette

Dati ruota

Diametro (mm)	40
Larghezza fascia (mm)	1
Larghezza mozzo (mm)	1
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	1
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	20
Colore	Nero
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	12
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	038X038
Interasse foro piastra (mm)	025X025
Dimensione foro piastra (mm)	5,2
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	57
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	30
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	I
Finitura	Nero

Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 164

164

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in poliammide per arredamento, diametro 30mm ean 16085

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Arredamento

Descrizione:

Ruota doppia e supporto a cuffia in Poliammide 6 nero. L'impiego è consigliato

per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori etc.

Linea prodotto: Arredamento

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793160858 16085 SC16400030KOY



Caratteristiche

Temperatura minima: / Temperatura massima: / Portata dinamica: 15 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 91

Pavimentazioni

- Gres
- Moquette

Dati ruota

Diametro (mm)	30
Larghezza fascia (mm)	/
Larghezza mozzo (mm)	1
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	1
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	15
Colore	Nero
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	12
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	028X028
Interasse foro piastra (mm)	018X018
Dimensione foro piastra (mm)	5,2
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	43
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	20
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	1
Perno	I
Tipo di perno	1
Finitura	Nero