




Chiave grezza
020259



Serratura da applicare **VERTICALE DESTRA**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 45. **3 CHIAVI**. Bocchetta. Ghiera. **425010450** 2 10 10

Serratura da applicare **VERTICALE SINISTRA**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 45. **3 CHIAVI**. Bocchetta. Ghiera. **425020450** 2 10 10



Chiave grezza
020259



Serratura da applicare **VERTICALE DESTRA**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Catenaccio a 2 mandate.


Entrata mm 45. **3 CHIAVI**. Bocchetta. Ghiera. **435010450** 2 10 10

Serratura da applicare **VERTICALE SINISTRA**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Catenaccio a 2 mandate.

Entrata mm 45. **3 CHIAVI**. Bocchetta. Ghiera. **435020450** 2 10 10



Chiave grezza
020259



Serratura da applicare **VERTICALE DESTRA**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco separato, quadro maniglia mm 8.

Interasse quadro cilindro mm 70. Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 45. **3 CHIAVI**. Bocchetta. Ghiera. **495018450** 2 10 10

Serratura da applicare **VERTICALE SINISTRA**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco separato, quadro maniglia mm 8.

Interasse quadro cilindro mm 70. Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 45. **3 CHIAVI**. Bocchetta. Ghiera. **495028450** 2 10 10

Serratura da applicare **SINISTRA** con cilindro interno e cilindro staccato esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI.**


Bocchetta. Viti. **CONFEZIONE IMBALLO INDUSTRIALE DA 30 PEZZI**

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	422502E	2	30	30
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	422603E	2	30	30
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	422703E	2	30	30



Chiave grezza
020259

Code	S
43*502E	100
43*603E	120
43*703E	140



Serratura da applicare **DESTRA** con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI.** Bocchetta. Ghiera.

CONFEZIONE IMBALLO INDUSTRIALE DA 30 PEZZI

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	431502E	2	30	30
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	431603E	2	30	30
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	431703E	2	30	30

Serratura da applicare **SINISTRA** con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno.


3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. **CONFEZIONE IMBALLO INDUSTRIALE DA 30 PEZZI**

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	432502E	2	30	30
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	432603E	2	30	30
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	432703E	2	30	30



Chiave grezza
020259

Code	S
43*502	100
43*603	120
43*703	140




Serratura da applicare **DESTRA** con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. **3 CHIAVI.** Bocchetta. Ghiera.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	437502	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	437603	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	437703	2	10	10

Serratura da applicare **SINISTRA** con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. **3 CHIAVI.** Bocchetta. Ghiera.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	438502	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	438603	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	438703	2	10	10



Chiave grezza
020259


Code	S
42*402	80
42*502	100
42*603	120
42*703	140

Serratura da applicare **DESTRA** con cilindro interno e cilindro staccato esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI**. Bocchetta, Viti.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 40	421402	1	10	10
Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	421502	1	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	421603	1	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	421703	1	10	10

Serratura da applicare **SINISTRA** con cilindro interno e cilindro staccato esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI**. Bocchetta, Viti.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 40	422402	1	10	10
Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	422502	1	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	422603	1	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	422703	1	10	10



Chiave grezza
020259


Code	S
43*402	80
43*502	100
43*603	120
43*703	140

Serratura da applicare **DESTRA** con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI**. Bocchetta, Ghiera.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 40	431402	2	10	10
Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	431502	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	431603	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	431703	2	10	10

Serratura da applicare **SINISTRA** con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI**. Bocchetta, Ghiera.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 40	432402	2	10	10
Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	432502	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	432603	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	432703	2	10	10



Chiave grezza
020259

Code	S
42*502E	100
42*603E	120
42*703E	140

Serratura da applicare per legno **DESTRA** con cilindro interno e cilindro staccato esterno, scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI**. Bocchetta, Viti.


CONFEZIONE IMBALLO INDUSTRIALE DA 30 PEZZI

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	421502E	2	30	30
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	421603E	2	30	30
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	421703E	2	30	30

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Code

Portoncino



Chiave grezza
020259


Code	S
40*402	80
40*502	100
40*603	120
40*703	140

Serratura da applicare **DESTRA** con pomolo interno e cilindro staccato esterno,
scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI.** Bocchetta. Viti.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 40	401402	1	10	10
Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	401502	1	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	401603	1	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	401703	1	10	10

Serratura da applicare **SINISTRA** con pomolo interno e cilindro staccato esterno,
scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI.** Bocchetta. Viti.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 40	402402	1	10	10
Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	402502	1	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	402603	1	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	402703	1	10	10



Chiave grezza
020259

Code	S
41*402	80
41*502	100
41*603	120
41*703	140

Serratura da applicare **DESTRA** con pomolo interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno,
scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI.** Bocchetta. Ghiera.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 40	411402	2	10	10
Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	411502	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	411603	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	411703	2	10	10

Serratura da applicare **SINISTRA** con pomolo interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno,
scrocco separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno. **3 CHIAVI.** Bocchetta. Ghiera.

Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 40	412402	2	10	10
Catenaccio a 2 mandate. Entrata mm 50	412502	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 60	412603	2	10	10
Catenaccio a 3 mandate. Entrata mm 70	412703	2	10	10

■ = Fine Serie