




Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Chiave grezza
020159

Chiave grezza
020159



SFACCETTATO Ø MM 22 (840027277) in dotazione.

UNA MANDATA DA MM 10 CON RULLO REGOLABILE INCORPORATO.

2 ghiera in nylon. Vite di fissaggio cilindro. (Chiave grezza codice 020159)


Entrata mm 60 Frontale 16x3mm

Entrata mm 70 Frontale 20x3mm

713601	1	10	10
713602	1	10	10



Chiave grezza
020259




(842028287) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 72 ZINCATA. Frontale mm **130x22x3** zincato.

CATENACCIO a UNA MANDATA DA MM 11 CON SCROCCO INCORPORATO.

2 ghiera in nylon. Vite di fissaggio cilindro. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 60

725600	1	10	10
--------	---	----	----



Frontale mm **130x22x3** zincato.

CATENACCIO a UNA MANDATA DA MM 11 CON SCROCCO INCORPORATO.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60


720600	1	10	10
--------	---	----	----



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale zincato



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale.

Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x16x3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	7106010	1	10	10
---------------	----------------	---	----	----

Entrata mm 70	7107010	1	10	10
---------------	----------------	---	----	----

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale.

Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x20x3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	7106020	1	10	10
---------------	----------------	---	----	----

Entrata mm 70	7107020	1	10	10
---------------	----------------	---	----	----



Chiave grezza
020159

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO Ø MM 22**

(840027277) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x16x3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere in nylon.

Vite di fissaggio cilindro. (Chiave grezza codice 020159)

Entrata mm 60	712601	1	10	10
---------------	---------------	---	----	----

Entrata mm 70	712701	1	10	10
---------------	---------------	---	----	----

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO Ø MM 22**

(840027277) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x20x3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**


Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere in nylon.

Vite di fissaggio cilindro. (Chiave grezza codice 020159)

Entrata mm 60	712602	1	10	10
---------------	---------------	---	----	----

Entrata mm 70	712702	1	10	10
---------------	---------------	---	----	----

Serrature per fascia frontale zincato



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.
Frontale mm **160x16x3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO**.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60 una mandata	7046010	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	7047010	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	7048010	1	10	10

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Entrata mm 60 una mandata	704601S	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	704701S	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704801S	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.
Frontale mm **160x20x3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO**.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60 una mandata	7046020	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	7047020	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	7048020	1	10	10

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Entrata mm 60 una mandata	704602S	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	704702S	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704802S	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.
Frontale mm **160x14,7x3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO**.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.


Entrata mm 70 due mandate	704705S	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704805S	1	10	10



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.
Frontale mm **160x16x3** zincato. **MANDATA DA MM 9 CON RULLO REGOLABILE INCORPORATO**. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

CONFEZIONE SCATOLA SINGOLA.

Entrata mm 70 due mandate	7077010	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	7078010	1	10	10


zione
la
zione
a

Accessori abbinabili:

Entrata mm 90

983901BFZR

1 10 10




Perni guida aste.

Viti con rosette. Foglio istruzioni.

780253

1 5 5




Perni guida aste.

Viti con rosette.

780253BFZ

1 5 5

**Serrature per fascia
frontale zincato mm 25**



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 2 CHIAVI da mm 79. Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato 240x25x3. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio.

CONFEZIONE IN SACCHETTI NYLON. (Chiave grezza codice 990800).


Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90

981901BFZ

1 10 10



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste ad innesto. 2 CHIAVI da mm 79.

Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240x25x3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio.

CONFEZIONE SCATOLA SINGOLA. (Chiave grezza codice 990800).


Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90

983901.FZ

1 10 10



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste ad innesto. 2 CHIAVI da mm 79.

Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240x25x3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio.

CONFEZIONE IN SACCHETTI NYLON. (Chiave grezza codice 990800).

Accessori abbinabili:


Contropiastre.

Entrata mm 90

983901BFZ

1 10 10

ord.
azione
pla
zione
cia



Frontale acciaio zincato **240x24x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate, due pistoni Ø 13, da mm 9.

2 ghiera. Viti fissaggio. (Chiave grezza codice 990800).

Coppia aste asolate interne deviate Ø mm 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne dritte Ø mm 8 - cod. 990811

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø mm 8 - cod. 990837

Controoiaastre.

Entrata mm 70	963701B4	1	10	10
Entrata mm 90	963901B4	1	10	10



Frontale acciaio zincato **240x24x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate, due pistoni Ø mm 13, da mm 9.

2 ghiera, Viti fissaggio, (Chiave grezza codice 990800).

Coppia aste asolate interne deviate Ø mm 8 - cod. 990810



Coppia aste asolate interne dritte Ø mm 8 - cod. 990811

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø mm 8 - cod. 990837

Contropiastre.

Entrata mm 70	963703B4	1	10	10
Entrata mm 90	963903B4	1	10	10



Frontale acciaio zincato **240x25x3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9. **SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio.

CONFEZIONE SCATOLA SINGOLA. (Chiave grezza codice 990800).

Accessori abbinabili:


Controoiaastre.

Entrata mm 90	981901.FZ	1	10	10
---------------	-----------	---	----	----

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

**Serrature per fascia
frontale zincato mm 24**



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da mm 79.

Frontale acciaio zincato **240x24x3**. Altezza cassa mm 64.

Quattro mandate, due pistoni Ø mm 13, da mm 9.


SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 ghiera. Viti fissaggio. (Chiave grezza codice codice 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 70	961701B4	1	10	10
Entrata mm 90	961901B4	1	10	10



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da mm 79.

Frontale acciaio zincato **240x24x3**. Altezza cassa mm 64.

Quattro mandate, due pistoni Ø 13, da mm 9.

2 ghiera. Viti fissaggio. (Chiave grezza codice codice 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre


Entrata mm 70	961703B4	1	10	10
Entrata mm 90	961903B4	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipia
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale Inox mm 22



Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, laterale. Aste interne da abbinare alle serrature con aggancio aste a vite.


Frontale mm **190x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

2 coppie spessori in nylon.

Boccole guida aste in nylon. Viti di fissaggio.

780302252

1 5 5



Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, laterale. Per montaggio con aste esterne, da abbinare con serrature con

aggancio aste a vite. Frontale mm **190x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

2 coppie spessori in nylon.

Boccole guida aste in nylon. Viti di fissaggio.

780322252

1 5 5



Rullo per fascia doppia mappa **MODULARE**. Con inserto in nylon per contropiastre regolabili.

Molla per regolazione forza.

040820

10 - 10




Tappo per fascia doppia mappa **MODULARE**. In zama NICHELATO. Da inserire al posto dello

scrocco per versione solo CATENACCIO. Vite.

040830

10 - 10

Serrature per fascia frontale Inox mm 22



Serratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **MODULARE. CHIUSURA LATERALE.** Frontale INOX **240x22x3**.

Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12. **SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.**

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.

2 ghiere. Coppia spessori sottofrontale. Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830



Contropiastre

Entrata mm 100

961120102 1 10 10

Entrata mm 90

961120902 1 10 10



Serratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **MODULARE. CHIUSURA TRIPLICE.** Agganci aste a vite.

Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.

2 ghiere. Coppia spessori sottofrontale. Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne - cod. 990853

Deviatori per chiusura tripla laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura tripla laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne dritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre


Entrata mm 100

963120102 1 10 10

Entrata mm 90

963120902 1 10 10

Serrature elettriche per fascia frontale Inox mm 22



Elettroserratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA LATERALE.

Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale.


Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 100	961920102	1	10	10
Entrata mm 90	961920902	1	10	10



Elettroserratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA TRIPLICE.

Agganci aste a vite. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale.

Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne. - cod. 990853

Deviatori per chiusura tripla laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura tripla laterale aste interne - cod. 780302252


Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100	963920102	1	10	10
Entrata mm 90	963920902	1	10	10

**Serrature per fascia
frontale Inox mm 22**



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite. 3 CHIAVI da mm 100. Frontale INOX 240x22x3. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE. POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100	963100102	1	10	10
Entrata mm 90	963100902	1	10	10

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE. CHIUSURA TRIPLICE.** Agganci aste a vite. 3 CHIAVI da mm 79. Frontale INOX 240x22x3. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE. POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre


Entrata mm 100	963110102	1	10	10
Entrata mm 90	963110902	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale Inox mm 22



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 100**.
Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO
PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Grano interno per fissaggio cilindro. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802) .

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappe modulare per foro scrocco - cod. 040830

Contropiastre

Entrata mm 100	961100102	1	10	10
Entrata mm 90	961100902	1	10	10

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO
PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Grano interno per fissaggio cilindro. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802) .

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappe modulare per foro scrocco - cod. 040830

Contropiastre



Entrata mm 100	961110102	1	10	10
Entrata mm 90	961110902	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature elettriche per fascia frontale Inox mm 22



Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.

3 CHIAVI da **mm 100**. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100	963900102	1	10	10
Entrata mm 90	963900902	1	10	10

Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.

3 CHIAVI da **mm 79**. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre


Entrata mm 100	963910102	1	10	10
Entrata mm 90	963910902	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multiple
Confezione
singola

Serrature elettriche per fascia frontale Inox mm 22



Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 100**.

Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 100	961900102	1	10	10
Entrata mm 90	961900902	1	10	10

Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice codice 990802).

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 100	961910102	1	10	10
Entrata mm 90	961910902	1	10	10