

LUCCHETTI

Compatti, sicuri, resistenti



ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



Gamma di lucchetti ISEO. Belli fuori, forti dentro.

Con i lucchetti ISEO la qualità vi segue ovunque: dal piccolo lucchetto ad arco al lucchetto corazzato, dal lucchetto a combinazione a quello resistente alla corrosione.

Una tradizione costruttiva che abbiamo affinato negli anni e che anche in questo settore produttivo manteniamo ai vertici del mercato.



COMPATTI, SICURI, RESISTENTI.

Anche su un prodotto tradizionale si può fare innovazione. La nostra ricerca abbina l'attenzione alla funzionalità con il rigore progettuale. L'elevato numero delle combinazioni del cilindro interno garantisce massima sicurezza. Metalli e leghe sono sempre di primissima qualità.

I lucchetti ISEO trovano la loro applicazione in tutte quelle situazioni dove è necessario impedire l'intrusione in luoghi privati e ridurre il rischio di furto di oggetti personali. Sono particolarmente adatti per chiudere cancelli e armadietti, mettere in sicurezza serrande e bloccare catene per biciclette.



COMPATTI

Tutti i nostri lucchetti sono prodotti per garantirvi qualità dei materiali e precisione delle combinazioni. Questo ci consente anche di offrire servizio personalizzato quando ci sono esigenze particolari.


SICURI

I nuovi lucchetti del gruppo ISEO rispondono a criteri produttivi di elevata affidabilità e durezza, e sono disponibili in una vasta gamma.



Lucchetti standard in ottone

Ideali per chi cerca una soluzione di chiusura pratica, comoda e leggera, sia in ambienti chiusi che all'esterno. Costituiscono la protezione ottimale per chiusure di biciclette, cancelli, armadietti, etc. Offrono un'alta maneggevolezza e una chiara semplicità d'uso. Disponibili in diverse configurazioni: KD e KA*.



COD.	A	B	C	ØD	E	F	G
P70020127	20	20	10	3,5	13	10	17
P70025157	25	24,5	12	4,2	15	13,5	21,9
P70030167	30	29,5	13	5,1	16	16	26,2
P70040217	40	37	14	6,3	23	22	34,6
P70050277	50	40,5	17	8	29,5	27,5	43,5
P70060377	60	42,5	18,5	9,5	37,5	31,5	50,5
P70070427	70	48	20	11	41	40	62



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 20 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020069
Codice: P70020127
P70020127.K1
P70020127.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 25 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: non disponibile
Codice: P70025157
P70025157.K1
P70025157.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 30 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020079
Codice: P70030167
P70030167.K1
P70030167.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 40 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: P80000159
Codice: P70040217
P70040217.K1
P70040217.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 50 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: P70050277
P70050277.K1
P70050277.K2

*Esecuzione a chiave individuale KD: ogni lucchetto è aperto dalla propria chiave.
Esecuzione a chiave uguale KA: più lucchetti (con la stessa cifratura) sono aperti dalla stessa chiave.



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 60 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: P70060377
P70060377.K1
P70060377.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 70 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: P70070427
P70070427.K1
P70070427.K2

Lucchetti ad arco lungo

I lucchetti ad arco lungo sono la soluzione ideale per chiudere armadietti, cancelli, per mettere in sicurezza biciclette, cassette degli attrezzi e contesti simili. Pratici, leggeri e maneggevoli, possono essere utilizzati sia in ambienti esterni che interni. I lucchetti sono realizzati in ottone con arco lungo e sono disponibili in diverse configurazioni: KD e KA*.

*Esecuzione a chiave individuale KD: ogni lucchetto è aperto dalla propria chiave.
Esecuzione a chiave uguale KA: più lucchetti (con la stessa cifratura) sono aperti dalla stessa chiave.



	COD.	A	B	C	ØD	E	F	G
	P70025257	25	24,5	12	4,2	25	13,5	21,9
	P70030467	30	29,5	13	5,1	46	16	26,2
	P70040477	40	37	14	6,3	47	22	34,6
	P70040707	40	37	14	6,3	70	22	34,6
	P70050507	50	40,5	17	8	50	27,5	43,5



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 25 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Altezza arco: 25 mm
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: non disponibile
Codice: P70025257
P70025257.K1
P70025257.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 30 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Altezza arco: 46 mm
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020079
Codice: P70030467
P70030467.K1
P70030467.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 40 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Altezza arco: 47 mm
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: P80000159
Codice: P70040477
P70040477.K1
P70040477.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 40 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Altezza arco: 70 mm
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: P80000159
Codice: P70040707



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 50 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Altezza arco: 50 mm
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: P70050507
P70050507.K1
P70050507.K2

Lucchetti rettangolari in ottone

Progettati per garantire un buon livello di sicurezza, questi lucchetti sono indicati in modo particolare per la chiusura di serrande di negozi e altre applicazioni affini. I lucchetti sono realizzati in ottone, con la caratteristica forma rettangolare e sono disponibili in diverse configurazioni: KD e KA*.

*Esecuzione a chiave individuale KD: ogni lucchetto è aperto dalla propria chiave.
Esecuzione a chiave uguale KA: più lucchetti (con la stessa cifratura) sono aperti dalla stessa chiave.



COD.	A	B	C	ØD	E	F
P74050177	55	38	15	8	12,5	15
P74060187	60	45	15,5	10	14	18
P74070127	76	48	18	11	13,5	24
P74090197	90	60	18	12	19	36



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 55 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio carbonitrurato e cromato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: P80000159
Codice: P74050177
P74050177.K1
P74050177.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 60 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio carbonitrurato e cromato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: P80000159
Codice: P74060187
P74060187.K1
P74060187.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 76 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio carbonitrurato e cromato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: P74070127
P74070127.K1
P74070127.K2



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 90 mm
Corpo: monoblocco in ottone satinato e verniciato
Arco: acciaio carbonitrurato e cromato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: P74090197
P74090197.K1
P74090197.K2

Lucchetto tipo marino

I lucchetti tipo marino sono stati ideati e realizzati da ISEO per offrire un’appropriata resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. Sono quindi particolarmente adatti per le applicazioni in esterno e in ambienti umidi e piovosi. I lucchetti sono realizzati in ottone nichelato satinato, con o-ring di protezione ed arco in acciaio INOX.



	COD.	A	B	C	ØD	E	F	G
	02063007	30	29,5	13	5,1	16	16	26,2
	02064007	40	37	14	6,3	23	22	34,6
	02065007	50	40,5	17	8	29,5	27,5	43,5
	02066007	60	42,5	18,5	9,5	37,5	31,5	50,5



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 30 mm
Corpo: monoblocco in ottone nichelato e satinato
Plus: o-ring di protezione
Arco: INOX
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020079
Codice: 02063007
02063008.K1



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 40 mm
Corpo: monoblocco in ottone nichelato e satinato
Plus: o-ring di protezione
Arco: INOX
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: P80000159
Codice: 02064007
02064008.K1



CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 50 mm
Corpo: monoblocco in ottone nichelato e satinato
Plus: o-ring di protezione
Arco: INOX
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: 02065007
02065008V01




CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 60 mm
Corpo: monoblocco in ottone nichelato e satinato
Plus: o-ring di protezione
Arco: INOX
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: 02066007

Lucchetti corazzati

I lucchetti corazzati garantiscono ottime prestazioni grazie alla corazza in acciaio, che assicura un’elevata resistenza e sicurezza. Per questo sono la soluzione ottimale per la chiusura di serrande, catene dei motocicli e dei cancelli. Disponibili in diverse configurazioni: KD e KA*.

*Esecuzione a chiave individuale KD: ogni lucchetto è aperto dalla propria chiave.
Esecuzione a chiave uguale KA: più lucchetti (con la stessa cifratura) sono aperti dalla stessa chiave.





COD.	A	B	C	ØD	E	F
P74960227	62	54	25	10	11,5	22
P74970227	70	63	28	11	15	22
P74990367	90	75	30	12	18	36



PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 62 mm
Stelo: acciaio carbonitrurato e cromato
Corpo: ottone contenuto in una corazza in acciaio sabbata, carbonitrurata e cromata
Plus: zigrinatura in apertura
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: P80000159
Codice: P74960227
P74960227.K1
P74960227.K2



PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 70 mm
Corpo: ottone contenuto in una corazza in acciaio sabbata, carbonitrurata e cromata
Plus: zigrinatura in apertura
Stelo: acciaio carbonitrurato e cromato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: P74970227
P74970227.K1
P74970227.K2




PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 90 mm
Corpo: ottone contenuto in una corazza in acciaio sabbata, carbonitrurata e cromata
Plus: zigrinatura in apertura
Stelo: acciaio carbonitrurato e cromato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020359.CS
Codice: P74990367
P74990367.K1
P74990367.K2

Lucchetti di sicurezza

La migliore difesa contro i tentativi di furto. CLARUS offre i massimi livelli di protezione dai tentativi di scasso. CLARUS dura nel tempo perché è realizzato con materiali che resistono alla corrosione e all'usura degli agenti atmosferici anche in ambienti molto salini. Ideale per salvaguardare da furti la serranda della tua attività, chiudere catene per motocicli e biciclette, preservare i tuoi oggetti personali e proteggere la tua barca.





COD.	A	B	C	ØD	E	F
P2406611S	66	60	25	10	11	20
P2407513S	75	62	28	12	12,7	27
P2408418S	84	67	28	12	17,5	36



Clarus

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 66 mm
Corpo: monoblocco acciaio carbonitrurato e cromato
Plus: zigrinatura in apertura
Stelo: acciaio cementato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020609
Codice: P2406611S
P2406611S.K4
P2406611S.K5
P2406611S.K6



Clarus

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 75 mm
Corpo: monoblocco acciaio carbonitrurato e cromato
Plus: zigrinatura in apertura
Stelo: acciaio cementato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020609
Codice: P2407513S
P2407513S.K4
P2407513S.K5
P2407513S.K6



Clarus

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 84 mm
Corpo: monoblocco acciaio carbonitrurato e cromato
Plus: zigrinatura in apertura
Stelo: acciaio cementato
Bloccaggio: stelo con sfera
Dotazione: 3 chiavi
Chiave grezza: 020609
Codice: P2408418S
P2408418S.K4
P2408418S.K5
P2408418S.K6

Lucchetti per sistemi ammaestrati

Mettere diversi ambienti in sicurezza con una sola chiave, con i lucchetti ISEO non è un problema. I modelli BOXER e UNIVERSAL sono predisposti per cilindro monoprofilo che può essere uguale, ad esempio, a quello della porta di casa. In questo modo, con la stessa chiave, potrete aprire e chiudere la porta d'ingresso e la porta della casetta in legno del giardino. I due modelli, BOXER e UNIVERSAL, permettono di scegliere la soluzione che meglio si adatta all'applicazione e alla modalità di fissaggio.



COD.	A	B	C	ØD	E	F	G
40006*****30	54	52	25	8	30	30	46
40006*****50	54	52	25	8	50	30	46



Universal

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 54 mm
Corpo: ottone nichelato e satinato
Cilindro: monoprofilo 30-10 (da ordinare separatamente)

CODICE	RITENZIONE CHIAVE	MATERIALE ARCO	ARCO H= mm	LOGO ISEO
40006000000030	NO	ACCIAIO CARBONITRURATO	30	NO
40006010000030	SI	ACCIAIO CARBONITRURATO	30	NO
40006000001030	NO	ACCIAIO CARBONITRURATO	30	SI
40006010001030	SI	ACCIAIO CARBONITRURATO	30	SI
400060000000130	NO	ACCIAIO INOX	30	NO
400060100000130	SI	ACCIAIO INOX	30	NO
400060000001130	NO	ACCIAIO INOX	30	SI
40006010001130	SI	ACCIAIO INOX	30	SI
400060000000150	NO	ACCIAIO INOX	50	NO
400060100000150	SI	ACCIAIO INOX	50	NO
400060000001150	NO	ACCIAIO INOX	50	SI
40006010001150	SI	ACCIAIO INOX	50	SI




Boxer

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Dimensioni (A): 96 mm
Corpo: zama contenuto in una corazza di acciaio carbonitrurato e cromato
Plus: zigrinatura in apertura
Cilindro: monoprofilo 30-10 (da ordinare separatamente)
Stelo: acciaio inox
Bloccaggio: stelo con perno
Codice: 8099191

35	36	17,5	Ø12	81,5	96
----	----	------	-----	------	----

Lucchetti a combinazione

Sono la soluzione più pratica per chiudere armadietti, cassette per gli attrezzi, etc. Sono comodi, in quanto non è necessario portare le chiavi in tasca. Disponibili con cifratura a tre combinatori. Il corpo monoblocco è in alluminio anodizzato e l'arco è in acciaio temperato e cromato.



CARATTERISTICHE:
Dimensioni: 28,5 mm
Corpo: monoblocco in alluminio anodizzato
Arco: acciaio temperato e cromato
Dotazione: cifratura a tre combinatori
Colore: rosso, blu, viola, grigio

Espositore lucchetti da banco



Espositore da banco per lucchetti, ideale per il punto vendita. La struttura, dotata di 9 ganci disposti ad altezze diverse, è concepita appositamente per appendere lucchetti di differenti modelli e dimensioni. La chiusura di sicurezza posizionata sul retro del pannello permette di lasciare in esposizione liberamente i lucchetti, anche quando l'espositore è incustodito. È caratterizzato da un moderno design e da materiali resistenti nel tempo.

Codice: FXK0057
CARATTERISTICHE:
Dimensioni: A 30 cm - B 45 cm - C 15 cm
Corpo: metallo verniciato



Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.iseo.com.
È possibile scaricare le schede tecniche e i manuali d'uso di tutti i prodotti nell'area download.

001053 - 01/2025.

Documento non contrattuale. Con riserva di modifica. Immagini a scopo illustrativo.

ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

iseo.com