scala universale BRIKUBIU

BRIKOBLU

DECRETO LEGISLATIVO ITALIANO

81/2008

TUV Italia Attestatinon of Conformity No.: VA_MES 16 05 097

RISERVATA
PER
DISTRIBUZIONE
INGROSSO

BRIKO**BLU**, tutta in alluminio, è scala universale Europea ideata quale estrema soluzione di solidità e semplicità d'uso. Forti cerniere d'acciaio legano ogni montante

con 18 punti di fissaggio e non permettono flessioni alla struttura.

Le cerniere sono ricoperte dentro e fuori da speciali malgame di resina iniettata con evolutivi processi industriali.

SENZA ALLARGATORI

D. LGS. 81/2008





IMPORTANTE!!!

Le speciali cerniere permettono **2** possibili usi:

LIBERA



LIBERA:

La scala a cavalletto può <u>aprire</u> <u>e chiudere liberamente</u> fin contro i fermi di massima apertura.

BLOCCATA



B BLOCCATA:

scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in <u>unica</u> <u>posizione di massima apertura</u>.



Uso cavalletto

150 kg		丨	ĪĦ	[其	ĪĀ	A		À	Ħ	ů	Vol.	
	Cod.	N° grad. int./est.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
EU EN131-4	BB/1	3/3	92	288	143	93	380	260	52	9,50	0,12	8028406110019
81/2008 DEDIED LEGISLATIVO	BB/2	4/4	120	400	198	122	490	315	62	12,50	0,18	8028406109990
	BB/3	4/5	148	456	225	137	550	340	62	13,00	0,22	8028406110026
	BB/4	5/5	148	512	252	152	605	370	62	14,00	0,22	8028406110033

Il modello BB/1 è conforme alla EN131-4 senza allargatori





