
KIT GRIM CON RUOTE Ø 100



DIMENSIONI TORRE

m 0,75 x 1,65

+ COMPONENTI




BASE CON RUOTE Ø 100
CODE 50045



ALZATA TORRE M 1,70
CODE 50048




SEMIPIANO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
CODE 20635



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 190


D.Lgs. 81/2008 ART.140

D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI



CODE D.LGS. 81/08		50102
H max ponteggio	m	3,70
50045 Base	n.	1
50048 Alzata torre m 1,70	n.	2
D.LGS. 81/08		
20635 Semipiano	n.	1
Peso /Mc	kg/mc	50 / 0,70


GRIM M 5,40 CON RUOTE Ø 100



DIMENSIONI TORRE

m 0,75 x 1,65


+ COMPONENTI



BASE CON RUOTE Ø 100
CODE 50045 / € 167,00
Kg 7,5 - Mc 0,01




4 STAFFE STABILIZZATRICI
STANDARD CON GIUNTI
CODE 50041



ALZATA TORRE M 1,70
CODE 50048
Kg 22 - Mc 0,10

OPTIONAL *Optional*

ALZATA TORRE M 0,90
CODE 50049
Kg 18 - Mc 0,08



PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON BOTOLA E FERMAPIEDI
CODE 50050
Kg 26 - Mc 0,09



ASTA PARAPETTO KIT 2 PZ

CODE 50039




RUOTA Ø 100
CODE 10280
Kg 0,75 - Mc 0,01

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Kg 190

D.Lgs. 81/2008 ART.140


D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI



CODE D.LGS. 81/08		GR.DL.IN.75.165 .03
H max ponteggio	m	5,40
H max piano di lavoro	m	4,40
50045 Base	n.	1
50048 Alzata torre m 1,70	n.	3
50050 Piani di lavoro con botola	n.	1
50039 Asta parapetto kit n. 2	n.	1
50041 4 staffe stabilizzatrici	n.	1

GRIM ESTRAIBILE M 7,10 CON RUOTE Ø 150

+ COMPONENTI DI SERIE






BASE ESTRAIBILE
CODE 50047
Kg 38 - Mc 0,08



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
CODE 50041
Kg 20 - Mc 0,03




ALZATA TORRE M 1,70
CODE 50048

OPTIONAL
ALZATA TORRE M 0,90
CODE 50049
Kg 18 - Mc 0,08



PIANO LAVORO RESINATO
COPN BOTOLA
con struttura in acciaio zincato

CODE 50050
Kg 26 - Mc 0,09



ASTA PARAPETTO KIT N. 2 PZ
CODE 50039 N. 2 / € 28,00


DIMENSIONI TORRE

m 0,75 x 1,65

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 190

EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"




CODE		GR.DL.ES.75.165.04
D.LGS. 81/08		
H max ponteggio	m	7,10
H max piano di lavoro	m	6,00
50047 Base	n.	1
50048 Alzata torre m 1,70	n.	4
D.LGS 81/2008		
50050 Piani di lavoro	n.	1
50039 2 aste parapetto	n.	1
50041 4 staffe stabilizzatrici	n.	1


OTPIONAL DA AGGIUNGERE PER AVERE IL PONTEGGIO A NORMA LA UNI EN 1004



N. 1 PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1
/75x180
CODE 50176 /
Kg 15 - Mc 0,10



N. 1 PARAPETTO FINALE EN 1004-1
75x180
CODE 50051
Kg 15 - Mc 0,10



N. 2 PIANO LAVORO RESINATO CON BOTOLA
con struttura in acciaio zincato
CODE 50050
Kg 26 - Mc 0,09