

PSSST!

SPRAY
TECNICI



COLOR
SPRAY

UNIVERSAL ACRYLIC



SOUDAL



COSTRUIRE IL FUTURO CON L'ESPERIENZA

Leader mondiali nella produzione di schiume poliuretaniche sigillanti e adesivi, ora vogliamo garantire ed estendere la nostra professionalità e i più alti standard di qualità **SOUDAL**, alla produzione di aerosol tecnici e vernici spray.

Attraverso la combinazione di oltre 50 anni di esperienza nella formulazione e produzione di aerosol tecnici di alta qualità e di investimenti importanti come quelli del 2019 nella costruzione del più moderno ed avanzato stabilimento produttivo di aerosoli in Europa, il Gruppo **SOUDAL** vuole ora affermarsi in questo mercato, con qualità e ambizione sostenuta dall'esperienza e dalla leadership nello sviluppo di prodotti chimici per l'edilizia, Industria e consumo generale.

I prodotti Soudal, sono venduti in oltre 140 paesi nel mondo.



PSSST! È IL SUONO CHE
EMETTE UN AEROSOL SOUDAL
QUANDO VIENE UTILIZZATO.

È il suono dei prodotti che sono stati meticolosamente formulati e perfezionati nei centri di ricerca e sviluppo **SOUDAL** per essere utilizzati in applicazioni industriali, pittura, manutenzione di auto e bici, bellezza, cosmesi, pulizia e cura della casa.

PSSST!

SOUDAL

COLOR SPRAY

UNIVERSAL ACRYLIC



COLOR SPRAY

UNIVERSAL ACRYLIC

COLORI RAL



COLORI RAL UNIVERSALI

Uno smalto brillante e multiuso adatto per esterni e interni.

Si asciuga al tatto in circa 15 minuti e completamente in 45 minuti.

Può essere applicato su legno, metallo, vetro ceramica, gesso, compensato, porte, sedie, mobili, modanature, radiatori e migliaia di altri oggetti. Può essere rimosso con diluente diluente o acetone. Ottima copertura con una sola mano. Maggiore resa per un risultato professionale.



400ml e

600ml e

6 pcs/scatola

12 pcs/scatola

RIFERIMENTI RAL 400ml

Bianco puro satinato REF.167252	Bianco puro opaco REF.167253	Bianco puro lucido REF.167254	BIANCO Elettrodomestici REF.155541	RAL 9016 Bianco Traffico REF.155531	RAL 9010 Opaco Bianco REF.155519	RAL 9010 Lucido Bianco REF.155518	RAL 9006 Metallizz. Bianco Alluminio REF.155544	RAL 9005 Opaco Nero Profondo REF.155572
RAL 9005 Lucido Nero Profondo REF.155517	RAL 9005 Satinato Nero Profondo REF.157948	RAL 9002 Bianco Grigio REF.161298	RAL 8019 Marrone Grigio REF.160329	RAL 8017 Marrone Cioccolato REF.155526	RAL 8016 Marrone Mogano REF.160328	RAL 8014 Marrone Sepia REF.155559	RAL 8012 Marrone Rosso REF.161297	RAL 8011 Marrone Noce REF.155527
RAL 7035 Grigio Luce REF.155529	RAL 7030 Grigio Pietra REF.161296	RAL 7022 Grigio Umbro REF.161295	RAL 7021 Grigio Neroastro REF.155856	RAL 7016 Grigio Antracite REF.155524	RAL 7012 Grigio Basalto REF.161284	RAL 7011 Grigio Ferro REF.155554	RAL 7001 Grigio Argento REF.155525	RAL 7040 Grigio Ginestra REF.167907
RAL 6011 Verde Reseda REF.155552	RAL 6009 Verde Abete REF.161283	RAL 6005 Verde Muschio REF.155523	RAL 6002 Verde Foglia REF.155533	RAL 6001 Verde Smeraldo REF.160327	RAL 5018 Blu Turchese REF.161282	RAL 5017 Blu Traffico REF.155522	RAL 5015 Blu Cielo REF.155534	RAL 6029 Verde Menta REF.155528
RAL 5003 Blu Zaffiro REF.155543	RAL 4005 Lilla Blu REF.160325	RAL 4003 Rosa Erika REF.155550	RAL 3020 Rosso Traffico REF.155521	RAL 3015 Rosso Chiaro REF.155549	RAL 3005 Rosso Vino REF.155548	RAL 3004 Rosso Porpora REF.161281	RAL 3003 Rosso Rubino REF.155530	RAL 5012 Blu Chiaro REF.155551
RAL 2003 Arancio Pastello REF.155547	RAL 2002 Arancio rosso REF.161177	RAL 1023 Giallo Traffico REF.155536	RAL 1021 Giallo di Cadmio REF.155535	RAL 1018 Giallo Zinco REF.155538	RAL 1015 Bianco Chiaro REF.161280	RAL 1014 Avorio REF.155546	RAL 1013 Bianco Perla REF.155532	RAL 3000 Rosso Fuoco REF.160316
Transparente Lucido REF.155539	Transparente Opaco REF.155540					RAL 1007 Giallo Cromo REF.155545	RAL 1003 Giallo Segnale REF.160315	RAL 2009 Arancio Traffico REF.167906
						RAL 1001 Beige REF.161279		RAL 2004 Arancio Puro REF.155537

RIFERIMENTI RAL 600ml

RAL 9010 Opaco Bianco REF.160332	RAL 9010 Lucido Bianco REF.160331	RAL 9005 Opaco Nero Profondo REF.160334	RAL 9005 Lucido Nero Profondo REF.160333
-------------------------------------	--------------------------------------	--	---

PERSONALIZZATI & EFFETTO CROMATO



CREA IL TUO COLORE

Pre-carica con 300 ml di miscela di solventi, propellenti e additivi, compatibile con la maggior parte di vernici: acriliche, nitroacriliche, nitrosintetiche, nitro.

Il rivenditore aggiungerà la componente colore per poter realizzare la vernice spray del colore desiderato. Per riempimenti particolari possono verificarsi leggere variazioni di colore.



400ml e

6 pcs/scatola



EFFETTO CROMATO

Vernice lucida, con effetti speciali di "metallo prezioso", che può essere applicato su varie superfici e oggetti come: le cornici dei quadri, vasi, oggetti in metallo e plastica, ornamenti, fiori secchi, decorazioni e tanti altri. L'effetto leafing può essere compromesso dallo sfregamento o dall'eccessiva verniciatura. In caso di danno può essere rivernicciato con lo stesso prodotto. Solo per uso interno. Il prodotto deve essere conservato a una temperatura tra i 15° e i 25°. Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone. Ottima copertura con una sola mano.

Maggiore resa per un risultato professionale.



CROMATO REF.155565	ARGENTO REF.160338	ORO MODERNO REF.155566
DORATO REF.155564	ORO ANTICO REF.155563	RAME REF.160339

400ml e

6 pcs/scatola

FLUORESCENTI & METALLIZZATI



LUCIDO FLUORESCENTE

Una vernice acrilica per interni ed esterni con effetto fluorescente, che rende superfici brillanti e visibili a distanza, anche in condizioni di scarsa luminosità. È ideale da applicare su un fondo bianco e su superfici come metallo plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, gesso. È rimovibile con diluente sintetico o acetone. Ottima copertura con una sola mano. Maggiore resa per un risultato professionale.



400ml e
6 pcs/scatola



EFFETTO METALLIZZATO

Vernice acrilica per metalli, a grana grossa, con effetto diamantato, adatto a dipingere oggetti come il metallo, legno e plastica. Colori brillanti, che possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di oggetto a cui si voglia dare un particolare effetto diamantato. I pigmenti utilizzati sono stabili alla luce e resistenti ai raggi UV. È rimovibile con diluente sintetico o acetone. Ottima copertura con una sola mano. Maggiore resa per un risultato professionale.



400ml e
6 pcs/scatola



LATTONERIA & MICACEI



LATTONERIA

È uno smalto brillante ideale per applicazione in edilizia su lamiera. Per uso in interno ed esterno. Asciutto al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazioni su molteplici superfici in: lamiera, metallo, legno, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti. Ottima copertura con una sola mano. Maggiore resa per un risultato professionale.



400ml e
6 pcs/scatola



FERRO MICACEO

È uno smalto con effetto antichizzante a base di ossidi di ferro micacei lamellari, per interno ed esterno. Particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori e la possibilità di applicare spessori elevati consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazioni su superfici metalliche, legno e intonaci. Ideale per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, mobili, mobili da giardino.



400ml e
6 pcs/scatola



ALTE TEMPERATURE & ANTI RUGGINE



RESISTENZA ALTE TEMPERATURE

Smalto a base di silicone e resine acriliche, resistente alle alte temperature, adatto a superfici metalliche. Resiste fino a 600°C, con picchi di 800°C. Deve essere applicato su superfici pulite e prive di grasso e lasciato asciugare per almeno 2 giorni. In seguito, deve essere portato gradualmente ad una temperatura di 300°C in un forno o per induzione di calore, per stabilizzare definitivamente la vernice. Dopo questi passaggi, si può cuocere alla temperatura desiderata e alla fine lasciarla raffreddare. Il prodotto è rimovibile con diluente sintetico o acetone. Ottima copertura con una sola mano. Maggiore resa per un risultato professionale.

RESISTENTI fino a 300°C



RESISTENTI fino a 600°C



400ml e
6 pcs/scatola



PRIMER ANTI RUGGINE

Un primer spray antiruggine che protegge le superfici metalliche dalla ruggine, anche nel tempo. Le resine acriliche contenute permettono anche l'utilizzo all'esterno, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. È necessario pulire la parte da trattare prima dell'applicazione. Può essere riverniciato ma solo dopo l'asciugatura della prima mano. È rimovibile con diluente sintetico o acetone. Ottima copertura con una sola mano. Maggiore resa per un risultato professionale.



400ml e
6 pcs/scatola

SPECIALI



PRIMER

È il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray. Ideale sulle superfici difficili quali plastiche, leghe metalliche e metalli in genere, che altrimenti non sarebbero verniciabili. Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. Sovra verniciabile solo dopo essiccazione. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità.



400ml e
6 pcs/scatola



ALLUMINIO RUOTE

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcol e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto o automobili in qualsiasi materiale (lega, metallo, plastica ecc.). Per una migliore adesione utilizzare ns.primer. La vernice è adatta per una completa ristrutturazione o modifica di ruote in alluminio e dischi in acciaio. Il prodotto può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.



400ml e
6 pcs/scatola

Soudal**COLOR SPRAY**

UNIVERSAL ACRYLIC

SPECIALI

RADIATORI

Vernice acrilica a rapida essiccazione ideale per riparazioni e manutenzioni di qualsiasi tipo di termostiferi, radiatori e stufe. Per uso interno ed esterno. Resiste fino a un massimo di 120°. Prodotto resistente ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. La vernice forma uno strato uniforme, liscio e lucido. Per l'uso in esterno si consiglia di applicare prima un primer antiruggine per dare un maggior protezione anticorrosiva.

IN & OUT
1,5/2 m²
15'
NO

BIANCO RAL 9010 REF.167251
BIANCO RAL 1013 REF.160330

400ml e
6 pcs/scatola

COPRIMACCHIA

È un formulato ad alta coprenza che con una sola mano elimina totalmente qualsiasi macchia. Penetra nella superficie sigillandola, impedendo quindi la formazione di nuove macchie. È indicato per macchie dovute al fumo sulle pareti dei locali, muffa e sporco in genere. Qualsiasi macchia può essere infatti coperta applicando il COPRIMACCHIA in modo uniforme sulla parte da trattare. In caso di macchie particolarmente "difficili" riapplicare più volte, sempre da una distanza di almeno 20-30cm.

IN & OUT
15'
0"
NO

BIANCO OPACO REF.159360

500ml e
12 pcs/scatola

Soudal**COLOR SPRAY**

UNIVERSAL ACRYLIC

MARKER

NUOVO TAPPO

TRACCIANTE

Taccante ad alta visibilità e precisione specifico per segnare in modo semplice e chiaro diverse superfici come: muratura, asfalto, cemento legno, metallo e altre superfici. Con un alto potere coprente, è altamente resistente all'usura e agli agenti atmosferici. La speciale valvola a 360° permette di utilizzare il prodotto in tutte posizioni con lo stesso risultato. Lo speciale tappo dosatore facilita qualsiasi operazione di marcatura. È rimovibile con solvente di pulizia per superfici lisce e non assorbenti, diluente o acetone.

IN & OUT
1,8/2,5 m²
15'
0"
NO

VALVOLA 360° SCRIVE ANCHE A SOFFITTO!

1
2
3
4

BLU FLUO REF.155988
VERDE FLUO REF.155990
GIALLO FLUO REF.155991
BIANCO REF.157389

ARANCIONE FLUO REF.155571
ROSSO FLUO REF.155570
FUXIA FLUO REF.155989
NERO REF.157390

500ml e
12 pcs/scatola



SOUDAL

**SPRAY
TECNICI**



SOUDAL
**SPRAY
TECNICI**

MULTI SPRAY

LA LINEA DI SPRAY MULTIFUNZIONE DALLA FORMULAZIONE ESCLUSIVA E INNOVATIVA! L'EROGAZIONE DEL PRODOTTO AVVIENE A -39°C CREANDO UNO SHOCK TERMICO CHE NE PERMETTE UNA MIGLIORE PENETRAZIONE SUI MATERIALI E QUINDI LUBRIFICAZIONE!

- SENZA SILICONI
- LUBRIFICANTE E PENETRANTE
- RIMUOVE LA RUGGINE, PROTEGGE DALL'ACQUA E DALLA CORROSIONE
- PRESERA I CONTATTI ELETTRICI
- ESTRUSIONE IN OGNI POSIZIONE DELLA BOMBOLA ANCHE SOTTO SOPRA
- DA -50°C A +190°C

Multi Spray: Spray universale di alta qualità con 8 funzioni: antiruggine, lubrificante, detergente, ha effetto penetrante e sbloccante, protegge dalla corrosione, elimina l'umidità e funge da spray per contatti. Dopo la pulizia rilascia una pellicola protettiva. Non aggredisce materiali sintetici e metalli. Prolunga la durata delle gomme. Specifico per viti, bulloni, dadi, componenti mobili, assi, cerniere, catene, attrezzi da giardinaggio, ecc.



MULTI SPRAY

Codice: 119707 A STOCK
Ean-code: 5411183090675
Scatola e formato: 6x400ml

400ml e
6 pcs/scatola



MULTI SPRAY GENIUS

Codice: 167555 A STOCK
Ean-code: 5411183090637
Scatola e formato: 6x300ml

300ml e
6 pcs/scatola



MULTI SPRAY

Codice: 125783 A STOCK
Ean-code: 5411183090668
Scatola e formato: 12x200ml

200ml e
12 pcs/scatola

**LUBRIFICARE &
PROTEGGERE**



LUBRIFICARE & PROTEGGERE



VASELINE SPRAY

Codice: 119703 A STOCK

Ean-code: 5411183090637

Scatola e formato: 6x400ml

Spray alla vaselina: Spray lubrificante e protettivo trasparente, privo di acidi. Produce un effetto lubrificante su metalli e materiali sintetici, ed offre protezione contro gli agenti atmosferici, acidi deboli e basi, ed usura. Protegge dalla corrosione ed impermeabilizza. Da utilizzare quando si esercita poca forza. Resistenza alla temperatura fino a +150 °C. Privo di silicone. Applicazioni: cerniere di porte e finestre, apparecchi per la manutenzione ed attrezzi da giardino, ante scorrevoli e tapparelle, ecc. Non utilizzare per tamburi e dischi dei freni.

400ml e
6 pcs/scatola



WHITE GREASE

Codice: 119706 A STOCK

Ean-code: 5411183090668

Scatola e formato: 6x400ml

Grasso bianco: Lubrificante di alta qualità a base di sapone bianco al litio con PTFE per applicazioni intensive. Ideale per le parti rotanti di metalli o materiali sintetici. Duplica effetto: da una parte, come olio nebulizza e ha quindi caratteristiche di espansione, dall'altra, come grasso solidifica e ha quindi una buona stabilità e una buona resistenza alla pressione. Resiste all'acqua e protegge dalla corrosione. Adatto per applicazioni verticali, non cola. Utilizzabile per macchinari, cuscinetti a rulli cilindrici, assi, ruote dentate, nastri trasportatori, catene e profilature di guarnizioni di gomma a temperatura compresa tra: -20 °C a 120 °C.

400ml e
6 pcs/scatola

LUBRIFICARE & PROTEGGERE



MoS2 GREASE


Codice: 162009 A STOCK

Ean-code: 5411183090668

Scatola e formato: 6x400ml

Grasso al bisolfuro di molibdeno: prodotto con elevata capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più difficili. Resistente alle temperature fino a 300°C. Ottima stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità e alla corrosione. Da utilizzare per lubricare cuscinetti in genere, anche quelli sottoposti ad elevati carichi. Istruzioni: Agitare bene prima dell'uso e applicare il grasso uniformemente. Per migliorare la precisione di applicazione cambiare il beccuccio bianco con quello nero in dotazione.

400ml e
6 pcs/scatola



MULTIUSE GREASE

Codice: 165791 A STOCK

Ean-code: 5411183190665

Scatola e formato: 6x400ml

Grasso multifunzione spray: ideale per lubrificare componenti meccaniche e soggette ad usura. Ha ottime caratteristiche tra cui la resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici. Adatto per il trattamento di cuscinetti, bronzine, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli veicoli, macchinari industriali.

400ml e
6 pcs/scatola



SILICONE SPRAY

Codice: 119704 A STOCK

Ean-code: 5411183090644

Scatola e formato: 6x400ml

Spray al silicone: Spray trasparente con caratteristiche lubrificanti ed antiaderenti a base di olio di silicone di alta qualità. Riduce gli attriti ed il logoramento di componenti meccanici, ed è quindi adatto per una leggera lubrificazione di materiali sintetici e gomme, nonché di porte scorrevoli e guarnizioni di gomma. Inoltre previene le incrostazioni di sporco e grasso. Lo spray al silicone forma anche uno strato idrorepellente e protegge i contatti elettrici di automobili, motori, tagliaerba ecc. contro l'umidità. Lucida materiali sintetici ed oggetti in gomma. Applicabile ad una temperatura compresa tra: -40 °C a +200 °C. Non utilizzare per tamburi e dischi dei freni. Le superfici trattate non possono essere vernicate.

400ml e
6 pcs/scatola



PTFE SPRAY

Codice: 119705 A STOCK

Ean-code: 5411183090651

Scatola e formato: 6x400ml

Spray PTFE: Lubrificante di pregio su base di PTFE per il trattamento di metalli e componenti sintetici. Elevata capacità di penetrazione. Adatto per l'utilizzo su componenti soggetti a prolungato o considerevole influsso di forza e temperatura (da -50 °C a 250 °C). Elimina acqua e sporco. Il PTFE offre durevole protezione contro gli attriti e previene il logoramento. Ottima stabilità meccanica e termica. Adatto all'impiego per macchinari, carrucole, catene (di biciclette), cambi, cuscinetti a rulli cilindrici, nastri trasportatori, ecc.

400ml e
6 pcs/scatola



LUBRI SPRAY

400ML A STOCK

Codice: 161796

EAN-code: 5411183188426

600ML A STOCK

Codice: 131502

EAN-code: 5411183139466

Lubrificante per catene di alta qualità: lubrifica, riduce attrito e usura, è resistente alla ruggine e alla corrosione, idrorepellente. È ideale per uso interno ed esterno con qualsiasi angolazione (360°). Ideale su parti sottoposte a carichi perduranti e ad elevate temperature. Semplice da applicare su tutti gli angoli e non correde i metalli. Adatto per il trattamento di macchine, cuscinetti, assali, ruote dentate, nastri trasportatori, profili per guarnizioni in gomma, ...

400ml e
6 pcs/scatola

600ml e
12 pcs/scatola



OLIO PER ARMI

Codice 161912 A STOCK

Scatola e formato: 12 x 200ml

Olio per armi: Lubrificante protettivo per la manutenzione delle parti meccaniche di armi in genere. Inibisce l'effetto corrosivo delle polveri da sparo. Indispensabile per il rimessaggio. Colore: giallo paglierino

200ml e
12 pcs/scatola



GAS LEAK DETECTOR

Codice: 123748 A STOCK

Ean-code: 5411183111752

Scatola e formato: 12x250ml

Rilevatore di fughe: spray non corrosivo, simile al sapone. Si spruzza sulle sezioni da controllare e in caso di presenza di perdita di gas si formano bolle d'aria. Studiato per rilevare perdite di tutti i tipi di gas in diverse situazioni, ad esempio: in tubi, raccordi, valvole e rubinetti per impianti di gas e aria compressa, sistemi di raffreddamento e condizionamento dell'aria, stufe, bruciatori e compressori.

200ml e
12 pcs/scatola



GONFIA & RIPARA

Codice: 161929 A STOCK

Ean-code: 5411183190696

Scatola e formato: 12x300ml

Gonfia e & ripara: ideale per riparare e rigonfiare istantaneamente, senza smontare la ruota, qualsiasi tipo di pneumatico, con o senza camera d'aria. Agisce formando una pellicola sigillante, che assicura una riparazione efficace e ristabilisce la pressione corretta della gomma.

300ml e
12 pcs/scatola



ZINC SPRAY OPACO

Codice: 154607 A STOCK

Ean-code: 5411183173217

Scatola e formato: 6x400ml

Spray allo zinco (opaco): Spray allo zinco di alta qualità per galvanizzare a freddo. Protegge il ferro e l'acciaio zincato non trattato e le saldature, dalla corrosione. Grazie al suo effetto catodico lo spray si applica con precisione in modo mirato e consente un forte risparmio. Adatto per applicazioni in carrozzeria, staffe e saldature. Ideale per recuperare superfici galvanizzate.

400ml e
6 pcs/scatola

GRIGIO MEDIO



ALU-ZINC SPRAY LUCIDO

Codice: 154608 A STOCK

Ean-code: 5411183173224

Scatola e formato: 6x400ml

Spray Alu-Zinco (lucido): Spray Alu-Zinco di alta qualità per galvanizzare a freddo. Protegge il ferro e l'acciaio zincato non trattato e le saldature, dalla corrosione. Fornisce una superficie liscia e brillante. Grazie al suo effetto catodico lo spray si applica con precisione in modo mirato e consente un forte risparmio. Adatto per applicazioni in carrozzeria, staffe e saldature. Ideale per recuperare superfici galvanizzate.

400ml e
6 pcs/scatola

GRIGIO ALLUMINIO



AVVIAMENTO RAPIDO

Codice 161914 A STOCK

Ean-code: 5411183200616

Scatola e formato: 12 x 200ml

Starter avviamento rapido: ideale per facilitare l'avviamento dei motori diesel e benzina. Assicura un'accensione rapida del motore anche a temperature molto rigide, evitando quindi l'usura della batteria.

200ml e
12 pcs/scatola



PASSACAVI SCHIUMOSO

Codice 161928 A STOCK

Ean-code: 5411183190689

Scatola e formato: 6 x 400ml

Passacavi schiumoso: Lubrificante che elimina l'attrito e rende scorrevole il passaggio dei cavi elettrici sia in tubolari in gomma che in plastica. Ha un'azione protettiva che previene l'invecchiamento delle parti trattate. Non aggredisce alcun materiale sintetico del cavo

400ml e
6 pcs/scatola



ZINC SPRAY 98% GRIGIO SCURO

Codice: 155885 A STOCK

Ean-code: 541118317598

Scatola e formato: 6x400ml

Spray allo zinco (opaco): protegge dalla corrosione lo zinco, il ferro zincato e grezzo e l'acciaio. Indicato per lavori di carrozzeria Staffe di fusione Saldatura di grondaie e saldature a punti Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate Indicato per inferriate, recinzioni e cancelli. Sovraverniciabile.

400ml e
6 pcs/scatola

GRIGIO SCURO



INOX SPRAY

Codice: 161875 A STOCK

Ean-code: 5411183188433

Scatola e formato: 6x400ml

Rivestimento verniciante e protettivo a base di acciaio inox micronizzato e resine alchidiche e siliconiche. L'applicazione rimane inalterata e resiste nel tempo alla corrosione, agli agenti atmosferici e all'azione meccanica. Elevato potere protettivo a rapida essiccazione. Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura dell'ambiente, dallo spessore dell'applicazione e dall'umidità dell'aria.

400ml e
6 pcs/scatola

INOX

APPLICAZIONI INDUSTRIALI



CONTACT SPRAY

Codice: 119715 A STOCK

Ean-code: 5411183090750

Scatola e formato: 6x400ml

Spray per contatti: Spray universale per pulizia e manutenzione di contatti elettrici, come interruttori, accumulatori, potenziometri, contatti scorrevoli ed a traino, regolatori, ecc. Scioglie sporco ed ossidi migliorando il contatto.

Previene disturbi e correnti di dispersione a seguito di infiltrazioni di umidità.

400ml e
6 pcs/scatola



DEGRIP ALL

Codice: 119716 A STOCK

Ean-code: 5411183090767

Scatola e formato: 6x400ml

Spray sbloccante: Ausilio efficace per svitare viti e componenti arrugginiti ed ossidati. Grazie alla bassa tensione superficiale, l'olio penetra attraverso piccoli interstizi e scioglie tutto. Adatto per macchinari, bulloni, dadi, flange, ecc.

400ml e
6 pcs/scatola

APPLICAZIONI INDUSTRIALI



ANTI SPAT SPRAY

Codice: 127776 A STOCK

Ean-code: 5411183128170

Scatola e formato: 6x400ml

Lo spray anti-spat protegge le superfici da saldare, stampi di saldatura, abiti da lavoro, ecc. contro scintille di saldatura. Il rivestimento protettivo applicato, impedisce che le scintille di saldatura attacchino le superfici, permette di rimuovere facilmente i residui della saldatura e assicura un'eccellente protezione contro la corrosione. Istruzioni per l'uso: Spruzzare il prodotto sul giunto a circa 10 cm a destra e a sinistra della saldatura. La distanza di spruzzatura consigliata è di 20 centimetri. Dopo la saldatura, i residui possono essere rimossi facilmente.

400ml e
6 pcs/scatola



CUTTING OIL

Codice: 119717 A STOCK

Ean-code: 5411183090774

Scatola e formato: 6x400ml

Olio da taglio: Olio di alta qualità per prevenire il surriscaldamento dei metalli durante la lavorazione di taglio e foratura. Riduce la resistenza al taglio ed il gravame meccanico sugli attrezzi. Non corrosivo e privo di siliconi. Da utilizzare per forare, frescare, tagliare, segare, limare, filettare l'acciaio e la maggior parte dei metalli non ferrosi.

400ml e
6 pcs/scatola



OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE

Codice 161919 A STOCK

Scatola e formato: 1x5lt

Olio da taglio: Olio di alta qualità per prevenire il surriscaldamento dei metalli durante la lavorazione di taglio e foratura. Riduce la resistenza al taglio ed il gravame meccanico sugli attrezzi. Non corrosivo e privo di siliconi. Da utilizzare per forare, frescare, tagliare, segare, limare, filettare l'acciaio e la maggior parte dei metalli non ferrosi.

5 litri e
1 pcs/scatola



FREEZE SPRAY

Codice: 158034 A STOCK

Ean-code: 5411183181113

Scatola e formato: 6x400ml

Spray per la risoluzione dei problemi con un effetto "shock da freddo" immediato. Lo spray congelante porta la temperatura della superficie trattata fino a -50°C e la utilizza come effetto cold cracking per raffreddare rapidamente le parti e causare microscopiche crepe nelle superfici corroso e arrugginite. Adatto a tutte le operazioni di manutenzione quotidiana, ma anche alle applicazioni più difficili dove i lubrificanti penetranti standard non funzionano. Non c'è bisogno di un martello, di una fiamma o di un disco da taglio per lo smontaggio. Adatto a parti in movimento come: bulloni, dadi, borchie, perni, cerniere e tutti i tipi di filettature. L'effetto di congelamento raffredda immediatamente i componenti a -50° C e previene in questo modo le interruzioni termiche dei componenti elettrici e i danni da calore durante la saldatura.

400ml e
6 pcs/scatola

DETERGENZA & PULIZIA



COMPRESSED AIR


Codice: 158031 A STOCK

Ean-code: 5411183181144

Scatola e formato: 6x400ml

Spray ad aria compressa: Soffio potente ideale rimuovere la polvere anche nei punti più difficili da raggiungere e senza entrare in contatto con la superficie. Ideale per la pulizia di oggetti elettronici, apparecchiature ottiche, lenti, orologeria di precisione, strumenti di misurazione ecc.

400ml e
6 pcs/scatola



CLEANER & DEGREASER

Codice: 119708 A STOCK

Ean-code: 5411183090682

Scatola e formato: 6x400ml

Detergente & sgrassante: Potente detergente e sgrassante ad asciugatura rapida per lavori di manutenzione e montaggio di ogni genere. Adatto per preparare le superfici prima di applicare colla o adesivo. Per rimuovere, sigillanti/adesivi in eccesso non induriti quali MS, PU o silicone, resti di bitume, grasso e cera. Si può applicare sulla maggior parte delle superfici non porose (metallico, materiali sintetici, PVC, ceramiche) e non lascia residui.

400ml e
6 pcs/scatola

DETERGENZA & PULIZIA



DE-ICER

Codice: 157330 A STOCK

Ean-code: 5411183178496

Scatola e formato: 6x400ml

Lo spray sghiaccante scongela rapidamente ghiaccio e neve (fino a -20° Celsius) sul parabrezza e altre superfici in vetro e metalliche come finestre, serrature e carrozzeria senza lasciare traccia. Ad azione rapida, non lascia residui.

400ml e
6 pcs/scatola



ALCOOL ISOPROPILICO

Codice: 161918 A STOCK

Ean-code: 5411183200623

Scatola e formato: 6x400ml

Spray detergente per video di vecchia generazione, filtri ottici, superfici plastiche. Ideale per la pulizia di macchine fotocopiatrici e stampanti. NON adatto per schermi LCD e PLASMA.

400ml e
6 pcs/scatola



ADHESIVE REMOVER

360°

Codice: 119710 A STOCK

Ean-code: 5411183090705

Scatola e formato: 6x400ml

Rimuovi adesivi: Miscela trasparente di solventi per rimuovere residui non induriti di colla o adesivo e per pulire pennelli, spatole anche dentate. Adatto per rimuovere i residui induriti di colla a contatto. Non adatto su polistirolo e plexiglas. Può aggredire alcune superfici quali materiali sintetici.



MULTI CLEANER

Codice: 119711 A STOCK

Ean-code: 5411183090712

Scatola e formato: 6x400ml

Multi cleaner: Spray detergente universale in schiuma. Non cola, ideale per pulire superfici verticali come vetro, specchi, laminati, PVC, cucine, interni di automobili in tessuto, tappeti, superfici varie, ecc. Istruzioni per l'uso: Agitare bene la bomboletta e nebulizzare sulla superficie da pulire. Lasciare agire per circa 20 secondi, poi strofinare con un panno pulito finché la superficie risulti asciutta. Si raccomanda un test preliminare di compatibilità sulle superfici da trattare.

400ml e
6 pcs/scatola



BRAKE CLEANER

360°

400ML A STOCK

Codice: 119712

Ean-code: 5411183090729

Scatola e formato: 6x400ml

600ML A STOCK

Codice: 127070

EAN-code: 541113127333

Scatola e formato: 12x600ml

Detergente per freni: Detergente potente a rapida asciugatura per componenti di freni e frizioni. Rimuove rapidamente grassi, residui oleosi, polvere dai freni e grasso in genere. Senza acetone, non aggressivo su gomme e guarnizioni. Previene lo slittamento di freni e frizioni. Facile da usare in tutti gli angoli e non corrosivo per i metalli.

400ml e
6 pcs/scatola

600ml e
12 pcs/scatola

SOUDAL**SPRAY
TECNICI**

DETERGENZA & PULIZIA



SEALANT REMOVER

Codice: 119709 A STOCK

Ean-code: 5411183090699

Scatola e formato: 6x400ml

Rimuovi sigillante: Spray pronto all'uso con rapido effetto per rimuovere siliconi e MS polimeri. Applicabile su tutte le superfici tra cui alluminio, strati protettivi, ceramica, lamine, vernici e determinati materiali sintetici.

400ml e
6 pcs/scatola



LABEL REMOVER

Codice: 158036 A STOCK

Ean-code: 5411183181090

Scatola e formato: 6x400ml

Detergente a base di agrumi con profumo di arancia.

Può essere utilizzato in qualsiasi angolazione (360°). Contiene una formula non aggressiva grazie ai solventi naturali. Pulisce e sgrassa. Questo detergente è adatto per la rimozione di residui di colla e adesivo freschi. Adatto per il contatto con superfici delicate.

400ml e
6 pcs/scatola



AIR/CO

Codice: 161224 A STOCK

Ean-code: 5411183188594

Scatola e formato: 6x500ml

L'igienizzante per condizionatori è una schiuma detergente di alta qualità per i condotti dell'aria condizionata. Previene i malfunzionamenti e ottimizza il funzionamento dell'aria condizionata rilasciando un piacevole profumo di menta. Ideale per la manutenzione e pulizia degli impianti dell'aria condizionata dei veicoli.

500ml e
6 pcs/scatola



PROLUNGA

Codice: 300015 A STOCK

Ean-code: 5411183092839

Scatola e formato: 6 pezzi per kit

SPRAY TECNICI



CODICE	PTFE SPRAY	WHITE GRASE	MULTI SPRAY	VASELINE SPRAY	SILICONE SPRAY	MOS 2 GREASE	MULTIUSE GREASE	LUBRI SPRAY
TEMPO ASCIUGATURA	Veloce	Lento	Medio	Medio	Medio	Veloce	Lento	Veloce
POTENZA	Media	Forte	Media	Media	Media	Media	Media	Forte
APPLICAZIONE	360°	360°	360°	360°	360°	Standard	Standard	360°
TEMPERATURA	-50°C -> +250°	-50°C -> +120°	-50°C -> +190°	-30°C -> +150°	-40°C -> +200°	-50°C -> +300°	-20°C -> +130°C	-40 °C -> +200 °C
INTERNI / ESTERNI	Si	Si	Si	Solo Interni	Si	Si	Si	Si
BASE	Teflon	Grasso al litio	Olio minerale	Paraffina	Silicone	Olio minerale	Sapone di litio	Olio minerale
SUPERFICI	Tutti i tipi di metallo e plastica	Tutti i tipi di metallo	Tutti i tipi di metallo e plastica	Tutti i tipi di metallo e plastica				



CODICE	CUTTING OIL	CONTACT SPRAY	DEGRIP ALL	ANTI SPAT SPRAY	FREEZE SPRAY	ZINC & INOX SPRAYS
TEMPO ASCIUGATURA	Lento	Media	Media	Lento	Veloce	Veloce
LIVELLO ACIDITA'	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro
APPLICAZIONE	360°	360°	360°	360°	360°	Standard
TEMPERATURA	+5°C -> +25°C	-50°C -> +190°C	+5°C -> +35°C	+5°C -> +25°C	+5°C -> +35°C	-30°C -> 120°C
INTERNI / ESTERNI	Si	Si	Si	Si	Si	Si
BASE	Olio minerale	Olio minerale	Olio minerale	Olio di paraffina	Olio minerale	Acrilico con polvere di zinco / alluminio
SUPERFICI	Tutti i tipi di metallo	Tutti i tipi di metallo e plastica	Tutti i tipi di metallo e plastica	Tutti i tipi di metallo e plastica	Bulloni corrosi, dadi, cuscinetti e altre parti mobili	Tutti i tipi di metallo



CODICE	CLEANER & DEGREASER	BRAKE CLEANER	MULTI CLEANER	A/C CLEANER	LABEL REMOVER	ADHESIVE REMOVER	COMPRESSED AIR	DE-ICER
TEMPO ASCIUGATURA	Veloce	Veloce	Lento	Lento	Media	Veloce	Veloce	Veloce
LIVELLO ACIDITA'	Neutro	Neutro	>8	8	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro
APPLICAZIONE	360°	360°	Standard	Standard	360°	360°	360°	360°
TEMPERATURA	+5°C -> +35°C	+5°C -> +35°C	+10°C -> +25°C	+5°C -> +35°C	+5°C -> +35°C	5°C -> 30°C	+5°C -> +35°C	-20°C -> +35°C
INTERNI / ESTERNI	Si	Si	Si	Solo Interni	Si	Si	Si	Si
BASE	Solventi idrocarburici	Solventi idrocarburici	Schiuma detergente a base d'acqua	Schiuma detergente	Miscela solvente	Solventi a bassa ebollizione	Aria	Miscela solvente
SUPERFICI	Tutti i tipi di metallo e plastica	Tutti i tipi di metallo e non aggredisce le parti in gomma	Tutti i tipi di superfici. Ideale per applicazioni in verticale	Tutti i tipi di metallo e plastica. Specifico per filtri	Plastica metallo vetro	Tutti i tipi di metallo. Non adatto per polistirene e Plexiglas.	Apparecchiature elettriche e ottiche	Tutti i tipi di metallo e vetro

TAVOLA SINOTTICA

ESPOSITORI

SPRAY TECNICI

PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Si consiglia di effettuare un test preliminare in zone poco visibili delle superfici per verificare la compatibilità dei materiali.

APPlicazioni INDUSTRIALI

**LUBRIFICARE
E PROTEGGERE**



**ESPOSITORE MULTISPRAY 8IN1
DA TERRA**



ESPOSITORE DA TERRA
Codice: 154398
Dim. cm 38ø x157(H)
Contenuto:10 bombole per ripiano



ESPOSITORE DA BANCO
Codice: 154400
Ean-code: 5411183090699
Contenuto: 6x400ml



**ESPOSITORE MARKER
DA BANCO**
Codice.:175273
Dim. 36,5x28 - H42,5 cm
Contenuto: 20pz (5x4)

NOTE

COME USARE AL MEGLIO I NOSTRI SPRAY



1. prima dell'uso rompere i sigilli di sicurezza posti ai lati del tappo utilizzando un cacciavite.
2. agitare per bene la bombola fino a quando non si sente il rumore delle sfere. Questo permette al prodotto di mescolarsi e garantisce una copertura ottimale.
3. applicare il prodotto ad una distanza di 20cm dalla superficie da trattare. Erogare il prodotto prima orizzontalmente e poi verticalmente, fino ad ottenere una copertura uniforme.
4. al termine dell'utilizzo, capovolgere la bomboletta sotto-sopra ed premere il tasto erogatore fino a che non uscirà solo gas. A questo punto tubo di pescaggio e tasto sono correttamente puliti e possono essere conservati in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di calore.



Soudal S.r.l.
via Campania 57/b
20093 Cologno Monzese (MI)
info@soudal.it
tel. +39 02 92101911