



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa

Via B. Cellini, 4

20033 Solaro (Mi)

Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745

email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it

P.I. e C.F. 03069760969



SCHEMA TECNICA

ZANZARIERA ECO MAGNETICA

ART. 1845ECOBFI/1845ECOF/1845ECOGF / 1842ECO/1842ECOB/1842ECOG/
1840ECO/1840ECOB/1840ECOG/
1843ECO/1843ECOB/1843ECOG/1844ECO/1844ECOB/1844ECOG / 1849ECO /
1849ECOB

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Nome del prodotto	ZANZARIERA ECO MAGNETICA	
Informazioni sulla composizione del prodotto	poliestere	
Misure disponibili	Per finestra: L.150cm x H. 180cm per porta: L. 100cm x H. 220cm / L. 120cm x H. 250cm / L. 130cm x H. 230cm / L. 140cm x H. 250cm	
Colori disponibili	bianco / nero / grigio / orange fusion / blu fusion	
Chiusura	centrale magnetica	
Fissaggio	con nastro biadesivo	
Riducibilità	riducibile in altezza e in larghezza senza limiti	
Caratteristiche	Non necessita di fori per il fissaggio	



SANGIORGIO SRL

Via Cellini, 4
20033 Solaro (Mi)
Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745
email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it
P.I. e C.F. 03069760969

SCHEDA TECNICA	
ZANZARIERA ESTENSIBILE	
ART. 1006/1000/1001/1008/1004/1005/1014/ 1012/1013/1007/1002/1003/1009/1010/1011	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome del prodotto	zanzariera estensibili
Misure disponibili H*L	40*50 / 50*70 / 70*100 cm
Telaio	alluminio
Tipologia telaio	doppio scorrevole
Colorazione telaio	alluminio naturale / bianco ral9010 / marrone ral8014 / bronzo / avorio ral1013
Telo zanzariera	fibra di vetro
Colorazione telo zanzariera	grigio
Spazzolino	presente su 4 lati
Caratteristiche tecniche	adattabile in orizzontale e verticale cambiando il posizionamento degli angolari



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa

Via B. Cellini 4

20033 Solaro (Mi)

Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745

email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it

P.I. e C.F. 03069760969

SCHEDA TECNICA

ZANZARIERA FRANGISOLE

ART. 1100-1102-1104-1106-1108-1110-1115-1120-1125-1128-1130-1132-1134-1136 - 1101-1103-1105-1107-1109-1111-1116-1121-1126-1129-1131-1133-1135-1137

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome del prodotto	zanzariera frangisole
Materiale	100% poliestere
Peso (gr/m²)	32-35 gr/m ²
Misure	finestra: L. 150 x H. 180 cm porta: L. 150 x H. 250 cm
Fissaggio	Con ganci presenti in confezione
Caratteristiche	con piombini alla base
Colorazioni disponibili	tinta unita: bianco/verde/giallo/beige/marrone fantasia: orange fusion/blu fusion/coffee fusion/ bamboo fusion/rosso-crema/blu-crema/bordeaux-crema/lemon



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa

Via B. Cellini,4

20033 Solaro (Mi)

Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745

email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it

P.I. e C.F. 03069760969

SCHEDA TECNICA

ZANZARIERA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 20X18

"LEGGERO" - ROTOLO 30MT

ART. 5310 - 5311 - 5312 - 5313 - 5314 - 5315

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome del prodotto	zanzariera in acciaio inossidabile
Informazioni sulla composizione del prodotto	acciaio SS304
Maglia	20x18
Diametro di filo	0,11mm
Apertura singolo foro	1,15*1,29mm
Peso	120gr/m2
Cimosa	piegatura singola
Lunghezza rotolo	30,00 mt
Colore	nero verniciato
Imballaggio	1 rotolo per scatola
Caratteristiche tecniche	<p>Flessibile e leggero. Adatto per la lavorazione di telai avvolgibili. Resistente al fuoco (ritarda la diffusione delle fiamme) / resistente agli agenti atmosferici / flessibile e resistente.</p> <p>L'acciaio inossidabile 304 è un tipo comune di acciaio inossidabile e fa parte della famiglia degli acciai inossidabili austenitici. Gli acciai inossidabili austenitici, compreso l'acciaio inossidabile 304 sono tipicamente non magnetici. Tuttavia, l'acciaio inossidabile 304 può diventare leggermente magnetico durante il processo di lavorazione a freddo.</p>



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa

Via B. Cellini,4

20033 Solaro (Mi)

Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745

email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it

P.I. e C.F. 03069760969

SCHEDA TECNICA

ZANZARIERA IN ALLUMINIO 18x14

ART. 0609-0600-0601-0602-0603-0604

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome del prodotto	zanzariera in alluminio
Informazioni sulla composizione del prodotto	Alluminio 5154-A
Maglia	18x14
Diametro di filo	0,23mm
Cimosa	aperta
Lunghezza rotolo	30,00 mt
Altezza rotolo	H. 0,50 / 0,60 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 mt
Rivestimento	Bright Aluminium (verniciato)
Imballaggio	1 rotolo per scatola



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa

Via B. Cellini,4

20033 Solaro (Mi)

Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745

email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it

P.I. e C.F. 03069760969

SCHEDA TECNICA

ZANZARIERA IN ALLUMINIO 18x16

**ART. 0609/1816 - 0600/1816 - 0610/1816 - 0601/1816 -
0611/1816 - 0602/1816 - 0603/1816 - 0604/1816**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome del prodotto	zanzariera in alluminio
Informazioni sulla composizione del prodotto	Alluminio 5154-A
Maglia	18x16
Diametro di filo	0,25mm
Lunghezza	30.00 mt
Altezza rotolo	H. 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,20 / 1,50 mt
Cimosa	aperta
Rivestimento	Bright Aluminium (verniciato)
Imballaggio	1 rotolo per scatola



SANGIORGIO SRL

Via Cellini, 4
20033 Solaro (Mi)
Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745
email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it
P.I. e C.F. 03069760969

SCHEMA TECNICA
ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO
ROTOLO 30MT - COLORE GRIGIO

ART. 0420 - 0421 - 0422 - 0423 - 0424 - 0425 - 0426 - 0427 - 0428

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Nome del prodotto	zanzariera in fibra di vetro	
Maglia	18X16	
Peso	110gr/m2	
Lunghezza rotolo	30mt	
Altezza rotolo	H. 0,60/0,80/1,00/1,20/1,40/1,50/1,60/1,80/2,00mt	
Colorazioni	grigio	
Informazioni sulla composizione del prodotto	fibra di vetro	35%
	pvc (rivestimento)	65%
Aspetto	trama a rete	
Imballaggio	singolo rotolo in busta plastica - 4 / 6 rotoli per cartone	



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa

Via B. Cellini 4

20020 Solaro (Mi)

Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745

email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it

P.I. e C.F. 03069760969

Sede Legale

Via Pusterla, 14

20030 Bovisio Masciago (Mi)

SCHEDA TECNICA
ZANZARIERA IN POLIESTERE
PER PORTE E FINESTRE
CONFEZIONE IN BUSTA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome del prodotto	zanzariera in poliestere
Materiale	100% poliestere
Peso (gr/m²)	18 gr/m ²
colori disponibili	bianco / nero
Misure disponibili LxH	per finestra: cm 150x130 / 150x180 per porta: cm 75x250 x 2 teli
Fissaggio	nastro biadesivo presente in confezione



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa

Via B. Cellini,4

20033 Solaro (Mi)

Tel. 02.96798751 Fax. 02,96798745

email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it

P.I. e C.F. 03069760969

SCHEDA TECNICA
ZANZARIERA IN PPE 18X18
ROTOLO 30MT

ART. 5360-5361-5362-5363-5364

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome del prodotto	zanzariera in PPE
Informazioni sulla composizione del prodotto	PPE
Maglia	18X18
Peso	48gr/M2
Lunghezza rotolo	30,00 mt
Altezza rotolo	H. 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00 mt
Colore	Grigio
Imballaggio	4 rotoli per cartone
Caratteristiche tecniche	maglia fitta / resistente / flessibile / trasparente / traspirante



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa

Via B. Cellini,4

20033 Solaro (Mi)

Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745

email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it

P.I. e C.F. 03069760969


SCHEDA TECNICA
ZANZARIERA IN PPE 18X18
ROTOLINO 2,50MT
ART. 5350-5351-5352

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Nome del prodotto	rotolino zanzariera in PPE
Informazioni sulla composizione del prodotto	PPE
Maglia	18X18
Peso	48gr/M2
Lunghezza rotolo	2,50 mt
Altezza rotolo	H. 1,00 / 1,20 / 1,50 mt
Colore	Grigio
Imballaggio	4 rotoli per cartone
Caratteristiche tecniche	maglia fitta / resistente / flessibile / trasparente / traspirante



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa
Via B. Cellini,4
20033 Solaro (Mi)
Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745
email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it
P.I. e C.F. 03069760969



SCHEDA TECNICA
ZANZARIERA A RULLO "PROMO KIT"
MODELLO CON APERTURA LATERALE - PORTA

ART. 3709 / 3719 / 3729 / 3739

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Nome del prodotto	ZANZARIERA A RULLO "PROMO KIT"	
Modello	per porta	
Apertura	laterale	
Colori disponibili	Bianco ral9016 / Marrone Ral8017 / Bronzo / Avorio Ral1013	
Misura Disponibili	H. 250 x L. 150 cm	
Riducibilità	in altezza rispettando tabella taglio praticabile (riportata di seguito) / in larghezza senza limiti	
Materiale cassonetto	alluminio verniciato	
Materiale zanzariera	fibra di vetro ricoperta in pvc	
Meccanismo di chiusura	a molla	
Ingombro	39mm	
Chiusura	a gancio	
Rallentatore di chiusura	non presente	
Viti e tasselli	presenti in confezione	

Descrizione		Misura	Taglio praticabile (cm)
Rullo FLASH	Verticale per finestra con sistema di salita controllata	60*170	10
		80*170	20
		100*170	40
		120*170	50
		140*170	70
		160*170	90
		180*170	70
	Laterale per porta senza sistema di riavvolgimento controllato	150*250	85



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa
Via B. Cellini,4
20033 Solaro (Mi)
Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745
email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it
P.I. e C.F. 03069760969


SCHEDA TECNICA


ZANZARIERA A RULLO "PROMO KIT"

MODELLO CON APERTURA VERTICALE - FINESTRA

ART.

3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3720/3721/
3722/3723/3724/3725/3726/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736



CARATTERISTICHE TECNICHE		
Nome del prodotto	ZANZARIERA A RULLO "PROMO KIT"	
Modello	per finestra	
Apertura	verticale	
Colori disponibili	Bianco ral9016 / Marrone Ral8017 / Bronzo / Avorio Ral1013	
Misura Disponibili	H. 170cm / L. da min 60cm a max 180cm	
Riducibilità	in larghezza rispettando tabella taglio praticabile (riportata di seguito) / in altezza senza limiti	
Materiale cassonetto	alluminio verniciato	
Materiale zanzariera	fibra di vetro ricoperta in pvc	
Meccanismo di risalita	a molla	
Ingombro	39mm	
Rallentatore di risalita	presente	
Viti e tasselli	presenti in confezione	

Descrizione		Misura	Taglio praticabile (cm)
Rullo FLASH	Verticale per finestra con sistema di salita controllata	60*170	10
		80*170	20
		100*170	40
		120*170	50
		140*170	70
		160*170	90
		180*170	70
	Laterale per porta senza sistema di riavvolgimento controllato	150*250	85



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa
Via B. Cellini,4
20033 Solaro (Mi)
Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745
email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it
P.I. e C.F. 03069760969


SCHEDA TECNICA

ZANZARIERA A RULLO "ROLL UP"

MODELLO CON APERTURA LATERALE - PORTA

CHIUSURA MAGNETICA

ART. 0981/0985/0982/0986/0980/0984/3411/0988/0983/0987





CARATTERISTICHE TECNICHE		
Nome del prodotto	ZANZARIERA A RULLO "ROLL UP"	
Modello	per porta	
Apertura	laterale	
Colori disponibili	Bianco ral9016 / Marrone Ral8017 / Bronzo / Avorio Ral1013 / Antracite	
Misura Disponibili	H. da min 230cm a max 250cm / L. da min 115cm a max 160cm	
Riducibilità	in altezza rispettando tabella taglio praticabile (riportata di seguito) / larghezza senza limiti	
Materiale cassonetto	alluminio verniciato	
Materiale zanzariera	fibra di vetro ricoperta in pvc	
Meccanismo di chiusura	a molla	
Serratura	magnetica	
Ingombro	cassonetto 42mm + maniglie = ingombro totale 60mm	
Rallentatore di chiusura	presente	
Velocità di chiusura	regolabile dall'esterno	
Adattabilità	guida terra da 22mm - ribaltabile	
Scorrimento	tramite rotelline	
Viti e tasselli	presenti in confezione	

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA RIDUZIONE		
DESCRIZIONE	MISURA	TAGLIO PRATICABILE (cm)
Verticale per finestre	60x170	15
	80x170	25
	100x170	35
	120x170	50
	140x170	70
	160x170	90
	180x170	118
	80x250	10
	100x250	15
	120x250	35
Laterale per porta	140x250	55
	115x230	85
	160x250	85



SANGIORGIO SRL

Sede Operativa
Via B. Cellini,4
20033 Solaro (Mi)
Tel. 02.96798751 Fax. 02.96798745
email: direzionevendite@sangiorgiosrl.it
P.I. e C.F. 03069760969


SCHEMA TECNICA

ZANZARIERA A RULLO "ROLL UP"

MODELLO CON APERTURA VERTICALE - FINESTRA

ART.

0960/0961/0962/0963/0964/0965/0991/0933/0916/0917/0918/0919/0920/0992/
0938/0922/0923/0924/0925/0926/0990/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/
0928/0910/0911/0912/0913/0914/0993





CARATTERISTICHE TECNICHE		
Nome del prodotto	ZANZARIERA A RULLO "ROLL UP"	
Modello	per finestra	
Apertura	verticale	
Colori disponibili	Bianco ral9016 / Marrone Ral8017 / Bronzo / Avorio Ral1013 / Antracite	
Misura Disponibili	H. 170cm / L. da min 60cm a max 180cm	
Riducibilità	in larghezza rispettando tabella taglio praticabile (riportata di seguito) / in altezza senza limiti	
Materiale cassonetto	alluminio verniciato	
Materiale zanzariera	fibra di vetro ricoperta in pvc	
Meccanismo di risalita	a molla	
Ingombro	42mm	
Rallentatore di risalita	presente	
Velocità di risalita	regolabile dall'esterno	
Adattabilità	si adatta a muri fuori squadra tramite tappo di compensazione	
Viti e tasselli	presenti in confezione	

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA RIDUZIONE		
DESCRIZIONE	MISURA	TAGLIO PRATICABILE (cm)
Verticale per finestre	60x170	15
	80x170	25
	100x170	35
	120x170	50
	140x170	70
	160x170	90
	180x170	110
	80x250	10
	100x250	15
	120x250	35
	140x250	55
Laterale per porte	115x230	85
	160x250	85