

Revisione: 2023

Scheda Tecnica

ZZ PAFF® SIRINGA GEL INSETTICIDA SCARAFAGGI

"Difesa degli ambienti"

Insetticidi Pronti all'uso



ZZ PAFF® SIRINGA GEL INSETTICIDA SCARAFAGGI

Categoria: PMC

Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi

Registrazione Ministeriale:

n. 19683

Formulazione:

Gel

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid: 1g


Caratteristiche:

È un esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Suppella longipalpa, Polyphaga aegyptiaca). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. Contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, il prodotto agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. Combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida. Attrattività: il prodotto contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti fino ad un metro di distanza. Palatabilità: le sostanze alimentari contenute stimolano il processo di alimentazione delle blatte. Ciò garantisce l'assunzione di dosi letali di sostanza attiva. Efficacia: prove pratiche d'uso hanno dimostrato che si ottiene l'eliminazione dell'intera popolazione di blatte dopo circa 5 o 6 giorni dall'applicazione. È stabile ed attivo per molte settimane dopo l'applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e non si secca.

Modalità d'impiego:

Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe murali, sui battiscopa, sulle scatole elettriche, sulle condutture dell'acqua e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi dove le condizioni ambientali favoriscono il proliferare delle blatte.

Come trattamento preventivo o in presenza solo di Blattella germanica utilizzare le dosi di seguito riportate:



Revisione: 2023

Scheda Tecnica

ZZ PAFF® SIRINGA GEL INSETTICIDA SCARAFAGGI

"Difesa degli ambienti"

Insetticidi Pronti all'uso

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 2/3 gocce m2;
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/3 gocce m2;
- altri ambienti: 1/2 gocce ogni 10-15 m2.

Come trattamento curativo o in caso di presenza anche di Blatta orientalis:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 4/6 gocce m2;
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/4 gocce m2;
- altri ambienti: 2/4 gocce ogni 10-15 m2.

Si consiglia di non applicare il prodotto su superfici che vengono frequentemente pulite.

Tipologia di utilizzo:

Domestico

Avvertenze:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Conservare nel contenitore originale. Non impiegare in agricoltura. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Informazioni per lo smaltimento:

COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Siringa (corpo) Blister guscio Blister cartoncino	PLASTICA PLASTICA CARTONE NON ONDULATO	HDPE 2 PET 1 PAP 21	raccolta differenziata raccolta differenziata raccolta differenziata

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.