



# ECL2553SAT

#### PRESA COASSIALE SAT TIPO F

Residenziale > Serie civile > TondÒ > TondÒ apparecchi > Presa antenna > Coassiale sat



### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

#### **Etim**

## GRUPPO EG000033 - Antenne e tecnica satellitari CLASSE EC000439 - Presa antenna

| Tipologia                      | Cassetta passante       | Materiale                        |                               | Plastica               | Protezione della superf                          | icie Non trattato       |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| Colore                         | Bianco                  | Senza alogeni                    |                               | No                     | Qualità del materiale                            | Materiale termoplastico |
| Tipo di fissaggio              | Fissaggio con vite      | Grado di protezione (IP)         |                               | IP00                   | Trattamento antibatterico No                     |                         |
| Tipo di montaggio              | Installazione a incasso | Numero moduli da frutto 1 Larghe |                               | Larghezza dell'apparec | chio 25 mm                                       |                         |
| Altezza dell'apparecchio 49 mm |                         | Profondità dell'apparecchio      |                               | 44 mm                  | Min. profondità della presa per apparecchi 44 mm |                         |
| Esecuzione della presa         | TV/SAT                  | DAB+                             |                               | No                     | Numero di uscite                                 | 1                       |
| className                      | Presa antenna           | groupName                        | Antenne e tecnica satellitari |                        |  |                         |

### **Barcode**



8054320288930 20 NR 0.09x0.25x0.05 [m] 0.44 [kg]



8057711596140 200 NR 0.22x0.28x0.29 [m] 4.4 [kg]



8033954878106 1 NR