



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECL2598WH

PLACCA TONDO' UNEL DEC BIANCO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca
> Finitura base - bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Bianco	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	1	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	1	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	1	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606151649
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.6325 [kg]



8054382049685
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
10.12 [kg]



8033576773292
1 NR
0.0253 [kg]



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECL2599WH

PLACCA TONDO' UNEL CEN BIANCO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca
> Finitura base - bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Bianco	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	1	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	1	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	1	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606151793
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.645 [kg]



8054382049531
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
10.32 [kg]



8033576773308
1 NR
0.0258 [kg]



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECL2593WH

PLACCA TONDO' 3 POSTI BIANCO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca
> Finitura base - bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Bianco	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	3	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	3	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	3	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606151045
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.67 [kg]



8032793879039
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
10.72 [kg]



8033576773247
1 NR
0.0268 [kg]



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECL2597WH

PLACCA TONDO' 2 FORI RAV BIA

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca
> Finitura base - bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Bianco	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	2	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	2	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	2	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606151496
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.7875 [kg]



8054382049838
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
12.6 [kg]



8033576773285
1 NR
0.0315 [kg]



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECL2592WH

PLACCA TONDO' 2 POSTI BIANCO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca
> Finitura base - bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Bianco	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	2	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	2	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	2	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606150895
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.7075 [kg]



8032793879046
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
11.32 [kg]



8033576773230
1 NR
0.0283 [kg]

ECL2591WH

PLACCA TONDO' 1 POSTO BIANCO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca
> Finitura base - bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Bianco	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	1	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	1	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	1	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606150741
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.7375 [kg]



8032793879060
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
11.8 [kg]



8033576773223
1 NR
0.0295 [kg]