



ECL2598N

PLACCA TONDO' UNEL DEC NERO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca > Finitura base - nero



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Nero	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	1	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	1	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	1	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode




8059606151540
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.625 [kg]



8054382049784
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
10 [kg]



8033576773384
1 NR
0.025 [kg]



ECL2599N

PLACCA TONDO' UNEL CEN NERO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca > Finitura base - nero



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Nero	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	1	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	1	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	1	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606151694
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.645 [kg]



8054382049630
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
10.32 [kg]



8033576773391
1 NR
0.0258 [kg]



ECL2593N

PLACCA TONDO' 3 POSTI NERO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca > Finitura base - nero



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Nero	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	3	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	3	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	3	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606150949
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.67 [kg]



8032793876229
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
10.72 [kg]



8033576773339
1 NR
0.0268 [kg]



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

ECL2597N

PLACCA TONDO' 2 FORI RAV NERO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca > Finitura base - nero



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Nero	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	2	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	2	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	2	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606151397
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.7875 [kg]



8054382049937
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
12.6 [kg]



8033576773377
1 NR
0.0315 [kg]



ECL2592N

PLACCA TONDO' 2 POSTI NERO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca > Finitura base - nero



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Nero	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	2	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	2	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	2	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606150796
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.7075 [kg]



8032793878216
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
11.32 [kg]



8033576773322
1 NR
0.0283 [kg]



ECL2591N

PLACCA TONDO' 1 POSTO NERO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ > Placca
> Finitura base - nero



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	85 mm
Colore	Nero	Larghezza	124 mm	Profondità	15 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	1	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	85 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	1	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	1	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606150642
25 NR
0.155x0.22x0.1 [m]
0.7375 [kg]



8032793878223
400 NR
0.34x0.425x0.435 [m]
11.8 [kg]



8033576773315
1 NR
0.0295 [kg]