

**ECSE9806AC**



**PLACCA 6 MODULI ALLUMINIO CHIARO**

Residenziale > Serie civile > Easy > Placche easy > Placca > Finitura metallizzata - alluminio chiaro

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP20

**Etim**

**GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici**

**CLASSE EC000007 - Placca**

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Protezione della superficie</b>	Laccato	<b>Altezza</b>	84 mm
<b>Colore</b>	Alluminio	<b>Larghezza</b>	193 mm	<b>Profondità</b>	8 mm
<b>Senza alogeni</b>	No	<b>Qualità del materiale</b>	Materiale termoplastico	<b>Tipo di fissaggio</b>	Bloccare in posizione
<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP20	<b>Direzione di montaggio</b>	Orizzontale e verticale	<b>Trattamento antibatterico</b>	No
<b>Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)</b>	6	<b>Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)</b>	1	<b>Montaggio a incasso</b>	No
<b>Adatto per scatola di canale sotterraneo</b>	Si	<b>Adatto per canale da incasso per apparecchi</b>	Si	<b>Tipo superficie</b>	Opaco
<b>Trasparente</b>	Si	<b>Altezza della parte incassata</b>	84 mm	<b>Larghezza di montaggio</b>	193 mm
<b>Con coperchio a cerniera</b>	No	<b>Numero di unità</b>	6	<b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>	Si
<b>Numero di unità orizzontali</b>	6	<b>Numero di unità verticali</b>	1	<b>Con cornice di montaggio</b>	No
<b>Adatto per installazione ad incasso</b>	Si	<b>Diametro del foro (apertura)</b>	0 mm	<b>className</b>	Placca
<b>groupName</b>	Dispositivi di commutazione domestici				


## Barcode



8059307210270  
10 NR  
0.15x0.3x0.095 [m]  
0.583 [kg]



8056351669412  
120 NR  
0.305x0.46x0.395 [m]  
6.996 [kg]



8050507870943  
1 NR  
0.0583 [kg]



## ECSE9804AC

### PLACCA 4 MODULI ALLUMINIO CHIARO

Residenziale > Serie civile > Easy > Placche easy > Placca > Finitura metallizzata - alluminio chiaro



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

## Etim

### GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

#### CLASSE EC000007 - Placca

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Protezione della superficie</b>	Laccato	<b>Altezza</b>	84 mm
<b>Colore</b>	Alluminio	<b>Larghezza</b>	146 mm	<b>Profondità</b>	8 mm
<b>Senza alogeni</b>	No	<b>Qualità del materiale</b>	Materiale termoplastico	<b>Tipo di fissaggio</b>	Bloccare in posizione
<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP20	<b>Direzione di montaggio</b>	Orizzontale e verticale	<b>Trattamento antibatterico</b>	No
<b>Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)</b>	4	<b>Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)</b>	1	<b>Montaggio a incasso</b>	No
<b>Adatto per scatola di canale sotterraneo</b>	Si	<b>Adatto per canale da incasso per apparecchi</b>	Si	<b>Tipo superficie</b>	Opaco
<b>Trasparente</b>	Si	<b>Altezza della parte incassata</b>	84 mm	<b>Larghezza di montaggio</b>	146 mm
<b>Con coperchio a cerniera</b>	No	<b>Numero di unità</b>	4	<b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>	Si
<b>Numero di unità orizzontali</b>	4	<b>Numero di unità verticali</b>	1	<b>Con cornice di montaggio</b>	No
<b>Adatto per installazione ad incasso</b>	Si	<b>Diametro del foro (apertura)</b>	0 mm	<b>className</b>	Placca
<b>groupName</b>	Dispositivi di commutazione domestici				


## Barcode




8056351669801  
15 NR  
0.15x0.3x0.095 [m]  
0.5835 [kg]



8056351669207  
180 NR  
0.305x0.46x0.395 [m]  
7.002 [kg]



8050507870738  
1 NR  
0.0389 [kg]



**ECSE9803AC**

**PLACCA 3 MODULI ALLUMINIO  
CHIARO**

Residenziale > Serie civile > Easy > Placche easy > Placca > Finitura metallizzata - alluminio chiaro



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP20

**Etim**

**GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici**

**CLASSE EC000007 - Placca**

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Protezione della superficie</b>	Laccato	<b>Altezza</b>	84 mm
<b>Colore</b>	Alluminio	<b>Larghezza</b>	122 mm	<b>Profondità</b>	8 mm
<b>Senza alogeni</b>	No	<b>Qualità del materiale</b>	Materiale termoplastico	<b>Tipo di fissaggio</b>	Bloccare in posizione
<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP20	<b>Direzione di montaggio</b>	Orizzontale e verticale	<b>Trattamento antibatterico</b>	No
<b>Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)</b>	3	<b>Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)</b>	1	<b>Montaggio a incasso</b>	No
<b>Adatto per scatola di canale sotterraneo</b>	Si	<b>Adatto per canale da incasso per apparecchi</b>	Si	<b>Tipo superficie</b>	Opaco
<b>Trasparente</b>	Si	<b>Altezza della parte incassata</b>	84 mm	<b>Larghezza di montaggio</b>	122 mm
<b>Con coperchio a cerniera</b>	No	<b>Numero di unità</b>	3	<b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>	Si
<b>Numero di unità orizzontali</b>	3	<b>Numero di unità verticali</b>	1	<b>Con cornice di montaggio</b>	No
<b>Adatto per installazione ad incasso</b>	Si	<b>Diametro del foro (apertura)</b>	0 mm	<b>className</b>	Placca
<b>groupName</b>	Dispositivi di commutazione domestici				


## Barcode



8054382041894  
20 NR  
0.15x0.3x0.095 [m]  
0.584 [kg]



8056351668996  
240 NR  
0.305x0.46x0.395 [m]  
7.008 [kg]



8050507870523  
1 NR  
0.0292 [kg]