

ECL2987A



PLACCA 7 MOD MYLIFE AVORIO

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife > Placca > Finitura base - avorio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	84 mm
Colore	Bianco	Larghezza	212 mm	Profondità	14 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	7	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	84 mm	Larghezza di montaggio	212 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	7	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	7	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606155524
10 NR
0.15x0.3x0.095 [m]
0.583 [kg]



8054382045816
120 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
6.996 [kg]



8033576774671
1 NR
0.0583 [kg]



ECL2984A

PLACCA 4 MOD MYLIFE AVORIO

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife > Placca > Finitura base - avorio



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	84 mm
Colore	Bianco	Larghezza	146 mm	Profondità	14 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	4	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	84 mm	Larghezza di montaggio	146 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	4	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	4	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606155173
15 NR
0.15x0.3x0.095 [m]
0.5835 [kg]



8054382046165
180 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
7.002 [kg]



8033576774381
1 NR
0.0389 [kg]



ECL2983A

PLACCA 3 MOD MYLIFE AVORIO

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife > Placca > Finitura base - avorio



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	84 mm
Colore	Bianco	Larghezza	124 mm	Profondità	14 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	3	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	84 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	3	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	3	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606154824
20 NR
0.15x0.3x0.095 [m]
0.584 [kg]



8054382046516
240 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
7.008 [kg]



8033576774046
1 NR
0.0292 [kg]