



ECL2987LC

PLACCA 7 MOD MYLIFE LEGNO CHI

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife > Placca > Finitura legno - legno chiaro



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Altro	Altezza	84 mm
Colore	Legno	Larghezza	212 mm	Profondità	14 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	7	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Opaco
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	84 mm	Larghezza di montaggio	212 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	7	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	7	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606155654
10 NR
0.15x0.3x0.095 [m]
0.583 [kg]



8054382045687
120 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
6.996 [kg]



8033576774886
1 NR
0.0583 [kg]



ECL2984LC

PLACCA 4 MOD MYLIFE LEGNO CHIA

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife > Placca > Finitura legno - legno chiaro



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Altro	Altezza	84 mm
Colore	Legno	Larghezza	146 mm	Profondità	14 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	4	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Opaco
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	84 mm	Larghezza di montaggio	146 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	4	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	4	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606155302
15 NR
0.15x0.3x0.095 [m]
0.5835 [kg]



8054382046035
180 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
7.002 [kg]



8033576774596
1 NR
0.0389 [kg]



ECL2983LC

PLACCA 3 MOD MYLIFE LEGNO CHI

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife > Placca > Finitura legno - legno chiaro



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Altro	Altezza	84 mm
Colore	Legno	Larghezza	124 mm	Profondità	14 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	3	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Opaco
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	84 mm	Larghezza di montaggio	124 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	3	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	3	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606154954
20 NR
0.15x0.3x0.095 [m]
0.584 [kg]



8054382046387
240 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
7.008 [kg]



8033576774251
1 NR
0.0292 [kg]