



ECL2887WH

PLACCA 7 MOD MYLIFE Q BIANCO

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife q > Placca > Finitura base - bianco



Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	90 mm
Colore	Bianco	Larghezza	212 mm	Profondità	11 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	7	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	90 mm	Larghezza di montaggio	212 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	7	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	7	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606153926
10 NR
0.145x0.3x0.095 [m]
0.525 [kg]



8054382047414
120 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
6.3 [kg]



8054382040002
1 NR
0.0525 [kg]



ECL2884WH

PLACCA 4 MOD MYLIFE Q BIANCO

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife q > Placca > Finitura base - bianco



Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	90 mm
Colore	Bianco	Larghezza	141 mm	Profondità	11 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	4	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	90 mm	Larghezza di montaggio	141 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	4	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	4	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode




8059606153698
15 NR
0.145x0.3x0.095 [m]
0.567 [kg]



8054382047643
180 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
6.804 [kg]



8053676577378
1 NR
0.0378 [kg]



ECL2883WH

PLACCA 3 MOD MYLIFE Q BIANCO

Residenziale > Serie civile > Mylife > Placche mylife q > Placca
> Finitura base - bianco



Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000007 - Placca

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Altezza	90 mm
Colore	Bianco	Larghezza	120 mm	Profondità	11 mm
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Grado di protezione (IP)	IP20	Direzione di montaggio	Orizzontale e verticale	Trattamento antibatterico	No
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)	3	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incasso per apparecchi	Si	Tipo superficie	Lucido
Trasparente	No	Altezza della parte incassata	90 mm	Larghezza di montaggio	120 mm
Con coperchio a cerniera	No	Numero di unità	3	Casella di testo/superficie di marcatura	Si
Numero di unità orizzontali	3	Numero di unità verticali	1	Con cornice di montaggio	No
Adatto per installazione ad incasso	Si	Diametro del foro (apertura)	0 mm	className	Placca
groupName	Dispositivi di commutazione domestici				

Barcode



8059606153469
20 NR
0.145x0.3x0.095 [m]
0.616 [kg]



8054382047872
240 NR
0.305x0.46x0.395 [m]
7.392 [kg]



8053676577330
1 NR
0.0308 [kg]