

Telecamera IP **WI-FI 720P**

da interno motorizzata





















INDICE

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA	05
1 - PRECAUZIONI PER L'USO	05
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA	05
3 - SMALTIMENTO	05
B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	06
1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - TELECAMERA	06
3 - ADATTATORE AC/DC	07
C - INSTALLAZIONE	08
1 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA	08
2 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICROSD (NON INCLUSA)	08
3 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA	09
D - CONFIGURAZIONE	10
1 - COME CONFIGURARE LA TELMECAMERA E AGGIUNGERLA NELL'APPLICAZIONE	10
2 - ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI	11
2.1 - CONFIGURAZIONE	12
E - USO	13
1 - VIDEO IN DIRETTA	13
2 - VISUALIZZAZIONE DEI VIDEO REGISTRATI DALLA TELECAMERA	13
F - RESET	15
G - FAQ	16

H - NOTE TECNICHE E LEGALI	17
1 - CARATTERISTICHE TECNICHE	17
2 - GARANZIA	18
3 - ASSISTENZA E CONSIGLI	18
4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA	18
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	18

1 - PRECAUZIONI PER L'USO

- Non installare la telecamera in luoghi in cui il filtro dell'obiettivo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- Non esporre l'obiettivo della telecamera direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple e/o prolunghe.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Installazione e utilizzo della telecamera devono rispettare le vigenti normative locali.
- Non manovrare manualmente i motori della telecamera per non correre il rischio di danneggiarli e annullare così la garanzia.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualunque intervento, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non spruzzare direttamente su di esso prodotti per la pulizia contenuti in bombolette sprav.

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

3 - SMALTIMENTO




Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere gettati nei normali contenitori per i rifiuti ordinari. Le sostanze tossiche che possono essere in essi contenuti, infatti, potrebbero rappresentare un rischio per

la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.




B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1 - CONTENUTO DEL KIT



- 1 Telecamera
- 2 Adattatore di alimentazione 230Vac 50 Hz / 5Vdc 2A
- 3 Supporto per il fissaggio a muro
- 4 Tasselli per fissaggio a muro
- 5 Viti per fissaggio a muro

2 - TELECAMERA





Vista posteriore

- 5 9 10 8
- 1 Luce a infrarossi per visione notturna
- 2 Obiettivo
- 3 Sensore crepuscolare per il comando della luce a infrarossi
- 4 Microfono
- 5 Altoparlante

- 6 Pulsante "reset": reinizializzazione
- 7 Presa di alimentazione per adattatore di alimentazione (incluso)
- 8 Alloggiamento per scheda microSD (non inclusa) fino a 128GB
- 9 Presa cavo di rete RJ45 (uso facoltativo)
- 10 Codice QR da fotografare durante la messa in servizio con l'app Protect-Home (parte inferiore)

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3 - ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Nel kit è incluso un alimentatore 230 V CA 50 Hz / 5 V CC 2A. Non utilizzare nessun'altra sorgente di alimentazione per evitare il rischio di danni alla telecamera e l'annullamento della garanzia.


C - INSTALLAZIONE

1 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA

La telecamera può essere fissata al soffitto o a una parete oppure essere poggiata su una superficie orizzontale piana.

Fissare il supporto della telecamera da avvitare usando viti e tasselli adeguati (le viti e i tasselli forniti sono adatti per l'uso su muri pieni).


Assicurarsi che la telecamera sia saldamente fissata in modo da prevenire eventuali rischi di caduta.



2 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICROSD (NON INCLUSA)


La telecamera prevede un alloggiamento per scheda microSD che consente di aggiungere una memoria interna al dispositivo. La capacità massima della scheda deve essere di 128GB.

L'uso della scheda è facoltativo, ma necessario se si desidera che la telecamera registri filmati autonomamente.



C - INSTALLAZIONE

3 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA



D - CONFIGURAZIONE

1 - COME CONFIGURARE LA TELECAMERA E AGGIUNGERLA NELL'APPLICAZIONE

N.B.: le immagini del presente manuale sono state realizzate usando la versione Android dell'app Protect-Home. Il funzionamento della versione iOS per iPhone è molto simile.

Scaricare l'app Protect-Home ® da AppStore o Google Play e aprirla. Accettare le eventuali richieste di autorizzazione inviate dall'app (accesso alla fotocamera per fotografare il codice QR).


Toccare l'icona , l'app apre la fotocamera dello smartphone e invita a fotografare il codice QR presente sulla telecamera:



In questa fase la telecamera deve essere già stata accesa. Quando è pronta, emette una melodia di attesa.

Toccare "La musique signalant la réussite a retenti" (È stata avvertita la suoneria che conferma il riconoscimento) per continuare.

A questo punto l'app chiede come configurare la telecamera:



Connexion AP (Connessione AP): tramite Wi-Fi.

Configuration sonore (Configurazione acustica): le informazioni saranno trasmesse dall'altoparlante dello smartphone.

Per continuare, selezionare uno dei due metodi (sono equivalenti):



A questo punto l'app chiede la rete e la chiave da comunicare alla telecamera per permetterle di accedere a Internet.

Importante: Compatibile rete 2.4GHz - 20/40 auto - WPA/WPA2.

Non compatibile Wi-Fi 5Ghz, non compatibile crittografia WEP.

In caso di problemi di connessione, controllare le impostazioni wireless del modem/router o rivolgersi al proprio provider Internet.

- è scelto "Configuration sonore" (Configurazione acustica), assicurarsi di aver attivato l'audio dello smartphone.
- Per proseguire la configurazione, rimanere con lo smartphone vicino alla telecamera (max. 30 cm).

Toccare "Suivant" (Successivo) dopo aver indicato la rete Wi-Fi a cui connettersi e la relativa chiave. Lo smartphone trasmette le istruzioni alla telecamera. Dopo essere riuscita a connettersi alla rete indicata

D - CONFIGURAZIONE

dallo smartphone, la telecamera emette una melodia.

Quando lo smartphone rileva la presenza della telecamera in rete, chiede quale fuso orario utilizzare.



L'ora indicata compare in sovrimpressione nei video registrati dalla telecamera. (Europa: GMT+1 ora solare, GMT+2 ora legale).

2 - ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI

Quando si accede alla telecamera la prima volta, l'utente è invitato a cambiare la password predefinita della telecamera:



D - CONFIGURAZIONE



La password predefinita ("Default password") è il codice a 8 lettere marcato sulla telecamera accanto al codice QR.

La nuova password deve essere composta da almeno 8 caratteri alfanumerici.

2.1 - CONFIGURAZIONE


Dopo aver toccato l'immagine ripresa dalla telecamera dall'elenco delle telecamere, toccare l'icona @ per accedere alla configurazione completa della telecamera:



- Per riconoscere più facilmente la telecamera, dopo averla associata, qui è possibile rinominarla
- Modifica della password di accesso alla telecamera che è cambiata al momento della messa in servizio
- Gestione della scheda microSD (non inclusa) e formattazione
- Gestione del rilevamento di movimenti: attivazione/disattivazione della registrazione su scheda microSD quando viene rilevato un movimento all'interno del campo di visione della telecamera e attivazione/disattivazione delle notifiche tramite l'app per non essere disturbati



- Capovolgimento dell'immagine in verticale in caso di installazione al soffitto
- Modalità privata: permette di disattivare audio e video tramite l'app (contemporaneamente vengono interrotti anche la registrazione e l'invio delle notifiche)
- Impostazione fuso orario aggiornamento dell'ora in sovrimpressione nei video ripresi dalla telecamera




- Versione corrente del firmware della telecamera
- Fliminazione della telecamera: rimuove la telecamera dall'elenco delle telecamere note all'app (senza modificare la password personalizzata)

E -UTILIZZO

1 - VIDEO IN DIRETTA

Per visualizzare le immagini riprese in tempo reale, accedere alla lista delle telecamere (nella schermata principale dell'app quando la si apre) e toccare l'immagine o il nome della telecamera:




- Accesso alla configurazione della telecamera
- 2 Torna alla lista delle telecamere note all'app
- 3 Immagini in diretta
- 4 Avvio/interruzione video
- 5 Selezione della gualità dell'immagine. Attenzione: più la qualità è elevata, migliore dovrà essere la connessione sia della telecamera che dello smartphone
- Attivazione/disattivazione del microfono della telecamera
- Passaggio al formato orizzontale visualizzare le immagini a schermo intero
- Controllo dei motori e dell'orientamento della telecamera

- Visualizzazione simultanea delle immagini di 4 telecamere max.
- 10 Attivazione del microfono per parlare attraverso l'altoparlante della telecamera
- Avvio/interruzione di una videoregistrazione (salvata nella memoria dello smartphone)
- Scatto di una foto istantanea (salvata nella 12 memoria dello smartphone)
- 13 Se nella telecamera è presente una scheda microSD, gli eventuali video registrati possono essere consultati qui

2 - VISUALIZZAZIONE DEI VIDEO SALVATI **DALLA TELECAMERA**

Quando si visionano le immagini in diretta, toccare l'area nella parte inferiore dello schermo per consultare il contenuto della scheda microSD (non inclusa) e le registrazioni fatte dalla telecamera mentre si era assenti. Se nella scheda microSD (non inclusa) inserita nella telecamera sono stati salvati dei video, la loro presenza è indicata come seque:

E -UTILIZZO



- 1 Quando si avvia la riproduzione di un video registrato, esso è visualizzato al posto delle immagini in diretta
- 2 Avvio/interruzione della riproduzione
- 3 Attivazione/disattivazione dell'audio del video registrato
- 4 Scatto di una foto istantanea della registrazione visualizzata (che sarà salvata nella memoria dello smartphone)
- Avvio/interruzione di una videoregistrazione del video visualizzato (che sarà salvata nella memoria dello smartphone)
- 6 Passaggio allo schermo intero
- 7 Data consultata (toccare "<" o ">" per modificarla)
- 8 La riga rossa indica l'ora di visualizzazione in corso (scorrere verso sinistra o verso destra per spostarsi all'interno del video o cambiare video)
- 9 La presenza delle righe blu indica le ore in cui i video sono stati salvati nella telecamera

F - RESET

In caso di problemi la configurazione Wi-Fi può essere reinizializzata tenendo premuto il tasto Reset sul retro fino a quando non si avvertirà un segnale acustico. Al termine della reinizializzazione la telecamera si riavvia automaticamente. Dopo 30 secondi sarà nuovamente disponibile per essere riconfigurata.

N.B.: Premendo il tasto Reset la telecamera non sarà rimossa dall'app

G - FAQ

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Impossibile installare l'app Protect-Home su un dispositivo Android	La versione del sistema operativo Android installata è obsoleta o incompatibile.	Contattare l'assistenza del produttore del dispositivo Android per ottenere la versione più recente del sistema operativo.
	GooglePlay verifica gli elementi essenziali per il corretto funzionamento dell'applicazione. Se il dispositivo non soddisfa tutti i criteri necessari, l'installazione non sarà possibile.	Usare un altro dispositivo Android.
Impossibile installare l'app Protect-Home su un dispositivo Apple	La versione di iOS è obsoleta.	Aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
La telecamera non viene rilevata come in linea quando la si vuole associare a uno smartphone	Connessione telecamera troppo lenta	Collegare temporaneamente lo smartphone alla rete cui è collegata la telecamera per poterla aggiungere nell'app.
Impossibile collegare la telecamera alla rete locale.	Problema di rete / alimentazione elettrica.	Verificare la connessione di rete e quella elettrica.
	Problema di configurazione di rete.	Controllare la configurazione di rete della telecamera.
Le immagini della telecamera non sono accessibili via Internet. L'immagine è di cattiva qualità o a scatti.	Problema di configurazione di rete.	Controllare le impostazioni dell'installazione (modem, router)
	Impostazioni video errate.	Controllare le impostazioni video e, se necessario, ridurre la qualità.
Il rilevamento dei movimenti si attiva in maniera intempestiva.	Impostazioni di rilevamento movimenti errate.	Modificare l'orientamento della telecamera.
La telecamera non viene rilevata come in linea quando la si vuole associare a uno smartphone	ome in linea quando la si vuole Connessione telecamera troppo lo smartphone alla rete cui è	

H - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Telecamera		
Alimentazione	5 V CC / 1A	
Interfaccia di rete	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz Compatibile WPA/WPA2 RJ45 Ethernet 10/100Mbps	
Sensore ottico	1/4" CMOS	
Intensità luminosa minima	0 lux	
Visione notturna	Automatica (sensore crepuscolare) Portata: 10m	
Angolo di visione	72°	
Controllo motori	Corsa orizzontale: 300° / Corsa verticale: 90°	
Tasti	Tasto di reset impostazioni Wi-Fi	
Compressione video	h.264	
Risoluzione	1280x720 pixel	
Audio	Microfono e altoparlante integrati per comunicazioni audio bidirezionali	
Memoria	1 alloggiamento per scheda microSD fino a 128GB per salvare video con accesso da remoto	
Temperatura e umidità d'utilizzo	da 0°C a 50°C, da 10% a 90% RH senza condensazione	
Dimensioni	L110mm x A135mm x P145m	
Peso	262g	

H - NOTE TECNICHE E LEGALI

2 - GARANZIA

 Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.

La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.

Eventuali interventi di riparazione autonomi del dispositivo invalidano la garanzia.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo di fronte al prodotto: molto probabilmente il problema deriva da un errato settaggio o da un'installazione non conforme e così facendo i nostri tecnici potranno diagnosticarne subito l'origine. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio. In mancanza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

0 892 701 369 Service 0,35 €/min + prix appel

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato e realizzato il prodotto acquistato, qualora fosse necessario rinviarlo al produttore tramite il servizio post vendita per permetterne la riparazione, sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'intervento collegandosi al seguente sito Internet: http://retours.smart-home-france.com

SmartHome France si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Alla direttiva RED

Dichiarazione di conformità alla direttiva RED SMART HOME FRANCE

Dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo seguente:

Telecamera IP da interno 720p HD motorizzata 623982

È conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

EN62368-1:2014 EN62479:2010 EN301 489-1 V2.1.1:2017-02 EN301 489-17 V3.1.1:2017-03 EN300 328 V2.1.1:2016-11

Tours, 02/10/2018 Alexandre Chaverot, presidente



